

令和3年度 河川等水質調査結果一覧表

(河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	
1 栃木牛乳上流付近(瀬戸ヶ原用水) 用水 河川類型C	採水日			6月23日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			11:30			10:17			15:10		14:30		-	
	天候			曇			曇			晴		晴		-	
	気温(°C)			24.5			21.0			8.2		10.7		-	
	水温(°C)			22.0			20.4			12.5		11.6		-	
	透視度			100以上			100以上			100以上		82		-	
	外観			無色			微褐色			無色		微褐色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		微下水臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.2			7.0			7.2		7.5		7.2
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下			1.4			0.7			1.0		2.1		1.3
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下			13			3			2		8		6
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上			9.3			9.3			11		13		10.7
	電気伝導率(mS/m)				15			14			16		17		16
2 湊橋(清水川) 清水川 河川類型C	採水日			6月23日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			10:55			9:54			13:52		13:32		-	
	天候			曇			曇			晴		晴		-	
	気温(°C)			23.0			20.5			10.2		12.8		-	
	水温(°C)			21.7			20.0			8.0		9.8		-	
	透視度			100以上			100以上			100以上		100以上		-	
	外観			無色			無色			微灰色		微褐色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			8.1			7.6			9.1		9.2		8.5
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下			1.9			1.2			3.4		7.8		3.6
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下			1			1			1未満		1未満		1
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上			10			10			16		16		13
	電気伝導率(mS/m)				24			17			25		31		24
3 星野橋(永野川) 永野川 河川類型A	採水日			6月24日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			13:10			10:43			9:17		8:50		-	
	天候			晴			曇			晴		晴		-	
	気温(°C)			25.0			20.5			8.0		5.8		-	
	水温(°C)			20.1			17.9			11.4		8.6		-	
	透視度			100以上			100以上			100以上		100以上		-	
	外観			無色			無色			無色		無色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.5			7.4			7.5		7.5		7.5
	BOD(mg/ℓ)	2mg/ℓ以下			0.5			0.5未満			0.7		0.9		0.7
	SS(mg/ℓ)	25mg/ℓ以下			1			1未満			1未満		1未満		1
	DO(mg/ℓ)	7.5mg/ℓ以上			9.3			9.6			11		11		10.2
	大腸菌(MPN/100mℓ)	1000MPN/100mℓ以下			1700			2800			230		24000		7183
電気伝導率(mS/m)				8.4			7.7			9		10		9	

令和3年度 河川等水質調査結果一覧表

(河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	
4 出流川合流地点(永野川) 永野川 河川類型A	採水日			6月24日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			13:44			9:10			9:40		9:10		-	
	天候			晴			雨			晴		晴		-	
	気温(°C)			27.1			19.7			9.2		6.0		-	
	水温(°C)			21.4			18.0			11.3		7.7		-	
	透視度			100以上			100以上			100以上		100以上		-	
	外観			無色			無色			無色		無色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			8.1			7.9			8.1		8.1		8.1
	BOD(mg/l)	2mg/l以下			0.6			0.5未満			1.0		1.1		0.9
	SS(mg/l)	25mg/l以下			4			1			1未満		1		2
	DO(mg/l)	7.5mg/l以上			9.3			9.6			11		12		10.5
	大腸菌(MPN/100ml)	1000MPN/100ml以下			1700			7900			2400		1300		3325
電気伝導率(mS/m)				12			17			18		21		17	
5 大柳橋(永野川) 永野川 河川類型B	採水日			6月24日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			14:50			10:33			14:24		13:54		-	
	天候			晴			曇			晴		晴		-	
	気温(°C)			26.5			21.0			10.2		11.5		-	
	水温(°C)			23.8			19.9			13.0		14.2		-	
	透視度			36			100以上			20		17		-	
	外観			微褐濁			微褐色			微褐色		微灰濁		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.9			7.8			7.7		8.0		7.9
	BOD(mg/l)	3mg/l以下			0.8			0.6			0.8		1.3		0.9
	SS(mg/l)	25mg/l以下			20			5			59		32		29
	DO(mg/l)	5mg/l以上			8.8			9.3			10		12		10
	大腸菌(MPN/100ml)	5000MPN/100ml以下			7000			11000			1100		3300		5600
電気伝導率(mS/m)				20			16			22		29		22	
6 荒川・巴波川合流地点 荒川 河川類型C	採水日			6月23日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			9:09			11:45			12:47		11:36		-	
	天候			曇			曇			晴		晴		-	
	気温(°C)			24.5			21.8			11.8		10.5		-	
	水温(°C)			22.5			20.1			10.8		9.5		-	
	透視度			86			100以上			100以上		100以上		-	
	外観			微褐色			微褐色			無色		無色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.8			7.4			8.3		8.3		8.0
	BOD(mg/l)	5mg/l以下			2.8			0.9			1.2		1.5		1.6
	SS(mg/l)	50mg/l以下			12			3			1未満		3		5
	DO(mg/l)	5mg/l以上			9.3			9.4			12		13		10.9
	電気伝導率(mS/m)				10			11			11		13		11

令和3年度 河川等水質調査結果一覧表

(河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	
7 開運橋(巴波川) 巴波川 河川類型C	採水日			6月23日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			9:45			9:37			13:12		12:02		-	
	天候			曇			曇			晴		晴		-	
	気温(°C)			23.5			20.5			11.0		10.0		-	
	水温(°C)			22.3			20.2			12.8		10.1		-	
	透視度			100以上			100以上			100以上		100以上		-	
	外観			無色			微褐色			無色		無色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.2			7.0			7.1		8.2		7.4
	BOD(mg/l)	5mg/l以下			1.9			0.8			0.9		1.5		1.3
	SS(mg/l)	50mg/l以下			6			5			1		4		4
	DO(mg/l)	5mg/l以上			9.5			8.7			11		13		10.6
	電気伝導率(mS/m)				13			12			14		13		13
8 愛宕橋(巴波川) 巴波川 河川類型C	採水日			6月24日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			12:17			11:23			14:36		13:49		-	
	天候			晴			曇			晴		晴		-	
	気温(°C)			23.2			21.0			9.6		10.2		-	
	水温(°C)			23.7			20.8			18.7		13.3		-	
	透視度			53			63			100以上		54		-	
	外観			褐色			微褐色			無色		微褐色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.3			7.2			7.1		7.1		7.2
	BOD(mg/l)	5mg/l以下			4.8			2.0			3.6		2.5		3.2
	SS(mg/l)	50mg/l以下			11			13			1		10		9
	DO(mg/l)	5mg/l以上			8.0			8.5			6.8		10		8.3
	電気伝導率(mS/m)				22			17			33		20		23
9 学橋(県庁堀) 用水 河川類型C	採水日			6月23日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			10:06			9:41			13:30		13:08		-	
	天候			曇			曇			晴		晴		-	
	気温(°C)			23.5			20.5			10.2		11.5		-	
	水温(°C)			20.9			20.0			12.5		13.2		-	
	透視度			81			43			100以上		100以上		-	
	外観			微灰色			微褐色			微灰色		無色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			6.9			7.1			7.3		7.2		7.1
	BOD(mg/l)	5mg/l以下			2.1			0.6			1.0		0.5未満		1.2
	SS(mg/l)	50mg/l以下			7			11			3		3		6
	DO(mg/l)	5mg/l以上			9.2			8.9			11		11		10
	電気伝導率(mS/m)				19			12			20		20		18

令和3年度 河川等水質調査結果一覧表

(河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	
10 東雲橋(空冷川) 空冷川  河川類型C	採水日			6月23日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			10:29			12:05			14:55		14:28		-	
	天候			曇			曇			晴		晴		-	
	気温(°C)			22.5			20.8			10.3		12.0		-	
	水温(°C)			23.6			20.5			16.7		13.3		-	
	透視度			35			100以上			100以上		100以上		-	
	外観			微灰色			無色			無色		無色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.2			6.7			6.7		7.1		6.9
	BOD(mg/l)	5mg/l以下			1.8			0.5未満			0.5未満		0.9		1.4
	SS(mg/l)	50mg/l以下			13			1未満			1未満		1未満		4
	DO(mg/l)	5mg/l以上			5.7			8.0			8.5		14		9.1
	電気伝導率(mS/m)				18			18			18		17		18
11 沼和田日枝神社前排水路(沼和田) 用水  河川類型C	採水日			6月23日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			12:13			11:39			14:53		14:11		-	
	天候			曇			曇			晴		晴		-	
	気温(°C)			25.0			22.5			9.5		10.2		-	
	水温(°C)			22.1			21.0			13.0		13.8		-	
	透視度			100以上			100以上			100以上		100以上		-	
	外観			無色			微褐色			無色		無色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.6			7.4			7.3		7.2		7.4
	BOD(mg/l)	5mg/l以下			1.7			1.0			1.0		18		5.4
	SS(mg/l)	50mg/l以下			6			3			1		3		3
	DO(mg/l)	5mg/l以上			9.4			9.0			13		7.3		9.7
	大腸菌(MPN/100ml)				17000			9200			4600		4900		67875
電気伝導率(mS/m)				160			89			380		590		305	
12 吾妻橋下(北武井) 巴波川  河川類型B	採水日			6月24日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			13:03			11:52			14:15		13:32		-	
	天候			晴			曇			晴		晴		-	
	気温(°C)			26.5			22.5			9.5		10.7		-	
	水温(°C)			24.0			21.3			15.1		14.7		-	
	透視度			72			95			100以上		50		-	
	外観			無色			微褐色			無色		微褐色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.3			7.2			7.0		7.0		7.1
	BOD(mg/l)	3mg/l以下			5.5			5.6			2.7		5.1		4.7
	SS(mg/l)	25mg/l以下			10			7			5		11		8
	DO(mg/l)	5mg/l以上			7.6			7.0			9.0		8.9		8.1
	大腸菌(MPN/100ml)	5000MPN/100ml以下			2100			79000			130000		1600000		452775
電気伝導率(mS/m)				28			20			22		22		23	

令和3年度 河川等水質調査結果一覧表

(河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	
13 感際橋下(下高島) 巴波川  河川類型B	採水日			6月24日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			14:20			12:25			13:34		13:02		-	
	天候			晴			曇			晴		晴		-	
	気温(°C)			25.5			23.5			10.0		10.7		-	
	水温(°C)			24.4			21.5			15.3		14.6		-	
	透視度			100以上			81			100以上		36		-	
	外観			無色			微褐色			無色		微褐濁		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.2			7.3			7.0		7.0		7.1
	BOD(mg/ℓ)	3mg/ℓ以下			5.9			4.4			3.9		5.7		5
	SS(mg/ℓ)	25mg/ℓ以下			4			10			4		17		9
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上			7.3			7.1			7.1		8.6		7.5
	大腸菌(MPN/100mℓ)	5000MPN/100mℓ以下			3300			4000			2600		920000		232475
電気伝導率(mS/m)				32			22			26		33		28	
14 沼和田排水横堀落水地点(上高島) 用水  河川類型C	採水日			6月24日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			13:40			12:08			13:55		13:19		-	
	天候			晴			曇			晴		晴		-	
	気温(°C)			26.0			23.5			10.2		10.8		-	
	水温(°C)			24.8			21.1			11.4		14.6		-	
	透視度			100以上			86			100以上		100以上		-	
	外観			無色			微褐色			無色		無色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.8			7.6			8.7		7.7		8.0
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下			0.9			0.9			1.7		1.4		1.2
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下			5			4			1未満		10		5
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上			10			9.6			15		14		12.2
	大腸菌(MPN/100mℓ)				13000			160000			1200		4900		44775
電気伝導率(mS/m)				45			35			320		91		123	
15 町田橋下 永野川  河川類型B	採水日			6月24日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			14:45			12:40			13:10		11:45		-	
	天候			晴			曇			晴		晴		-	
	気温(°C)			24.5			23.5			10.5		9.8		-	
	水温(°C)			23.6			20.5			13.8		11.1		-	
	透視度			47			100以上			32		100以上		-	
	外観			無色			微褐色			微灰色		無色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.9			7.8			7.5		7.4		7.7
	BOD(mg/ℓ)	3mg/ℓ以下			0.8			0.5			0.9		1.4		0.9
	SS(mg/ℓ)	25mg/ℓ以下			15			3			20		5		11
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上			8.7			9.2			11		12		10.2
	大腸菌(MPN/100mℓ)	5000MPN/100mℓ以下			9400			13000			1700		330		6108
電気伝導率(mS/m)				19			17			21		18		19	

令和3年度 河川等水質調査結果一覧表

(河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	
16 新落合橋下 永野川  河川類型B	採水日			6月24日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			14:05			12:27			10:57		10:59		-	
	天候			晴			曇			晴		晴		-	
	気温(°C)			27.0			21.8			9.7		8.0		-	
	水温(°C)			25.7			21.5			11.8		10.8		-	
	透視度			23			56			46		43		-	
	外観			微褐色			微褐色			微褐色		微褐色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.9			7.9			7.6		7.5		7.7
	BOD(mg/ℓ)	3mg/ℓ以下			0.9			0.7			0.8		1.2		0.9
	SS(mg/ℓ)	25mg/ℓ以下			27			7			20		15		17
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上			9.3			9.2			14		11		10.9
	大腸菌(MPN/100mℓ)	5000MPN/100mℓ以下			17000			49000			7000		1700		18675
	電気伝導率(mS/m)				19			18			22		23		20
17 磯山橋下 永野川  河川類型C	採水日			6月24日						12月13日				-	
	時間			15:20						12:45				-	
	天候			晴						晴				-	
	気温(°C)			24.5						10.6				-	
	水温(°C)			23.6						12.9				-	
	透視度			57						51				-	
	外観			無色						微灰色				-	
	臭気			無臭						無臭				-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.0						8.1				7.6
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下			0.9						0.6				0.8
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下			13						6				10
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上			9.0						12				10.5
	大腸菌(MPN/100mℓ)				22000						1700				11850
	電気伝導率(mS/m)				19						21				20
18 猿漕川 岩舟町行政境  河川類型C	採水日			6月24日						12月13日				-	
	時間			15:14						11:55				-	
	天候			晴						晴				-	
	気温(°C)			25.5						10.0				-	
	水温(°C)			25.3						9.7				-	
	透視度			46						100以上				-	
	外観			微褐色						無色				-	
	臭気			無臭						無臭				-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.4						7.8				7.6
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下			1.3						2.2				1.8
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下			11						2				6
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上			9.1						14				11.6
	大腸菌(MPN/100mℓ)				14000						2400				8200
	電気伝導率(mS/m)				21						27				24

令和3年度 河川等水質調査結果一覧表

(河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	
19 倉前橋南 赤津川  河川類型C	採水日			6月24日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			13:35			12:00			10:31		10:36		-	
	天候			晴			曇			晴		晴		-	
	気温(°C)			27.0			21.2			9.5		8.2		-	
	水温(°C)			28.0			21.5			10.2		7.9		-	
	透視度			100以上			100以上			100以上		37		-	
	外観			無色			無色			無色		微灰濁		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.5			7.5			7.6		7.9		7.6
	BOD(mg/l)	5mg/l以下			1.4			0.9			1.3		1.6		1.3
	SS(mg/l)	50mg/l以下			4			3			1未満		17		6
	DO(mg/l)	5mg/l以上			9.4			10			13		13		11.4
	電気伝導率(mS/m)				22			18			24		30		24
20 下車橋下 江川  河川類型C	採水日			6月24日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			13:05			11:10			10:08		10:18		-	
	天候			晴			曇			晴		晴		-	
	気温(°C)			27.0			20.6			9.2		8.0		-	
	水温(°C)			25.7			21.3			9.9		8.6		-	
	透視度			60			57			100以上		100以上		-	
	外観			微褐色			微褐色			無色		無色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.4			7.6			7.6		7.5		7.5
	BOD(mg/l)	5mg/l以下			1.4			1.1			0.9		1.5		1.2
	SS(mg/l)	50mg/l以下			9			9			1		2		5
	DO(mg/l)	5mg/l以上			8.9			9.0			13		14		11.2
	電気伝導率(mS/m)				23			17			26		27		23
21 江戸尻橋南 蓮花川  河川類型C	採水日			6月24日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			12:39			10:03			9:53		10:00		-	
	天候			晴			小雨			晴		晴		-	
	気温(°C)			27.0			19.8			9.0		7.2		-	
	水温(°C)			28.7			21.2			9.7		7.5		-	
	透視度			52			23			100以上		100以上		-	
	外観			微褐色			微褐色			無色		無色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.9			7.5			7.5		7.5		7.6
	BOD(mg/l)	5mg/l以下			1.7			1.7			1.2		2.1		1.7
	SS(mg/l)	50mg/l以下			16			28			3		2		12
	DO(mg/l)	5mg/l以上			9.0			8.3			11		13		10.3
	電気伝導率(mS/m)				25			22			28		29		26

令和3年度 河川等水質調査結果一覧表

(河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	
22 藤岡神社西 橋下 旧渡良瀬川  河川類型C	採水日			6月24日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			11:47			14:25			9:27		9:31		-	
	天候			曇			晴			晴		晴		-	
	気温(°C)			27.0			23.8			9.6		6.5		-	
	水温(°C)			24.4			21.8			10.7		7.0		-	
	透視度			46			53			92		63		-	
	外観			微褐色			微褐色			微褐色		微褐色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			6.9			7.0			7.0		7.0		7.0
	BOD(mg/l)	5mg/l以下			1.3			1.7			1.1		2.1		1.6
	SS(mg/l)	50mg/l以下			19			11			6		11		12
	DO(mg/l)	5mg/l以上			2.1			5.8			6.7		7.0		5.4
	電気伝導率(mS/m)				31			22			33		32		30
23 赤津郵便局南 橋下 用水  河川類型C	採水日			6月23日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			10:46			9:24			11:37		10:47		-	
	天候			小雨			雨			晴		晴		-	
	気温(°C)			20.2			19.5			10.5		8.0		-	
	水温(°C)			20.2			18.9			8.0		4.8		-	
	透視度			100以上			70			100以上		100以上		-	
	外観			無色			微灰色			無色		無色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.9			7.8			7.7		8.2		7.9
	BOD(mg/l)	5mg/l以下			0.9			0.5			1.2		1.6		1.1
	SS(mg/l)	50mg/l以下			5			7			1		1未満		4
	DO(mg/l)	5mg/l以上			8.9			9.2			11		13		10.5
	電気伝導率(mS/m)				14			13			15		16		14
24 赤津小学校北 本郷橋下 赤津川  河川類型C	採水日			6月23日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			9:23			8:52			11:56		11:07		-	
	天候			曇			雨			晴		晴		-	
	気温(°C)			23.0			19.5			10.5		10.8		-	
	水温(°C)			20.6			19.2			10.5		8.8		-	
	透視度			100以上			100以上			100以上		100以上		-	
	外観			無色			無色			無色		無色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.6			7.5			7.6		7.6		7.6
	BOD(mg/l)	5mg/l以下			0.6			0.5			0.5		0.7		0.6
	SS(mg/l)	50mg/l以下			4			4			2		1		3
	DO(mg/l)	5mg/l以上			9.4			9.5			11		11		10.2
	電気伝導率(mS/m)				16			14			16		20		16



令和3年度 河川等水質調査結果一覧表

(河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
25 実相寺前(西方町元) 用水 河川類型C	採水日			6月23日			9月9日			12月13日		2月16日		-
	時間			10:10			9:48			11:12		10:24		-
	天候			曇			雨			晴		晴		-
	気温(°C)			22.8			19.1			8.9		8.3		-
	水温(°C)			20.3			19.4			10.5		8.0		-
	透視度			100以上			76			100以上		100以上		-
	外観			無色			微褐色			無色		無色		-
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-
	PH	6.5以上8.5以下			8.3			8.1		8.9		8.4		8.4
	BOD(mg/l)	5mg/l以下			2.2			0.5		0.8		0.8		1.1
	SS(mg/l)	50mg/l以下			2			4		1未満		1未満		2
	DO(mg/l)	5mg/l以上			9.8			10		13		13		11.5
	電気伝導率(mS/m)				14			17		15		15		15
26 中内橋(西方町真名子) 用水 河川類型C	採水日			6月24日			9月9日			12月13日		2月16日		-
	時間			11:58			10:00			10:16		9:52		-
	天候			晴			雨			晴		晴		-
	気温(°C)			27.0			19.3			10.5		8.0		-
	水温(°C)			19.9			18.2			9.7		5.7		-
	透視度			100以上			100以上			100以上		100以上		-
	外観			無色			無色			微灰色		無色		-
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-
	PH	6.5以上8.5以下			7.1			7.1		7.4		7.1		7.2
	BOD(mg/l)	5mg/l以下			0.5			0.5未満		1.0		1.3		0.9
	SS(mg/l)	50mg/l以下			4			1		3		1		2
	DO(mg/l)	5mg/l以上			9.2			9.6		11		12		10.5
	電気伝導率(mS/m)				16			12		21		27		19
27 東川橋 三杉川 河川類型C	採水日			6月23日			9月9日			12月13日		2月16日		-
	時間			15:15			9:18			8:47		8:58		-
	天候			晴			曇			晴		晴		-
	気温(°C)			25.0			19.0			9.0		4.8		-
	水温(°C)			24.0			20.6			8.3		5.0		-
	透視度			67			24			100以上		100以上		-
	外観			無色			微褐色			無色		無色		-
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-
	PH	6.5以上8.5以下			7.8			7.7		7.7		7.6		7.7
	BOD(mg/l)	5mg/l以下			2.3			1.1		1.8		1.3		1.6
	SS(mg/l)	50mg/l以下			11			22		1		1		9
	DO(mg/l)	5mg/l以上			8.4			8.4		11		12		10.0
	電気伝導率(mS/m)				30			25		34		48		34

令和3年度 河川等水質調査結果一覧表

(河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	
28 沖ノ鳥橋 静和川  河川類型C	採水日			6月24日			9月9日			12月13日		2月16日		-	
	時間			14:41			13:40			11:36		11:22		-	
	天候			晴			曇			晴		晴		-	
	気温(°C)			27.0			22.5			9.8		8.6		-	
	水温(°C)			25.7			21.8			9.7		8.4		-	
	透視度			44			33			100以上		100以上		-	
	外観			微褐色			微褐色			無色		無色		-	
	臭気			無臭			無臭			無臭		無臭		-	
	PH	6.5以上8.5以下			7.5			7.6			8.1		8.1		7.8
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下			1.4			1.3			2.6		2.0		1.8
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下			12			11			1未満		2		6
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上			10			9.2			15		15		12.3
	電気伝導率(mS/m)				21			17			26		27		23