

令和4年度 河川等水質調査結果一覧表 (河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点		基準値	6月	12月	平均値
1 瀬戸ヶ原用水 用水  河川類型C	採水日		6月23日	12月23日	-
	時間		8:43	8:55	-
	天候		曇り	晴れ	-
	気温(°C)		25.3	5.9	-
	水温(°C)		21.5	6.1	-
	透視度		30<	30<	-
	外観		無色透明	無色透明	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.1	7.3	7.2
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.1	1.5	1.3
	SS(mg/l)	50mg/l以下	9	1	5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	7.4	8.9	8.2
	電気伝導率(mS/m)		14	19	17
2 湊橋(清水川) 清水川  河川類型C	採水日		6月23日	12月23日	-
	時間		9:21	9:08	-
	天候		曇り	晴れ	-
	気温(°C)		22.3	3.5	-
	水温(°C)		22.0	7.2	-
	透視度		30<	30<	-
	外観		淡褐色	淡褐色	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.5	7.0	7.3
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	6.4	4.7	5.6
	SS(mg/l)	50mg/l以下	1	3	2
	DO(mg/l)	5mg/l以上	7.8	9.7	8.8
	電気伝導率(mS/m)		28	16	22
3 星野橋(永野川) 永野川  河川類型A	採水日		6月23日	12月23日	-
	時間		10:16	10:01	-
	天候		曇り	晴れ	-
	気温(°C)		22.5	4.2	-
	水温(°C)		18.1	9.3	-
	透視度		30<	30<	-
	外観		無色透明	無色透明	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.3	7.4	7.4
	BOD(mg/l)	2mg/l以下	1.4	1.7	1.6
	SS(mg/l)	25mg/l以下	1	1	1
	DO(mg/l)	7.5mg/l以上	9.7	9.6	9.7
	大腸菌(CFU/100ml)	300CFU/100ml以下	130	64	97
電気伝導率(mS/m)		8.7	10	9.4	
4 出流川合流地点(永野川) 永野川  河川類型A	採水日		6月23日	12月23日	-
	時間		9:58	10:14	-
	天候		曇り	晴れ	-
	気温(°C)		22.5	4.5	-
	水温(°C)		18.7	7.4	-
	透視度		30<	30<	-
	外観		無色透明	無色透明	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	8.1	8.3	8.2
	BOD(mg/l)	2mg/l以下	1.6	1.5	1.6
	SS(mg/l)	25mg/l以下	5	1	3
	DO(mg/l)	7.5mg/l以上	9.9	11	10.5
	大腸菌(CFU/100ml)	300CFU/100ml以下	480	110	295
電気伝導率(mS/m)		26	36	31	
5 大柳橋(永野川) 永野川  河川類型B	採水日		6月23日	12月23日	-
	時間		8:27	8:40	-
	天候		曇り	晴れ	-
	気温(°C)		24.3	5.1	-
	水温(°C)		21.0	8.6	-
	透視度		30<	30<	-
	外観		無色透明	無色透明	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.4	7.8	7.6
	BOD(mg/l)	3mg/l以下	1.0	1.6	1.3
	SS(mg/l)	25mg/l以下	3	10	6.5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	7.7	11	9.4
	大腸菌(CFU/100ml)	1000CFU/100ml以下	79	520	300
電気伝導率(mS/m)		23	23	23	

令和4年度 河川等水質調査結果一覧表 (河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点	基準値	6月	12月	平均値	
6 荒川・巴波川合流点 荒川  河川類型C	採水日		6月23日	12月23日	-
	時間		9:25	9:28	-
	天候		曇り	晴れ	-
	気温(°C)		22.2	3.8	-
	水温(°C)		21.4	6.6	-
	透視度		30<	30<	-
	外観		無色透明	無色透明	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.5	7.9	7.7
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.7	1.5	1.6
	SS(mg/l)	50mg/l以下	8	4	6
	DO(mg/l)	5mg/l以上	9.0	11	10
	電気伝導率(mS/m)		11	12	12
	7 開運橋(巴波川) 巴波川  河川類型C	採水日		6月23日	12月23日
時間			8:44	8:51	-
天候			曇り	晴れ	-
気温(°C)			22.5	3.2	-
水温(°C)			22.2	6.7	-
透視度			30<	30<	-
外観			淡褐色	無色透明	-
臭気			無臭	無臭	-
PH		6.5以上8.5以下	7.2	7.2	7.2
BOD(mg/l)		5mg/l以下	2.1	1.5	1.8
SS(mg/l)		50mg/l以下	12	4	8
DO(mg/l)		5mg/l以上	8.7	10	9.4
電気伝導率(mS/m)			12	14	13
8 愛宕橋(巴波川) 巴波川  河川類型C		採水日		6月23日	12月23日
	時間		9:15	9:23	-
	天候		曇り	晴れ	-
	気温(°C)		23.7	5.0	-
	水温(°C)		22.2	9.0	-
	透視度		30<	30<	-
	外観		無色透明	無色透明	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.1	7.2	7.2
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	8.3	1.4	4.9
	SS(mg/l)	50mg/l以下	7	8	7.5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	5.9	10	8
	電気伝導率(mS/m)		41	31	36
	9 学橋(県庁堀) 用水  河川類型C	採水日		6月23日	12月23日
時間			8:51	8:59	-
天候			曇り	晴れ	-
気温(°C)			22.7	3.5	-
水温(°C)			22.0	9.6	-
透視度			30<	30<	-
外観			淡褐色	無色透明	-
臭気			無臭	無臭	-
PH		6.5以上8.5以下	6.8	7.2	7
BOD(mg/l)		5mg/l以下	1.0	1.3	1.2
SS(mg/l)		50mg/l以下	7	4	5.5
DO(mg/l)		5mg/l以上	7.3	9.5	8.4
電気伝導率(mS/m)			19	18	19
10 東雲橋(奈冷川) 奈冷川  河川類型C		採水日		6月23日	12月23日
	時間		8:32	8:39	-
	天候		曇り	晴れ	-
	気温(°C)		22.0	3.2	-
	水温(°C)		23.2	9.3	-
	透視度		30<	30<	-
	外観		淡褐色	無色透明	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.0	6.7	6.9
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.3	1.0	1.2
	SS(mg/l)	50mg/l以下	3	1	2
	DO(mg/l)	5mg/l以上	4.1	8.1	6.1
	電気伝導率(mS/m)		17	17	17

令和4年度 河川等水質調査結果一覧表 (河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点	基準値	6月	12月	平均値	
11 沼和田日枝神社前排水路(沼和田用水) 河川類型C	採水日	6月23日	12月23日	-	
	時間	9:00	9:10	-	
	天候	曇り	晴れ	-	
	気温(°C)	25.5	5.2	-	
	水温(°C)	22.9	9.7	-	
	透視度	30<	30<	-	
	外観	無色透明	無色透明	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	7.4	7.5	7.5
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.7	2.8	2.3
	SS(mg/l)	50mg/l以下	2	3	2.5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	7.1	10	8.6
	大腸菌(CFU/100ml)		2500	5300	3900
	電気伝導率(mS/m)		40	46	43
12 吾妻橋下(北武井)巴波川 河川類型B	採水日	6月23日	12月23日	-	
	時間	9:30	9:35	-	
	天候	曇り	晴れ	-	
	気温(°C)	26.5	4.8	-	
	水温(°C)	21.9	9.7	-	
	透視度	30<	30<	-	
	外観	無色透明	無色透明	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	7.0	7.2	7.1
	BOD(mg/l)	3mg/l以下	10	3.7	6.9
	SS(mg/l)	25mg/l以下	5	8	6.5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	4.4	9.3	6.9
	大腸菌(CFU/100ml)	1000CFU/100ml以下	240	45	143
	電気伝導率(mS/m)		37	23	30
13 感際橋下(下高島)巴波川 河川類型B	採水日	6月23日	12月23日	-	
	時間	9:58	9:58	-	
	天候	曇り	晴れ	-	
	気温(°C)	26.8	5.2	-	
	水温(°C)	21.8	10.0	-	
	透視度	30<	30<	-	
	外観	無色透明	無色透明	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	6.9	7.2	7.1
	BOD(mg/l)	3mg/l以下	8.9	8.6	8.8
	SS(mg/l)	25mg/l以下	4	11	7.5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	5.9	9.1	7.5
	大腸菌(CFU/100ml)	1000CFU/100ml以下	51	130	91
	電気伝導率(mS/m)		32	29	31
14 沼和田排水横堀落水地点(上高島用水) 河川類型C	採水日	6月23日	12月23日	-	
	時間	9:45	9:50	-	
	天候	曇り	晴れ	-	
	気温(°C)	25.6	5.4	-	
	水温(°C)	21.2	7.6	-	
	透視度	30<	30<	-	
	外観	無色透明	無色透明	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	7.3	7.5	7.4
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.0	0.7	0.9
	SS(mg/l)	50mg/l以下	1	1	1
	DO(mg/l)	5mg/l以上	8.5	12	10
	大腸菌(CFU/100ml)		310	810	560
	電気伝導率(mS/m)		40	146	93
15 町田橋下永野川 河川類型B	採水日	6月23日	12月23日	-	
	時間	10:22	10:12	-	
	天候	曇り	晴れ	-	
	気温(°C)	27.0	6.2	-	
	水温(°C)	21.6	9.0	-	
	透視度	30<	30<	-	
	外観	淡白色	無色透明	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	7.6	7.5	7.6
	BOD(mg/l)	3mg/l以下	1.1	1.3	1.2
	SS(mg/l)	25mg/l以下	9	8	8.5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	8.7	11	9.9
	大腸菌(CFU/100ml)	1000CFU/100ml以下	280	230	255
	電気伝導率(mS/m)		22	24	23

令和4年度 河川等水質調査結果一覧表 (河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点		基準値	6月	12月	平均値
16 新落合橋下 永野川  河川類型B	採水日		6月23日	12月23日	-
	時間		13:38	13:05	-
	天候		曇り	晴れ	-
	気温(°C)		27.3	7.1	-
	水温(°C)		25.2	8.4	-
	透視度		30<	30<	-
	外観		無色透明	無色透明	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.6	7.8	7.7
	BOD(mg/l)	3mg/l以下	3.2	2.1	2.7
	SS(mg/l)	25mg/l以下	13	9	11
	DO(mg/l)	5mg/l以上	7.7	11	9.4
	大腸菌(CFU/100ml)	1000CFU/100ml以下	160	420	290
電気伝導率(mS/m)		28	12	20	
17 磯山橋下 永野川  河川類型C	採水日		6月23日	12月23日	-
	時間		10:22	10:27	-
	天候		曇り	晴れ	-
	気温(°C)		27.0	7.7	-
	水温(°C)		21.6	4.7	-
	透視度		30<	27	-
	外観		淡白色濁	淡白色	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.6	7.3	7.5
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.2	10	5.6
	SS(mg/l)	50mg/l以下	19	10	15
	DO(mg/l)	5mg/l以上	9.0	7.3	8.2
	大腸菌(CFU/100ml)		200	3100	1650
電気伝導率(mS/m)		23	11	17	
18 猿瀧川 岩舟町行政境  河川類型C	採水日		6月23日	12月23日	-
	時間		10:37	10:50	-
	天候		曇り	晴れ	-
	気温(°C)		26.3	6.5	-
	水温(°C)		22.1	6.2	-
	透視度		30<	30<	-
	外観		淡褐色	淡白色	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.1	7.6	7.4
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.2	1.1	1.2
	SS(mg/l)	50mg/l以下	9	4	6.5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	7.7	13	10
	大腸菌(CFU/100ml)		410	1200	805
電気伝導率(mS/m)		24	24	24	
19 倉前橋南 赤津川  河川類型C	採水日		6月23日	12月23日	-
	時間		13:20	12:50	-
	天候		曇り	晴れ	-
	気温(°C)		27.5	7.9	-
	水温(°C)		22.9	7.2	-
	透視度		30<	30<	-
	外観		無色透明	無色透明	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.2	7.6	7.4
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.3	1.2	1.3
	SS(mg/l)	50mg/l以下	8	2	5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	8.6	12	10
	電気伝導率(mS/m)		25	21	23
20 下車橋下 江川  河川類型C	採水日		6月23日	12月23日	-
	時間		12:25	12:35	-
	天候		曇り	晴れ	-
	気温(°C)		27.4	7.8	-
	水温(°C)		22.9	7.7	-
	透視度		30<	30<	-
	外観		無色透明	無色透明	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.4	7.5	7.5
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.4	2.5	2
	SS(mg/l)	50mg/l以下	6	5	5.5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	7.8	12	9.9
	電気伝導率(mS/m)		25	22	24

令和4年度 河川等水質調査結果一覧表 (河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点	基準値	6月	12月	平均値	
21 江戸尻橋南 蓮花川  河川類型C	採水日	6月23日	12月23日	-	
	時間	12:05	12:25	-	
	天候	曇り	晴れ	-	
	気温(°C)	27.1	7.4	-	
	水温(°C)	23.4	7.7	-	
	透視度	30<	30<	-	
	外観	無色透明	無色透明	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	7.7	7.6	7.7
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.4	1.2	1.3
	SS(mg/l)	50mg/l以下	4	6	5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	8.4	12	10
	電気伝導率(mS/m)		28	28	28
22 藤岡神社西 橋下 旧渡良瀬川  河川類型C	採水日	6月23日	12月23日	-	
	時間	11:42	12:05	-	
	天候	曇り	晴れ	-	
	気温(°C)	27.8	8.1	-	
	水温(°C)	22.5	8.8	-	
	透視度	30<	23	-	
	外観	淡褐色	淡褐色	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	6.9	7.1	7
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.3	1.2	1.3
	SS(mg/l)	50mg/l以下	15	18	17
	DO(mg/l)	5mg/l以上	3.2	7.1	5.2
	電気伝導率(mS/m)		34	23	29
23 赤津郵便局南 橋下 用水  河川類型C	採水日	6月23日	12月23日	-	
	時間	11:20	10:56	-	
	天候	曇り	晴れ	-	
	気温(°C)	23.5	5.2	-	
	水温(°C)	20.9	5.0	-	
	透視度	30<	30<	-	
	外観	無色透明	無色透明	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	7.7	7.8	7.8
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.5	1.0	1.3
	SS(mg/l)	50mg/l以下	4	1	2.5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	9.1	11	10
	電気伝導率(mS/m)		16	19	18
24 赤津小学校北 本郷橋下 赤津川  河川類型C	採水日	6月23日	12月23日	-	
	時間	12:46	11:09	-	
	天候	曇り	晴れ	-	
	気温(°C)	24.0	5.2	-	
	水温(°C)	20.0	7.3	-	
	透視度	30<	30<	-	
	外観	無色透明	無色透明	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	7.4	7.8	7.6
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.1	1.1	1.1
	SS(mg/l)	50mg/l以下	4	2	3
	DO(mg/l)	5mg/l以上	9.0	11	10
	電気伝導率(mS/m)		17	19	18
25 実相寺前(西方町元) 用水  河川類型C	採水日	6月23日	12月23日	-	
	時間	13:01	12:53	-	
	天候	曇り	晴れ	-	
	気温(°C)	24.2	5.8	-	
	水温(°C)	21.2	10.5	-	
	透視度	30<	30<	-	
	外観	淡褐色	淡褐色	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	8.7	8.4	8.6
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.2	0.9	1.1
	SS(mg/l)	50mg/l以下	1	1	1
	DO(mg/l)	5mg/l以上	11	12	12
	電気伝導率(mS/m)		17	17	17

令和4年度 河川等水質調査結果一覧表 (河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点		基準値	6月	12月	平均値
26 中内橋(西方町真名子) 用水  河川類型C	採水日		6月23日	12月23日	-
	時間		10:59	10:42	-
	天候		曇り	晴れ	-
	気温(°C)		24.0	4.5	-
	水温(°C)		18.5	7.5	-
	透視度		30<	30<	-
	外観		無色透明	無色透明	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	6.7	7.4	7.1
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	0.9	0.8	0.9
	SS(mg/l)	50mg/l以下	9	2	5.5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	9.3	11	10
	電気伝導率(mS/m)		29	11	20
27 東川橋(岩舟町) 三杉川  河川類型C	採水日		6月23日	12月23日	-
	時間		11:12	11:30	-
	天候		曇り	晴れ	-
	気温(°C)		24.0	6.6	-
	水温(°C)		22.3	5.8	-
	透視度		30<	30<	-
	外観		無色透明	無色透明	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.5	7.7	7.6
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.2	1.3	1.3
	SS(mg/l)	50mg/l以下	6	4	5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	6.8	11	8.9
	電気伝導率(mS/m)		41	37	39
28 沖ノ鳥橋 静和川  河川類型C	採水日		6月23日	12月23日	-
	時間		10:52	11:03	-
	天候		曇り	晴れ	-
	気温(°C)		24.0	6.3	-
	水温(°C)		22.3	5.2	-
	透視度		30<	30<	-
	外観		淡褐色	無色透明	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.4	7.5	7.5
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.3	4.1	2.7
	SS(mg/l)	50mg/l以下	12	8	10
	DO(mg/l)	5mg/l以上	7.9	12	10
	電気伝導率(mS/m)		24	24	24