

令和5年度 河川等水質調査結果一覧表

(河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点		基準値	7月	12月	平均値
1 瀬戸ヶ原用水 用水 河川類型C	採水日		7月10日	12月11日	-
	時間		9:47	9:53	-
	天候		曇り	曇り	-
	気温(°C)		32.9	10.8	-
	水温(°C)		25.4	12.7	-
	透視度		100度以上	100度以上	-
	外観		微灰黄色	微灰色	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.4	7.4	7.4
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.0	0.5未満	1
	SS(mg/l)	50mg/l以下	9	4	6.5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	10	12	11
	電気伝導率(mS/m)		14.4	17.2	15.8
2 湊橋(清水川) 清水川 河川類型C	採水日		7月10日	12月14日	-
	時間		10:13	13:26	-
	天候		晴れ	晴れ	-
	気温(°C)		32.6	12.9	-
	水温(°C)		24.6	10.0	-
	透視度		100度以上	100度以上	-
	外観		無色透明	微黄色	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.6	9.5	8.55
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.2	3.6	2.4
	SS(mg/l)	50mg/l以下	1	1	1
	DO(mg/l)	5mg/l以上	7.5	16	11.8
	電気伝導率(mS/m)		23.5	30.3	26.9
3 星野橋(永野川) 永野川 河川類型A	採水日		7月10日	12月11日	-
	時間		8:41	8:41	-
	天候		曇り	曇り	-
	気温(°C)		30.0	9.2	-
	水温(°C)		20.6	12.4	-
	透視度		100度以上	100度以上	-
	外観		無色透明	微灰黄色	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.5	7.4	7.45
	BOD(mg/l)	2mg/l以下	0.6	0.5未満	0.6
	SS(mg/l)	25mg/l以下	1未満	6	1
	DO(mg/l)	7.5mg/l以上	9.6	10	9.8
	大腸菌(CFU/100ml)	300CFU/100ml以下	150	18	84
電気伝導率(mS/m)		7.8	12.8	10.3	
4 出流川合流地点(永野川) 永野川 河川類型A	採水日		7月10日	12月11日	-
	時間		8:58	9:01	-
	天候		曇り	曇り	-
	気温(°C)		30.8	12.0	-
	水温(°C)		21.5	11.9	-
	透視度		100度以上	100度以上	-
	外観		無色透明	微灰色	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.9	8.2	8.05
	BOD(mg/l)	2mg/l以下	0.6	0.5未満	0.6
	SS(mg/l)	25mg/l以下	3	1未満	3.0
	DO(mg/l)	7.5mg/l以上	9.4	11	10.2
	大腸菌(CFU/100ml)	300CFU/100ml以下	130	64	97
電気伝導率(mS/m)		14.9	21.9	18.4	

令和5年度 河川等水質調査結果一覧表

(河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点	基準値	7月	12月	平均値	
5 大柳橋（永野川） 永野川 河川類型B	採水日	7月10日	12月11日	-	
	時間	9:32	9:37	-	
	天候	晴れ	曇り	-	
	気温（℃）	33.2	12.0	-	
	水温（℃）	28.4	14.5	-	
	透視度	100度以上	29度	-	
	外観	微灰色	黄褐濁	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	7.8	7.8	7.8
	BOD(mg/l)	3mg/l以下	0.7	0.5未満	0.7
	SS(mg/l)	25mg/l以下	3	26	15
	DO(mg/l)	5mg/l以上	9.4	10	9.7
	大腸菌(CFU/100ml)	1000CFU/100ml以下	81	190	136
	電気伝導率(mS/m)		21.1	24.5	22.8
6 荒川・巴波川合流点 荒川 河川類型C	採水日	7月10日	12月11日	-	
	時間	9:46	9:36	-	
	天候	晴れ	曇り	-	
	気温（℃）	31.2	12.2	-	
	水温（℃）	23.2	10.2	-	
	透視度	100度以上	100度以上	-	
	外観	無色透明	無色透明	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	6.9	8.0	7.5
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	0.7	0.7	0.7
	SS(mg/l)	50mg/l以下	6	2	4
	DO(mg/l)	5mg/l以上	9.3	12	10.7
	電気伝導率(mS/m)		18.5	19.8	19.2
	7 開運橋（巴波川） 巴波川 河川類型C	採水日	7月10日	12月11日	-
時間		9:56	9:58	-	
天候		晴れ	曇り	-	
気温（℃）		33.1	11.7	-	
水温（℃）		25.0	11.6	-	
透視度		100度以上	100度以上	-	
外観		微黄色	無色透明	-	
臭気		無臭	無臭	-	
PH		6.5以上8.5以下	7.1	7.4	7.3
BOD(mg/l)		5mg/l以下	0.9	0.5	0.7
SS(mg/l)		50mg/l以下	9	2	6
DO(mg/l)		5mg/l以上	9.6	12	10.8
電気伝導率(mS/m)			15.6	14.9	15.3
8 愛宕橋（巴波川） 巴波川 河川類型C		採水日	7月10日	12月11日	-
	時間	10:52	10:43	-	
	天候	晴れ	曇り	-	
	気温（℃）	33.5	13.0	-	
	水温（℃）	26.8	14.5	-	
	透視度	100度以上	100度以上	-	
	外観	微黄色	微灰黄色	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	7.4	7.3	7.4
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	2.0	0.5	1.3
	SS(mg/l)	50mg/l以下	8	7	8
	DO(mg/l)	5mg/l以上	11.0	9	10
	電気伝導率(mS/m)		21.6	20.1	20.9
	9 学橋（県庁堀） 用水 河川類型C	採水日	7月10日	12月11日	-
時間		10:04	10:05	-	
天候		晴れ	曇り	-	
気温（℃）		31.8	12.1	-	
水温（℃）		24.4	13.2	-	
透視度		100度以上	100度以上	-	
外観		微黄色	微灰色	-	
臭気		無臭	無臭	-	
PH		6.5以上8.5以下	7.0	7.2	7.1
BOD(mg/l)		5mg/l以下	0.7	0.5未満	0.7
SS(mg/l)		50mg/l以下	11	5	8
DO(mg/l)		5mg/l以上	9.8	9.5	9.7
電気伝導率(mS/m)			21.0	21.1	21.1

令和5年度 河川等水質調査結果一覧表

(河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点		基準値	7月	12月	平均値
10 東雲橋（杣冷川） 杣冷川 河川類型C	採水日		7月10日	12月11日	-
	時間		10:27	9:48	-
	天候		晴れ	曇り	-
	気温(°C)		31.5	11.5	-
	水温(°C)		22.9	12.8	-
	透視度		100度以上	100度以上	-
	外観		無色透明	無色透明	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	6.7	6.9	6.8
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	0.5	0.5未満	0.5
	SS(mg/l)	50mg/l以下	3	1未満	3.0
	DO(mg/l)	5mg/l以上	8.6	8.4	8.5
	電気伝導率(mS/m)		20.8	18.8	19.8
11 沼和田日枝神社前排水路（沼和田用水） 河川類型C	採水日		7月10日	12月11日	-
	時間		10:40	10:37	-
	天候		晴れ	曇り	-
	気温(°C)		31.5	13.0	-
	水温(°C)		26.0	13.0	-
	透視度		100度以上	100度以上	-
	外観		微黄色	無色透明	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.4	7.7	7.55
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.1	2.0	1.55
	SS(mg/l)	50mg/l以下	6	3	4.5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	11	10	10.5
	大腸菌(CFU/100ml)		780	1100	940
電気伝導率(mS/m)		56.4	314	185.2	
12 吾妻橋下（北武井） 巴波川 河川類型B	採水日		7月10日	12月11日	-
	時間		11:04	10:55	-
	天候		晴れ	曇り	-
	気温(°C)		33.8	12.2	-
	水温(°C)		26.0	16.0	-
	透視度		100度以上	100度以上	-
	外観		微黄色	微黄色	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.1	7.2	7.15
	BOD(mg/l)	3mg/l以下	7.9	10	8.95
	SS(mg/l)	25mg/l以下	7	7	7
	DO(mg/l)	5mg/l以上	6.9	5.7	6.3
	大腸菌(CFU/100ml)	1000CFU/100ml以下	50	41	45.5
電気伝導率(mS/m)		53.9	52.7	53.3	
13 感際橋下（下高島） 巴波川 河川類型B	採水日		7月10日	12月11日	-
	時間		11:30	11:13	-
	天候		晴れ	曇り	-
	気温(°C)		34.0	12.8	-
	水温(°C)		22.6	14.2	-
	透視度		100度以上	100度以上	-
	外観		微黄色	微黄色	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.5	7.3	7.4
	BOD(mg/l)	3mg/l以下	1.5	1.1	1.3
	SS(mg/l)	25mg/l以下	5	7	6
	DO(mg/l)	5mg/l以上	11	6.6	8.8
	大腸菌(CFU/100ml)	1000CFU/100ml以下	33	18	25.5
電気伝導率(mS/m)		21.3	28.2	24.75	

令和5年度 河川等水質調査結果一覧表

(河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点		基準値	7月	12月	平均値
14 沼和田排水横堀落水地点（上高島用水） 河川類型C	採水日		7月10日	12月11日	-
	時間		11:12	11:05	-
	天候		晴れ	曇り	-
	気温(°C)		33.8	13.3	-
	水温(°C)		28.0	12.5	-
	透視度		89度	100度以上	-
	外観		微褐色	微黄色	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	8.0	8.7	8.35
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.0	1.1	1.05
	SS(mg/l)	50mg/l以下	11	9	10
	DO(mg/l)	5mg/l以上	11	15	13
	大腸菌(CFU/100ml)		100	2100	1100
	電気伝導率(mS/m)		32.5	268	150.25
15 町田橋下 永野川 河川類型B	採水日		7月10日	12月11日	-
	時間		10:14	10:33	-
	天候		晴れ	曇り	-
	気温(°C)		33.0	11.3	-
	水温(°C)		24.8	13.4	-
	透視度		100度以上	8度	-
	外観		微灰色	黄褐濁	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	8.0	7.7	7.9
	BOD(mg/l)	3mg/l以下	0.9	2.4	1.65
	SS(mg/l)	25mg/l以下	4	170	87
	DO(mg/l)	5mg/l以上	10	9.9	9.95
	大腸菌(CFU/100ml)	1000CFU/100ml以下	45	370	208
	電気伝導率(mS/m)		23.8	26.6	25.2
16 新落合橋下 永野川 河川類型B	採水日		7月10日	12月11日	-
	時間		11:32	11:41	-
	天候		曇り	曇り	-
	気温(°C)		35.0	12.2	-
	水温(°C)		25.4	12.5	-
	透視度		100度以上	100度以上	-
	外観		微灰色	微灰黄色	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.9	8.1	8.0
	BOD(mg/l)	3mg/l以下	0.9	0.8	0.85
	SS(mg/l)	25mg/l以下	6	3	4.5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	9.2	12	10.6
	大腸菌(CFU/100ml)	1000CFU/100ml以下	30	60	45
	電気伝導率(mS/m)		23.3	27.5	25.4
17 磯山橋下 永野川 河川類型C	採水日		7月10日	12月11日	-
	時間		10:00	10:08	-
	天候		晴れ	曇り	-
	気温(°C)		33.0	11.4	-
	水温(°C)		25.2	11.5	-
	透視度		100度以上	100度以上	-
	外観		微灰黄色	微黄色	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	8.0	8.0	8.0
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	0.7	0.7	0.7
	SS(mg/l)	50mg/l以下	6	1未満	6
	DO(mg/l)	5mg/l以上	10	11	10.5
	大腸菌(CFU/100ml)		35	43	39
	電気伝導率(mS/m)		23.0	27.7	25.4

令和5年度 河川等水質調査結果一覧表

(河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点	基準値	7月	12月	平均値	
18 猿湫川 岩舟町行政境 河川類型C	採水日	7月10日	12月11日	-	
	時間	10:28	11:01	-	
	天候	曇り	曇り	-	
	気温(°C)	34.3	10.8	-	
	水温(°C)	29.2	10.4	-	
	透視度	70度	57度	-	
	外観	微灰黄濁	微灰黄濁	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	7.6	8.2	7.9
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.3	2.9	2.1
	SS(mg/l)	50mg/l以下	6	13	9.5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	9.3	14	11.65
	大腸菌(CFU/100ml)		140	250	195
	電気伝導率(mS/m)		23.9	29.1	26.5
19 倉前橋南 赤津川 河川類型C	採水日	7月10日	12月11日	-	
	時間	11:09	11:49	-	
	天候	晴れ	曇り	-	
	気温(°C)	35.8	11.8	-	
	水温(°C)	30.2	11.5	-	
	透視度	100度以上	100度以上	-	
	外観	無色透明	微黄色	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	7.7	8.1	7.9
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.2	0.6	0.9
	SS(mg/l)	50mg/l以下	3	1	2
	DO(mg/l)	5mg/l以上	12	13	12.5
	電気伝導率(mS/m)		24.3	25.9	25.1
	20 下車橋下 江川 河川類型C	採水日	7月10日	12月11日	-
時間		11:54	12:08	-	
天候		晴れ	曇り	-	
気温(°C)		36.0	11.8	-	
水温(°C)		25.8	13.0	-	
透視度		100度以上	100度以上	-	
外観		微黄色	微黄色	-	
臭気		無臭	無臭	-	
PH		6.5以上8.5以下	7.5	7.8	7.65
BOD(mg/l)		5mg/l以下	1.0	0.9	0.95
SS(mg/l)		50mg/l以下	5	3	4
DO(mg/l)		5mg/l以上	9.3	13	11.15
電気伝導率(mS/m)			25.1	28.4	26.75
21 江戸尻橋南 蓮花川 河川類型C		採水日	7月10日	12月11日	-
	時間	14:02	13:17	-	
	天候	晴れ	曇り	-	
	気温(°C)	36.5	13.8	-	
	水温(°C)	35.6	11.6	-	
	透視度	100度以上	100度以上	-	
	外観	微黄色	微黄色	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	8.1	8.6	8.35
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.3	0.6	0.95
	SS(mg/l)	50mg/l以下	3	2	2.5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	10	12	11
	電気伝導率(mS/m)		28.1	31.6	29.85
	22 藤岡神社西 橋下 旧渡良瀬川 河川類型C	採水日	7月10日	12月11日	-
時間		12:14	12:29	-	
天候		晴れ	曇り	-	
気温(°C)		35.4	12.6	-	
水温(°C)		29.2	12.1	-	
透視度		25度	22度	-	
外観		黄白濁	黄褐濁	-	
臭気		無臭	無臭	-	
PH		6.5以上8.5以下	7.1	7.4	7.25
BOD(mg/l)		5mg/l以下	3.0	2.6	2.8
SS(mg/l)		50mg/l以下	15	16	15.5
DO(mg/l)		5mg/l以上	3.5	4.9	4.2
電気伝導率(mS/m)			35.4	33.4	34.4

令和5年度 河川等水質調査結果一覧表

(河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点	基準値	7月	12月	平均値	
23 赤津郵便局南 橋下 用水 河川類型C	採水日	7月10日	12月11日	-	
	時間	9:15	9:10	-	
	天候	晴れ	曇り	-	
	気温 (°C)	31.2	10.6	-	
	水温(°C)	23.1	9.4	-	
	透視度	100度以上	100度以上	-	
	外観	無色透明	無色透明	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	7.7	7.9	7.8
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	0.7	0.5未満	0.7
	SS(mg/l)	50mg/l以下	3	1未満	3
	DO(mg/l)	5mg/l以上	9.0	12	10.5
	電気伝導率(mS/m)		14.2	19.7	16.95
24 赤津小学校北 本郷橋下 赤津川 河川類型C	採水日	7月10日	12月11日	-	
	時間	9:27	9:17	-	
	天候	晴れ	曇り	-	
	気温 (°C)	31.2	11.3	-	
	水温(°C)	23.8	11.1	-	
	透視度	100度以上	100度以上	-	
	外観	無色透明	無色透明	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	7.5	7.8	7.65
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	0.7	0.5未満	0.7
	SS(mg/l)	50mg/l以下	5	2	3.5
	DO(mg/l)	5mg/l以上	8.7	11	9.85
	電気伝導率(mS/m)		16.7	18.6	17.65
25 実相寺前 (西方町元) 用水 河川類型C	採水日	7月10日	12月11日	-	
	時間	8:57	9:00	-	
	天候	晴れ	曇り	-	
	気温 (°C)	31.8	9.2	-	
	水温(°C)	25.4	11.2	-	
	透視度	100度以上	100度以上	-	
	外観	微黄色	微黄色	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	8.4	8.7	8.55
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.2	0.5未満	1.2
	SS(mg/l)	50mg/l以下	3	1	2
	DO(mg/l)	5mg/l以上	11	13	12
	電気伝導率(mS/m)		18.1	19.5	18.8
26 中内橋 (西方町真名子) 用水 河川類型C	採水日	7月10日	12月11日	-	
	時間	8:38	8:45	-	
	天候	晴れ	曇り	-	
	気温 (°C)	29.0	9.1	-	
	水温(°C)	22.2	10.0	-	
	透視度	100度以上	100度以上	-	
	外観	微灰色	微白色	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	6.8	7.4	7.1
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	SS(mg/l)	50mg/l以下	7	9	8
	DO(mg/l)	5mg/l以上	8.8	11	9.9
	電気伝導率(mS/m)		27.6	29.0	28.3
27 東川橋(岩舟町) 三杉川 河川類型C	採水日	7月10日	12月11日	-	
	時間	14:47	13:44	-	
	天候	晴れ	曇り	-	
	気温 (°C)	35.8	14.2	-	
	水温(°C)	33.9	11.2	-	
	透視度	67度	100度以上	-	
	外観	微黄灰濁	微黄色	-	
	臭気	無臭	無臭	-	
	PH	6.5以上8.5以下	8.0	8.1	8.05
	BOD(mg/l)	5mg/l以下	1.1	0.5未満	1.1
	SS(mg/l)	50mg/l以下	11	1	6
	DO(mg/l)	5mg/l以上	8.0	12	10
	電気伝導率(mS/m)		34.3	46.1	40.2

令和5年度 河川等水質調査結果一覧表

(河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)

調査地点		基準値	7月	12月	平均値
28 沖ノ鳥橋 静和川 河川類型C	採水日		7月10日	12月11日	-
	時間		10:44	11:21	-
	天候		曇り	曇り	-
	気温(°C)		33.1	12.1	-
	水温(°C)		30.7	11.8	-
	透視度		95度	100度以上	-
	外観		微灰黄色	微黄色	-
	臭気		無臭	無臭	-
	PH	6.5以上8.5以下	7.7	8.3	8
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	1.2	1.1	1.15
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	4	1	2.5
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	9.2	15	12.1
	電気伝導率(mS/m)		26.1	33.6	29.85