

栃木市土木工事における週休２日制工事試行要領

現	行
(経費の補正)	
第 1 0 略	
2 市場単価方式における経費の補正は、現場閉所の履行実績に応じ、 <u>別表 1 及び 2</u> に示すと おりの補正係数を乗じた補正を行うものとする。ただし、発注者指定型（４週 8 休未満）及 び受注者希望型（４週 6 休未満）の場合は補正しない。	
3 略	

改	正	案
(経費の補正)		
第 1 0 略		
2 市場単価方式 <u>及び土木工事標準単価方式</u> における経費の補正は、現場閉所の履行実績に応 じ、 <u>別表 1、別表 2 及び別表 3</u> に示すとおりの補正係数を乗じた補正を行うものとする。た だし、発注者指定型（４週 8 休未満）及び受注者希望型（４週 6 休未満）の場合は補正しな い。		
3 略		

現	行

改 正 案				
(別表3)				
土木工事標準単価方式における経費補正係数（1／2）				
名称	区分	補正係数		
		4週6休以上 4週7休未満	4週7休以上 4週8休未満	4週8休以上
区画線工		1.01	1.03	1.05
高視認性区画線工		1.01	1.03	1.04
橋梁塗装工		1.01	1.02	1.03
構造物とりこわし工	機械	1.01	1.03	1.04
	人力	1.01	1.03	1.05
コンクリートブロック積工		1.01	1.03	1.05
排水構造物工		1.01	1.03	1.05
鋼製排水溝設置工		1.01	1.03	1.05
表面被覆工 (コンクリート保護塗装)	固定足場	1.01	1.02	1.03
	高所作業車	1.01	1.02	1.03
表面含浸工	固定足場	1.01	1.03	1.05
	高所作業車	1.01	1.03	1.05
連続繊維シート補強工	固定足場	1.01	1.03	1.05
	高所作業車	1.01	1.03	1.05
剥落防止工（アラミドメッシュ）	固定足場	1.01	1.03	1.05
	高所作業車	1.01	1.03	1.05
漏水対策材設置工	固定足場	1.01	1.03	1.05
	高所作業車	1.01	1.03	1.05
防草シート設置工		1.01	1.02	1.04
紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	固定足場	1.01	1.02	1.02
	高所作業車	1.00	1.01	1.02
塗膜除去工		1.01	1.03	1.05
バキュームブラスト工		1.00	1.01	1.02
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.00	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール)		1.01	1.03	1.05
機械式継手工		1.01	1.03	1.05
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.01	1.03	1.04
ノンコーキング式コンクリート ひび割れ誘発目地設置工		1.00	1.01	1.02
FRP製格子状パネル設置工		1.00	1.00	1.01

現	行

改

正

案

(別表 3)

土木工事標準単価方式における経費補正係数（2／2）

名称	区分	補正係数		
		4 週 6 休以上 4 週 7 休未満	4 週 7 休以上 4 週 8 休未満	4 週 8 休以上
侵食防止用植生マット工 (養生マット工)		1. 01	1. 03	1. 05
支承金属溶射工		1. 01	1. 03	1. 05
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工		1. 01	1. 03	1. 04

※ 発注者指定型の経費の補正は、当初設計で計上し、現場閉所の実績が 4 週 8 休に満たない場合は、補正分を減額して契約変更する。