

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下		0	0										
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず											
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.2												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001												
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003												
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001												
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008												
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.001												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.4												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.5											
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	39												
40 蒸発残留物	500mg/L以下	81												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												