

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0									
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<	0.0003								
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<	0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下				<	0.002								
9 亜硝酸塩窒素	0.04mg/L以下				<	0.004								
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
11 硝酸塩窒素及び亜硝酸塩窒素	10mg/L以下	1.51				1.72								
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<	0.08								
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				<	0.0002								
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<	0.005								
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<	0.001								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<	0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				<	0.001								
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06								
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002								
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003		<	0.003								
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003		<	0.003								
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008								
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.002								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<	0.01								
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<	0.03								
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					5.0								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<	0.001								
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	3.9	3.5		3.5								
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	39				40								
40 蒸発残留物	500mg/L以下	82				83								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<	0.02								
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<	0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<	0.0								