

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 蘭部浄水場系 採水場所:蘭部浄水場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.03mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.90			1.95							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 (2-ネオ-1,3-ジクロロエチレン及び1,3-ジクロロエチレン)	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.003										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			8.3										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.9	9.2	10.3	9.6	9.4	8.4	7.8						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			103			97							
40 蒸発残留物	500mg/L以下			187			177							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.9	7	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水	温	13.7	18.2	19.0	21.0	20.8	21.5	19.5						
残 留 塩 素		0.2	0.25	0.25	0.22	0.25	0.3	0.3						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 蘭部浄水場系 採水場所:平井福松屋前

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.90			1.94							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 (2-ネオ-1,5-ジクロロエチレン及び1,4-ジクロロエチレン)	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.003										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			7.9										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.1	9.1	10.3	9.7	9.4	8.4	7.9						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			101			98							
40 蒸発残留物	500mg/L以下			185			191							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	6.9	7.0	7.2	7.1	7.1						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水	温	10.5	16.0	18.0	23.3	26.0	26.7	21.1						
残 留 塩 素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3						

令和7年度 水 質 査 検 果 表〔水質検査項目〕  
栃木地域 川原田浄水場系 採水場所:小野口排泥

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001	0.001						
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			2.10			2.25							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 (2-ネオ-1,5-ジクロロエチレン及び1,4-ジクロロエチレン)	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			0.001							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.002										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.6										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	9.2	425	4.3	4.6	4.5	4.7						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			63			62							
40 蒸発残留物	500mg/L以下			122			138							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.6	7	6.5	6.6	6.7	6.6	6.7						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水	温	14.0	18.2	19.7	25.6	28.2	29.5	25.0						
残 留 塩 素		0.2	0.25	0.2	0.12	0.2	0.2	0.2						

令和7年度 水 質 査 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 川原田浄水場系 採水場所: 尻内集会所

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.03mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			2.08			2.26							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 (2-ネオ-1,5-ジクロロエチレン及び1,4-ランズ-1,2ジクロロエチレン)	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			0.001							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.003										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.6										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.7	4.5	4.3	4.6	4.5	4.6						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			61			62							
40 蒸発残留物	500mg/L以下			121			128							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水	温	13.0	17.8	20.5	27.0	30.0	31.0	25.8						
残 留 塩 素		0.2	0.2	0.2	0.16	0.2	0.2	0.15						

令和7年度 水 質 査 検 結 果 表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 川原田浄水場系 採水場所:川原田浄水場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			2.12			2.26							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 (2-ネオ-1,3-ジクロロエチレン及び1,3-ジクロロエチレン)	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.002										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.5										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.4	4.4	4.5	4.2	4.6	4.6	4.6	4.6					
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			58			58							
40 蒸発残留物	500mg/L以下			117			143							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3					
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5					
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
水 温		17.8	18.5	18.7	19.1	19.3	19.2	18.3						
残 留 塩 素		0.4	0.4	0.4	0.34	0.4	0.4	0.4						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
栃木地域 大塚浄水場系 採水場所:野州設備工業

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001	0.001						
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.71			1.90							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 (2-ネオ-1,5-ジクロロエチレン及び1,4-ジネオ-1,5-ジクロロエチレン)	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.002										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.9										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.3	4.4	4.4	4.5	4.7	4.6	4.7						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			42			42							
40 蒸発残留物	500mg/L以下			91			112							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水	温	15.9	18.1	18.8	21.7	21.5	22.5	19.4						
残 留 塩 素		0.3	0.3	0.2	0.22	0.3	0.2	0.3						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 大塚浄水場系 採水場所：大塚浄水場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.72			1.88							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 (2-ネオ-1,5-ジクロロエチレン及び1,4-ランズ-1,2ジクロロエチレン)	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.002										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.9										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.2	4.4	4.4	4.7	4.7	4.6	4.7						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			43			42							
40 蒸発残留物	500mg/L以下			94			106							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水	温	16.3	17.1	17.8	18.0	17.5	18.6	17.6						
残 留 塩 素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
栃木地域 大宮浄水場系 採水場所:大宮浄水場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001	0.001						
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.72			2.22							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.002										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.9										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	5.0	4.4	5.0	4.9	4.7	4.9						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			43			45							
40 蒸発残留物	500mg/L以下			94			132							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.6	6.9	7.0	7.0	6.9						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水	温	15.0	26.0	17.8	22.8	26.6	28.0	22.3						
残 留 塩 素		0.3	0.22	0.3	0.22	0.3	0.3	0.4						



令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 大宮浄水場系 採水場所: 樋ノ口団地内公園

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			2.29			2.22							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 シスー1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.004										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.03										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			8.5										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	4.7	5.0						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			48			46							
40 蒸発残留物	500mg/L以下			113			112							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水	温	14.1	18.9	21.0	26.4	29.0	30.5	25.4						
残 留 塩 素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 出流浄水場系 採水場所:出流浄水場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.88			0.98							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001			< 0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.001			< 0.001							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.004										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.1										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	1.9	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	1.9						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			44			44							
40 蒸発残留物	500mg/L以下			82			91							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7	7.0	7.1	7.1	7.1						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水	温	10.6	14.2	16.4	20.8	22.0	22.4	20.8						
残 留 塩 素		0.25	0.3	0.25	0.22	0.3	0.3	0.2						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
栃木地域 出流浄水場系 採水場所:集会所(出流町公民館)

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.89			0.98							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001			0.002							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
27 線トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.001			0.003							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.005										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.1										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.0	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			45			45							
40 蒸発残量物	500mg/L以下			80			88							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1					
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
水 温		12.8	17.0	19.2	26.2	27.8	29.0	23.2						
残 留 塩 素		0.25	0.2	0.25	0.18	0.2	0.2	0.2						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
栃木地域 星野浄水場系 採水場所：星野浄水場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.43			1.20							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
27 線トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.002										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.2										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			45			49							
40 蒸発残留物	500mg/L以下			82			90							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7	7.1	7.1	7.1						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水 温		12.2	13.6	15.0	17.5	20.0	20.8	20.3						
残 留 塩 素		0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.4						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
栃木地域 星野浄水場系 採水場所：尻内排泥

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.40			1.22							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
27 線トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			0.003							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.021										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.3	2.2	2.1	2.0	2.1	2.0	2.1						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			47			49							
40 蒸発残量物	500mg/L以下			79			96							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7	6.9	7.1	7	7.0						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水 温		13.0	17.6	20.0	25.6	29.2	30.5	25.4						
残 留 塩 素		0.2	0.2	25	0.12	0.2	0.2	0.15						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
大平地域 川連浄水場系 採水場所:川連浄水場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<	0.0003								
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<	0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<	0.002								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<	0.004								
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.21			2.23			2.24					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<	0.08								
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				<	0.0002								
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<	0.005								
16 シストラシ1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<	0.001								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<	0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				<	0.001								
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06			0.06		<	0.06					
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002					
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003					
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003					
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008		<	0.008					
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.001								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<	0.01								
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<	0.03								
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.01								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					10.4								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<	0.001								
38 塩化物イオン	200mg/L以下		10.8		11.6	10.1		9.4	9.4		9.7		9.8	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		94					91					91	
40 蒸発残留物	500mg/L以下		157					178					173	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<	0.02								
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<	0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<	0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<	0.002								
45 フェノール類	0.005mg/L以下				<	0.0005								
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下		6.9		6.8	7.0		7	6.9		6.9		6.8	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5		0.5	
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1		0.1	
水 温			17.6		17.5	18.1		18.5	18.1		18.9		18.3	
残 留 塩 素			0.3		0.3	0.24		0.3	0.2		0.3		0.3	

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
大平地域 川連浄水場系 採水場所:白岩公園

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				< 0.0003									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				< 0.00005									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				< 0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				< 0.004									
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.22			2.21		2.21	2.21						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				< 0.08									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				< 0.0002									
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				< 0.005									
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				< 0.001									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				< 0.001									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				< 0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06						
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002						
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
27 臭トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008						
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.001									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				< 0.01									
34 鉄及びその化合物	300mg/L以下				< 0.03									
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.01									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				< 10.3									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				< 0.001									
38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.9	10.2	9.8	9.3	9.5	9.6	9.9						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	94			91			91						
40 蒸気残留物	500mg/L以下	158			174			176						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02									
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.002									
45 フェノール類	0.005mg/L以下				< 0.0005									
46 有機物(TOC)	5mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水 温		14.5	18.3	20.4	26.4	28.0	29.7	26.4						
残 留 塩 素		0.2	0.2	0.22	0.2	0.18	0.2	0.2						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
大平地域 蔵井浄水場系 採水場所:蔵井浄水場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<	0.0003								
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<	0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<	0.002								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<	0.004								
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.38			2.37			2.33					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<	0.08								
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				<	0.0002								
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<	0.005								
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<	0.001								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<	0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				<	0.001								
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06		<	0.06					
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002					
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003					
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
27 臭トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003					
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008		<	0.008					
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.002								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<	0.01								
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<	0.03								
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.01								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					8.3								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<	0.001								
38 塩化物イオン	200mg/L以下		6.4	6.6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3					
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		84			83			81					
40 蒸気残留物	500mg/L以下		146			167			166					
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<	0.02								
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<	0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<	0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<	0.002								
45 フェノール類	0.005mg/L以下				<	0.0005								
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
47 PH値	5.8以上8.6以下		6.9	6.7	6.9	7	6.8	6.8	6.7					
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
水 温			17.4	17.7	18.2	19.0	18.5	18.9	18.0					
残 留 塩 素			0.3	0.3	0.24	0.3	0.2	0.3	0.3					



令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 大平地域 蔵井浄水場系 採水場所:農村婦人の家

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				< 0.0003									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				< 0.00005									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				< 0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				< 0.004									
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.36			2.38		2.35			2.35				
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				< 0.08									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				< 0.0002									
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				< 0.005									
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				< 0.001									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				< 0.001									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下				< 0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				< 0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06						
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002						
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
27 臭トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008						
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.003									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				< 0.01									
34 鉄及びその化合物	300mg/L以下				< 0.03									
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.01									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				8.5									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				< 0.001									
38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.3	6.5	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	82			81			79						
40 蒸気残留物	500mg/L以下	141			162			168						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02									
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.002									
45 フェノール類	0.005mg/L以下				< 0.0005									
46 有機物(TOC)	5mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.9	7	6.8	6.8	6.6						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水 温		16.0	18.2	19.4	23.6	25.0	24.6	22.5						
残 留 塩 素		0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 大平地域 上高島浄水場系 採水場所:上高島浄水場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<	0.0003								
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<	0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<	0.002								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<	0.004								
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.27			2.37			2.38					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<	0.08								
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				<	0.0002								
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<	0.005								
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<	0.001								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<	0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001								
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下				<	0.001								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				<	0.001								
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06		<	0.06					
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002					
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003					
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
27 臭トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003					
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008		<	0.008					
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.001								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<	0.01								
34 鉄及びその化合物	300mg/L以下				<	0.03								
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.01								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				<	10.5								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<	0.001								
38 塩化物イオン	200mg/L以下		5.5	5.9	5.8	6	6.1	6.1	6					
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		69			71			69					
40 蒸気残留物	500mg/L以下		142			185			149					
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<	0.02								
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<	0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<	0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<	0.002								
45 フェノール類	0.005mg/L以下				<	0.0005								
46 有機物(TOC)	5mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
47 PH値	5.8以上8.6以下		7.0	6.9	7.2	7.2	7.1	7	6.9					
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
水 温			17.1	17.5	18.0	19.2	17.7	18.3	18.0					
残 留 塩 素			0.2	0.3	0.2	0.25	0.2	0.2	0.3					

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 大平地域 上高島浄水場系 採水場所:下高島公民館

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<	0.0003								
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<	0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<	0.002								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<	0.004								
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.3			2.37			2.37					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<	0.08								
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				<	0.0002								
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<	0.005								
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<	0.001								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<	0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001								
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下				<	0.001								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				<	0.001								
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06		<	0.06					
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002					
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003					
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
27 臭トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003					
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008		<	0.008					
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.003								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<	0.01								
34 鉄及びその化合物	300mg/L以下				<	0.03								
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.01								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				<	10.5								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<	0.001								
38 塩化物イオン	200mg/L以下		5.6	5.9	5.8	6.0	6.1	6.2	6					
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		69			71			69					
40 蒸気残留物	500mg/L以下		137			185			147					
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<	0.02								
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<	0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<	0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<	0.002								
45 フェノール類	0.005mg/L以下				<	0.0005								
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
47 PH値	5.8以上8.6以下		7.1	7.0	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9					
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
水 温			14.0	18.1	20.0	26.1	26.4	26.8	23.8					
残 留 塩 素			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
藤岡地域 藤岡浄水場系 採水場所:藤岡浄水場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.002											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		0.01mg/L以下	<	0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.48				0.48							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11				0.11							
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シストラシ1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06				0.11							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.004				0.005							
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004				0.005							
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.013				0.017							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.005				0.007							
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.001											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.05				0.06							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		21.8											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.9	7.8	8.1	8.1	8.2	8.4	8.3						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		58			56								
40 蒸発残量物	500mg/L以下		167			174								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7						
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
水 温		20.5	21.1	22.0	22.9	22.0	22.1	21.5						
残 留 塩 素		0.4	0.4	0.36	0.50	0.5	0.6	0.5						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
藤岡地域 藤岡浄水場系 採水場所:旧谷中村合同慰霊碑

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.002											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		0.01mg/L以下	<	0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.49				0.5							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11				0.11							
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06				0.11							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.004				0.008							
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004				0.006							
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.014				0.023							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006				0.009							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.002											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.05				0.05							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		21.8											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.9	7.8	8.1	8	8.3	8.4	8.2						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		58			56								
40 蒸発残量物	500mg/L以下		160			174								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	0.6	0.6	<	0.5			
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
水 温		14.8	19.5	23.0	28.7	30.5	29.6	26.4						
残 留 塩 素		0.4	0.4	0.28	0.20	0.3	0.4	0.3						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 藤岡地域 藤岡浄水場系 採水場所:藤岡総合支所

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.002											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.47				0.49							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11				0.11							
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06				0.12							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.004		0.06mg/L以下		0.005							
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004				0.004							
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.014				0.015							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006				0.006							
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.003											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.05				0.05							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		21.6											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.0	7.8	8.1	8.1	8.1	8.4	8.2						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		58				55							
40 蒸発残留物	500mg/L以下		163				170							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	0.6	0.6	0.5	0.5	1	0.6	0.6						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水 温		14.3	19.0	22.5	27.0	27.5	26.8	24.0						
残 留 塩 素		0.4	0.4	0.34	0.40	0.3	0.4	0.4						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所:蛭沼浄水場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<	0.05		<	0.05								
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11			0.11								
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.07			0.08								
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002								
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.012			0.013								
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005			0.004								
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.015			0.016								
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.011			0.009								
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.003			0.003								
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008								
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.001											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.09	0.11	0.1	0.08	0.08	0.12	0.16						
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		18.7											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.003			0.002								
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.7	8.5	9.1	8.9	9.1	9.2	8.8						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		27			25								
40 蒸発残留物	500mg/L以下		139			133								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	0.7	1	0.9	1.2	1.4						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水 温		20.9	21.5	22.5	23.2	22.5	22.5	22.7						
残 留 塩 素		0.7	0.6	0.74	0.8	0.70	0.6	0.8						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所:部屋ふれあい広場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<	0.05			<	0.05							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11				0.11							
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.08				0.08							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.013				0.016							
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003				0.006							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.016				0.02							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.012				0.012							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003				0.004							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.002											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.09				0.1							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		19.1											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.002				0.004							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	8.8	9.2	8.9	9.1	9.2	9.1						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		27				25							
40 蒸発残留物	500mg/L以下		146				146							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	0.5	0.5	0.6	0.9	1	0.9	1						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水 温		15.8	20.3	22.7	27.3	28.0	28.3	25.6						
残 留 塩 素		0.4	0.5	0.34	0.60	0.6	0.4	0.5						



令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所:三鴨スポーツ広場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<	0.05			<	0.05							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11				0.11							
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.08				0.08							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.015				0.014							
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003				0.005							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.018				0.017							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.012				0.011							
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003				0.003							
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.002											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.09				0.07							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		18.7											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.002				0.002							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	8.8	9.1	8.8	9.0	9.2	9.0						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		27			25								
40 蒸発残留物	500mg/L以下		137			143								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	0.6	0.6	0.5	0.9	0.9	0.7	0.6						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水 温		16.5	20.0	22.4	27.0	28.0	27.5	24.9						
残 留 塩 素		0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所: 願成寺

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<	0.05			<	0.05							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11				0.11							
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.08				0.08							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.016				0.019							
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003				0.007							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02				0.023							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.014				0.015							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004				0.004							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.004											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.1				0.09							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		19.1											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.002				0.002							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	9	9.1	8.9	9.0	9.3	9.1						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		27			25								
40 蒸発残留物	500mg/L以下		140			151								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	0.7	0.7	0.5	1.2	0.9	0.9	0.9						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水 温		13.8	17.7	20.2	21.5	26.5	28.1	25.0						
残 留 塩 素		0.4	0.3	0.36	0.2	0.5	0.2	0.4						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所: 甲増圧ポンプ場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<	0.05			<	0.05							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11				0.11							
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.07				0.08							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.015				0.015							
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003				0.005							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.018				0.019							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.013				0.012							
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003				0.004							
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.011											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.09				0.08							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		19											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.002				0.003							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.9	8.9	9.1	8.9	9	9.2	9.1						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		27				25							
40 蒸発残留物	500mg/L以下		139				147							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.5	7.3	7.4	7.2	7.3						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	0.6	0.6	0.6	1.1	1	1.1	0.8						
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1					
水 温		17.6	20.8	23.0	26.5	26.8	26.7	24.4						
残 留 塩 素		0.6	0.50	0.44	0.60	0.6	0.50	0.7						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所:東高取公民館

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11 硝酸酸態窒素及び亜硝酸酸態窒素	10mg/L以下													
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20 ベンゼン	0.01mg/L以下													
21 塩素酸	0.6mg/L以下													
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23 クロロホルム	0.06mg/L以下													
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26 臭素酸	0.01mg/L以下													
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30 プロモホルム	0.09mg/L以下													
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.7	9.0	9.2	8.9	9.3	9.2	9.0						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40 蒸発残留物	500mg/L以下													
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45 フェノール類	0.005mg/L以下													
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.2	7.3						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	0.6	0.6	0.6	0.9	2.5	0.7	0.7						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	< 0.1						
水 温		16.0	20.4	23.0	27.8	29.5	28.0	25.6						
残 留 塩 素		0.6	0.40	0.42	0.40	0.60	0.4	0.60						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所:都賀児童公園

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16 シスー1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20 ベンゼン	0.01mg/L以下													
21 塩素酸	0.6mg/L以下													
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23 クロロホルム	0.06mg/L以下													
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26 臭素酸	0.01mg/L以下													
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30 プロモホルム	0.09mg/L以下													
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	9.1	9.2	8.9	9.3	9.2	9.2						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40 蒸発残留物	500mg/L以下													
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45 フェノール類	0.005mg/L以下													
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	0.6	0.7	1.2	0.8	1.6	1.4						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.3	< 0.1	0.3	0.1						
水 温		15.0	19.5	22.3	28.7	28.0	27.7	25.8						
残 留 塩 素		0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.5						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
都賀地域 原宿浄水場系 採水場所:家中排泥

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.69				1.89							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08											
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス・トランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06			<	0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.001											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.01											
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.1											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001											
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.6	3.6	3.9	4	3.7	3.7	3.7						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		56			57								
40 蒸発残留物	500mg/L以下		109			108								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
47 PH値	0.30mg/L以下	7.7	7.6		7.7	7.8	7.8	7.8						
48 味	0.31mg/L以下	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49 臭気	0.32mg/L以下	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50 色度	0.33mg/L以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
51 濁度	0.34mg/L以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
水	温	15.0	20.0	23.5	28.8	31.0	31.7	26.5						
残 留 塩 素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.25	0.2	0.3						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
都賀地域 家中浄水場系 採水場所:つがスポーツ公園

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				< 0.0003									
4水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				< 0.00005									
5セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
6鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
7ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
8六価クロム化合物	0.05mg/L以下				< 0.002									
9亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				< 0.004									
10シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.51			1.72			1.87						
12フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				< 0.08									
13ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1									
14四塩化炭素	0.002mg/L以下				< 0.0002									
151,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				< 0.005									
16シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				< 0.001									
17ジクロロメタン	0.02mg/L以下				< 0.001									
18テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
19トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
20ベンゼン	0.01mg/L以下				< 0.001									
21塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06						
22クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002						
23クロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
24ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
25ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
26臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
27総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
28トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
29ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
30ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
31ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008						
32亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.002									
33アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				< 0.01									
34鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				< 0.03									
35銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.02									
36ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				5.0									
37マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				< 0.001									
38塩化物イオン	200mg/L以下		3.9	3.5	3.5	4.0	4.1	3.8						
39硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	39			40			45						
40蒸発残量物	500mg/L以下	82			83			99						
41陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02									
42ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
432-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
44非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.002									
45フェノール類	0.005mg/L以下				< 0.0005									
46有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4						
48味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水 温		11.5	17.0	21.0	28.0	28.5	28.6	25.0						
残 留 塩 素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.14						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
都賀地域 原宿浄水場系 採水場所:都賀町大柿野上橋(都賀大柿高区増圧ポンプ場)

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.70				1.86							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08											
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06			<	0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.001											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.01											
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.1											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001											
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.5	3.6	3.9	4	3.7	3.8	3.8						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		56			57								
40 蒸発残留物	500mg/L以下		107			110								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6		7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	
水	温		14.4	19.0	21.2	25.0	28.0	28.5	26.4					
残 留 塩 素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3					



水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
都賀地域 原宿浄水場系 採水場所:原宿浄水場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		< 0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		< 0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下		< 0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		< 0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.69			1.88								
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		< 0.08											
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		< 0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		< 0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下		< 0.005											
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		< 0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		< 0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001											
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		< 0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下		< 0.06			< 0.06								
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		< 0.002			< 0.002								
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下		< 0.003			< 0.003								
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
26 臭素酸	0.01mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下		< 0.003			< 0.003								
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		< 0.008			< 0.008								
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		< 0.001											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		< 0.01											
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		< 0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		< 0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.1											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		< 0.001											
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.5	3.6	3.9	4.1	3.7	3.7	3.8						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		57			57								
40 蒸発残留物	500mg/L以下		106			109								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		< 0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001											
43 2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		< 0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下		< 0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水 温		17.7	18.0	18.1	18.3	22.8	18.7	18.2						
残 留 塩 素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3						

水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
都賀地域 家中浄水場系 採水場所:家中浄水場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				< 0.0003									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				< 0.00005									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				< 0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				< 0.004									
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.51			1.71			1.87						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				< 0.08									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				< 0.0002									
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				< 0.005									
16 シスー1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				< 0.001									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				< 0.001									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				< 0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			0.07						
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002						
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
25 シブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
27 線トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008						
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.001									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				< 0.01									
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				< 0.03									
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.01									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				4.8									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				< 0.001									
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.7	3.8	3.5	3.5	4	4	3.7						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	39			39			47						
40 蒸発残量物	500mg/L以下	70			87			97						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02									
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
43 2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.002									
45 フェノール類	0.005mg/L以下				< 0.0005									
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水 温		15.5	15.7	16.0	17.5	18.3	18.5	17.6						
残 留 塩 素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.26						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 西方地域 西方浄水場系 採水場所:西方南グラウンド

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.21			1.3			1.14						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シストランス1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06						
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002						
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008						
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.4												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.5	3.1	3.1	2.9	2.9	2.8						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	38			43			39						
40 蒸発残量物	500mg/L以下	84			86			80						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水	温	13.6	22.0	21.5	21.3	28.3	28.0	24.6						
残 留 塩 素		0.3	0.18	0.2	0.3	0.25	0.2	0.2						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 西方地域 真名子浄水場系 採水場所:八百比丘尼公園(西方高区増圧場)

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.2			1.27			1.17						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06						
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002						
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008						
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.001												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.4												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.5	3.2	3.1	2.9	2.8	2.8						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	39			44			40						
40 蒸発残量物	500mg/L以下	81			85			83						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水 温		12.5	25.0	20.5	20.8	28.8	29.6	25.7						
残 留 塩 素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.18	0.3						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕 真上集落センター(真上系)  
 西方地域 真上浄水場系 採水場所:真上集落センター

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.72			1.62				1.8					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06				0.08					
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002						
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.003				0.004					
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.005				0.008					
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001			0.002				0.003					
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008						
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.7												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.2	2.3	2.2	2.2	2.4	2.4	2.3						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	25			28			28						
40 蒸発残留物	500mg/L以下	62			71			73						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7	7.2	7.2	7.2						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水 温		12.8	24.4	21.5	26.8	30.0	30.0	25.4						
残 留 塩 素		0.3	0.2	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 西方地域 西方浄水場系 採水場所:西方浄水場

西方浄水場(西方系)

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.22			1.29			1.15						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06						
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002						
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008						
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.001												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.3												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.5	3.2	3	2.9	2.9	2.8						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	38			42			38						
40 蒸発残留物	500mg/L以下	80			85			80						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.2						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水	温	15.6	17.3	19.8	21.3	22.0	23.5	20.5						
残 留 塩 素		0.3	0.3	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 西方地域 真名子浄水場系 採水場所:真名子浄水場

真名子浄水場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.22			1.27			1.13						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06						
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002						
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008						
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.3												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.5	3.2	3	2.9	2.8	2.8						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	38			42			39						
40 蒸発残留物	500mg/L以下	85			85			76						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7	7.3	7.1	7.2						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.2						
水 温		15.4	18.0	19.7	22.4	23.8	23.6	21.9						
残 留 塩 素		0.3	0.3	0.30	0.30	0.30	0.30	0.3						

## 令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

西方地域 真上浄水場系 採水場所:真上浄水場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.73			1.63			1.74						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			0.08						
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002						
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001			0.002			0.002						
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.004			0.004						
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			0.002			0.002						
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008						
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.001												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.8												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.1	2.3	2.2	2.2	2.4	2.3	2.3						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	23			25			24						
40 蒸発残留物	500mg/L以下	68			64			66						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7	7.1	6.9	6.8	6.9	6.8	7.0						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水 温		9.3	13.0	16.4	20.2	21.8	22.0	19.9						
残 留 塩 素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.34	0.3						



令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 岩舟地域 静戸第1浄水場系 採水場所:岩舟総合支所東庁舎

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.37			1.3								
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08											
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス・トランス1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06			<	0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001				0.002							
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001				0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.003											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.01											
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12.8											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001											
38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.2	11.7	11.5	11.4	11.1	11.3	11.3						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		123			117								
40 蒸発残量物	500mg/L以下		219			209								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	0.3				
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.6	7.9	7.7	7.6	7.6						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
水 温		12.1	21.6	22.2	28.3	29.5	30.4	25.0						
残 留 塩 素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.26	0.3	0.3						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
岩舟地域 静戸第2浄水場系 採水場所: 栃木農業高等学校岩舟農場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20 ベンゼン	0.01mg/L以下													
21 塩素酸	0.6mg/L以下													
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23 クロロホルム	0.06mg/L以下													
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26 臭素酸	0.01mg/L以下													
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下													
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.2	7.5	8.3	7.9	8	8	8.4						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40 蒸発残留物	500mg/L以下													
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45 フェノール類	0.005mg/L以下													
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	8	8	7.9	7.8						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	0.2	< 0.1	0.3	< 0.1	0.3	< 0.1						
水 温		12.4	24.2	19.7	23.6	20.5	25.0	23.5						
残 留 塩 素		0.3	0.30	0.30	0.3	0.30	0.3	0.3						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 岩舟地域 静戸第2浄水場系 採水場所:小野寺第2増圧ポンプ場

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	11月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.64				0.72							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08											
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.12			<	0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003				0.004							
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		0.01mg/L以下	<	0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.006				0.009							
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001				0.002							
30 プロモホルム	0.09mg/L以下		0.002				0.003							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.006		1.0mg/L以下									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.08											
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.6											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001											
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.3	7.3	7.7	8.1	7.8	8	8.4						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		66			69								
40 蒸発残量物	500mg/L以下		138			149								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9					
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
水 温		13.5	19.5	23.0	28.2	31.0	32.0	27.5						
残 留 塩 素		0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 岩舟地域 静戸第2浄水場系 採水場所: 下津原集会所

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20 ベンゼン	0.01mg/L以下													
21 塩素酸	0.6mg/L以下													
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23 クロロホルム	0.06mg/L以下													
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26 臭素酸	0.01mg/L以下													
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下													
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.3	8.9	11.5	11.4	11.2	11.2	11.3						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40 蒸発残留物	500mg/L以下													
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45 フェノール類	0.005mg/L以下													
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.6	8	7.7	7.7	7.7						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
水 温		15.4	24.0	22.4	26.2	28.3	29.0	25.0						
残 留 塩 素		0.3	0.30	0.20	0.20	0.2	0.30	0.3						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 岩舟地域 静戸第1浄水場系 採水場所: 静戸第1浄水場給水栓

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.33			1.37								
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08											
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06			<	0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.002		1.0mg/L以下									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.01											
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12.5											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001											
38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.1	11.8	11.6	11.3	11.2	11.6	11.3						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		124			116								
40 蒸発残量物	500mg/L以下		218			215								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
水 温		17.4	21.9	18.9	19.2	19.0	19.7	18.9						
残 留 塩 素		0.3	0.2	0.3	0.30	0.30	0.30	0.3						

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕  
 岩舟地域 静戸第2浄水場系 採水場所: 静戸第2浄水場給水栓

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.68			0.71								
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08											
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.2			<	0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002				0.002							
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003				0.003							
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001				0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.001											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.08				0.09							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.4											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001											
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.4	7.5	8.4	7.9	7.9	8	8.3						
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		68			69								
40 蒸発残留物	500mg/L以下		142			152								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
水 温		18.0	19.2	20.0	21.5	21.2	23.0	21.0						
残 留 塩 素		0.30	0.4	0.30	0.30	0.32	0.3	0.4						