

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
栃木地域 蘭部浄水場系 採水場所:蘭部浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1)一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)大腸菌	検出されないと 検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3)カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4)水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.0005										
5)セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6)鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7)ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8)六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9)亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10)アン化合物イオン及び塩化アン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
11)硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.90			1.95			1.77				
12)ン素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13)ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14)四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15)1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16)1-ス-1,2-ジクロロエチレン及びラシス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17)ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18)テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19)トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
20)ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21)塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06				
22)クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
23)クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
24)ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
25)ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
26)臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
27)トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
28)トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
29)ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
30)ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
31)ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				
32)亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.003										
33)アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34)鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35)銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36)ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			8.3										
37)マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38)塩化物イオン	200mg/L以下	7.9	9.2	10.3	9.6	9.4	8.4	7.8	7.4	7.4	7.5			
39)硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			103			97			98				
40)蒸発残留物	500mg/L以下			187			177			149				
41)陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42)ジオスマシン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43)2-メチルイソポルヌオール	0.00001mg/L以下			< 0.00001										
44)非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45)フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46)有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47)PH値	5.8以上8.6以下	6.9	7	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	
48)味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49)臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50)色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51)濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		13.7	18.2	19.0	21.0	20.8	21.5	19.5	18.0	14.0	13.8			
残留塩素		0.2	0.25	0.25	0.22	0.25	0.3	0.3	0.3	0.25	0.3			

令和7年度水質検査結果表【水質検査項目】
栃木地域 蘭部浄水場系 採水場所:平井福松屋前

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1)一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)大腸菌	検出されないと 検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3)カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4)水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.0005										
5)セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6)鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7)ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8)六価クロム化合物	0.05mg/L以下			< 0.002										
9)亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10)アン化合物イオン及び塩化アン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
11)硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.90			1.94			1.79				
12)ン素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13)ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14)四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15)1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16)1-ス-1,2-ジクロロエチレン及びラシス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17)ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18)テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19)トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20)ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21)塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06				
22)クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
23)クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
24)ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
25)ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
26)臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
27)トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
28)トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
29)ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
30)プロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
31)ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				
32)亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.003										
33)アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34)鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35)銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36)ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			7.9										
37)マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38)塩化物イオン	200mg/L以下	8.1	9.1	10.3	9.7	9.4	8.4	7.9	7.6	7.4	7.4			
39)硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			101			98			98				
40)蒸発残留物	500mg/L以下			185			191			152				
41)陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42)ジオスマシン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43)2-メチルイソポルヌオール	0.00001mg/L以下			< 0.00001										
44)非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45)フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46)有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47)PH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	6.9	7.0	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0		
48)味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49)臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50)色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51)濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		10.5	16.0	18.0	23.3	26.0	26.7	21.1	16.0	13.3	7.0			
残 留 塩 素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	

令和7年度 水質検査結果表〔水質検査項目
栃木地域 川原田浄水場系 採水場所:小野口排泥

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
栃木地域 川原田浄水場系 採水場所:尻内集会所

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1)一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)大腸菌	検出されないと 検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3)カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4)水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.0005										
5)セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6)鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7)ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8)六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9)亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10)アン化合物イオン及び塩化アン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
11)硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			2.08				2.26			2.21			
12)ン素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13)ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14)四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15)1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16)1-ス-1,2-ジクロロエチレン及びラシス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17)ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18)テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19)トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20)ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21)塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06				
22)クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
23)クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
24)ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
25)ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
26)臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
27)トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
28)トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
29)ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
30)プロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
31)ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				
32)亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.003										
33)アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34)鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35)銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36)ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.6										
37)マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38)塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.7	4.5	4.3	4.6	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5			
39)硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			61			62			64				
40)蒸発残留物	500mg/L以下			121			128			98				
41)陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42)ジオスマシン	0.00001mg/L以下			< 0.00001										
43)2-メチルイソポルヌオール	0.00001mg/L以下			< 0.00001										
44)非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45)フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46)有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		
47)PH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6		
48)味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49)臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50)色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
51)濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
水温		13.0	17.8	20.5	27.0	30.0	31.0	25.8	20.0	15.7	10.3			
残 留 塩 素		0.2	0.2	0.2	0.16	0.2	0.2	0.15	0.2	0.2	0.15			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
栃木地域 川原田浄水場系 採水場所:川原田浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1)一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)大腸菌	検出されないと 検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3)カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4)水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.0005										
5)セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6)鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7)ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8)六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9)亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10)アン化合物イオン及び塩化アン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
11)硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			2.12			2.26			2.20				
12)ン素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13)ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14)四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15)1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16)1-ス-1,2-ジクロロエチレン及びラシス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17)ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18)テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19)トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20)ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21)塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06				
22)クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
23)クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
24)ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
25)ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
26)臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
27)トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
28)トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
29)ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
30)ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
31)ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				
32)亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.002										
33)アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34)鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35)銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36)ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.5										
37)マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38)塩化物イオン	200mg/L以下	4.4	4.4	4.5	4.2	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
39)硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			58			58			61				
40)蒸発残留物	500mg/L以下			117			143			103				
41)陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42)ジオスマシン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43)2-メチルイソポルヌオール	0.00001mg/L以下			< 0.00001										
44)非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45)フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46)有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47)PH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.5		
48)味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49)臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50)色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51)濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		17.8	18.5	18.7	19.1	19.3	19.2	18.3	18.0	18.0	18.0	17.5		
残 留 塩 素		0.4	0.4	0.4	0.34	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4		

令和7年度水質検査結果表【水質検査項目】
栃木地域 大塚浄水場系 採水場所:野州設備工業

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1)一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)大腸菌	検出されないと 検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3)カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4)水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.0005										
5)セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6)鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7)ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8)六価クロム化合物	0.05mg/L以下			< 0.002										
9)亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10)アン化合物イオン及び塩化アン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
11)硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.71			1.90			1.71				
12)ン素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13)ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14)四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15)1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16)1-ス-1,2-ジクロロエチレン及びラシス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17)ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18)テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19)トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20)ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21)塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06				
22)クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
23)クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
24)ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
25)ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
26)臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
27)トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
28)トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
29)ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
30)プロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
31)ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				
32)亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.002										
33)アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34)鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35)銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36)ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.9										
37)マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38)塩化物イオン	200mg/L以下	4.3	4.4	4.4	4.5	4.7	4.6	4.7	4.6	4.4	4.3			
39)硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			42			42			43				
40)蒸発残留物	500mg/L以下			91			112			81				
41)陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42)ジオスマシン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43)2-メチルイソポルヌオール	0.00001mg/L以下			< 0.00001										
44)非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45)フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46)有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47)PH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	
48)味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49)臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50)色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51)濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		15.9	18.1	18.8	21.7	21.5	22.5	19.4	18.0	16.6	15.0			
残 留 塩 素		0.3	0.3	0.2	0.22	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
栃木地域 大塚浄水場系 採水場所:大塚浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1)一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)大腸菌	検出されないと 検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3)カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4)水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.0005										
5)セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6)鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7)ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8)六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9)亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10)アン化合物イオン及び塩化アン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
11)硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.72			1.88			1.72				
12)ン素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13)ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14)四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15)1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16)1-ス-1,2-ジクロロエチレン及びラシス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17)ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18)テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19)トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20)ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21)塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06				
22)クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
23)クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
24)ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
25)ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
26)臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
27)トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
28)トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
29)ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
30)プロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
31)ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				
32)亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.002										
33)アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34)鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35)銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36)ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.9										
37)マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38)塩化物イオン	200mg/L以下	4.2	4.4	4.4	4.7	4.7	4.6	4.7	4.5	4.4	4.3			
39)硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			43			42			43				
40)蒸発残量	500mg/L以下			94			106			87				
41)陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42)ジオスマシン	0.00001mg/L以下			< 0.00001										
43)2-メチルイソポルヌオール	0.00001mg/L以下			< 0.00001										
44)非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45)フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46)有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47)PH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	
48)味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49)臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50)色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51)濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		16.3	17.1	17.8	18.0	17.5	18.6	17.6	18.1	16.7	16.0			
残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
栃木地域 大宮浄水場系 採水場所:大宮浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1)一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)大腸菌	検出されないと 検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3)カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4)水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.0005										
5)セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6)鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7)ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8)六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9)亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10)アン化合物イオン及び塩化アン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
11)硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.72			2.22			2.22				
12)ン素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13)ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14)四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15)1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16)シスター-1-2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17)ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18)テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19)トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20)ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21)塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06				
22)クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
23)クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
24)ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
25)ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
26)臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
27)トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
28)トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
29)プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
30)プロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
31)ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				
32)亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.002										
33)アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34)鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35)銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36)ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.9										
37)マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38)塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	5.0	4.4	5.0	4.9	4.7	4.9	4.9	4.8	4.9			
39)硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			43			45			46				
40)蒸発残渣物	500mg/L以下			94			132			102				
41)陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42)ジオスマシン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43)2-メチルイソポルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44)非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45)フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46)有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47)PH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.6	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	7	6.9			
48)味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49)臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50)色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51)濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		15.0	26.0	17.8	22.8	26.6	28.0	22.3	19.5	16.8	14.6			
残留塩素		0.3	0.22	0.3	0.22	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
栃木地域 大宮浄水場系 採水場所:樋ノ口団地内公園

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1)一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)大腸菌	検出されないと 検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3)カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4)水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.0005										
5)セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6)鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7)ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8)六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9)亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10)アン化合物イオン及び塩化アン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
11)硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			2.29				2.22			2.22			
12)ン素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13)ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14)四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15)1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16)シスター-1-2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17)ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18)テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19)トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20)ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21)塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06				
22)クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
23)クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
24)ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
25)ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
26)臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
27)トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
28)トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
29)プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
30)プロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
31)ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				
32)亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.004										
33)アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34)鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35)銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.03										
36)ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			8.5										
37)マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38)塩化物イオン	200mg/L以下	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	4.7	5.0	4.9	4.8	4.9			
39)硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			48			46			47				
40)蒸発残渣物	500mg/L以下			113			112			101				
41)陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42)ジオスマシン	0.00001mg/L以下			< 0.00001										
43)2-メチルイソポルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.00001										
44)非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45)フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46)有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47)PH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8		
48)味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49)臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50)色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51)濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		14.1	18.9	21.0	26.4	29.0	30.5	25.4	20.0	15.9	11.4			
残留塩素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕

栃木地域 出流浄水場系 採水場所:出流浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1)一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)大腸菌	検出されないと 検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3)カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4)水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.0005										
5)セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6)鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7)ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8)六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9)亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10)アン化合物イオン及び塩化アン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
11)硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.88			0.98			0.96				
12)ン素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13)ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14)四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15)1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16)シスター-1-2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17)ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18)テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19)トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20)ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21)塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06				
22)クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
23)クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001			< 0.001			< 0.001				
24)ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
25)ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
26)臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
27)トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.001			< 0.001			< 0.001				
28)トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
29)プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
30)プロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
31)ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				
32)亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.004										
33)アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34)鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35)銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36)ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.1										
37)マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38)塩化物イオン	200mg/L以下	1.9	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0			
39)硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			44			44			44				
40)蒸発残渣物	500mg/L以下			82			91			79				
41)陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42)ジオスマシン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43)2-メチルイソポルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44)非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45)フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46)有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47)PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	
48)味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49)臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50)色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51)濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		10.6	14.2	16.4	20.8	22.0	22.4	20.8	16.4	14.7	9.4			
残留塩素		0.25	0.3	0.25	0.22	0.3	0.3	0.2	0.25	0.2	0.25			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕

栃木地域 出流浄水場系

採水場所:集会所(出流町公民館)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.0005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.89			0.98			0.95			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホルム酸及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 シス-1-2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06				0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
23 クロロホルム	0.06mg/L以下				0.001			0.002			< 0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
27 硫トリハロメタン	0.1mg/L以下				0.001			0.003			< 0.001			
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			0.001			< 0.001				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.005									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				5.1									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.0	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下				45			45			44			
40 蒸発残量物	500mg/L以下				80			88			78			
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02									
42 ジメオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
43 2-メチルイソポルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.002									
45 フェノール類	0.005mg/L以下				< 0.0005									
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3		
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 湿度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		12.8	17.0	19.2	26.2	27.8	29.0	23.2	18.0	14.5	9.4			
残留塩素		0.25	0.2	0.25	0.18	0.2	0.2	0.2	0.25	0.2	0.2			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
栃木地域 星野浄水場系 採水場所:星野浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.0005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
11 銅酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				1.43			1.20			1.28			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホルム酸及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 シス-1-2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06				
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
27 硼トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.002									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				4.2									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2		
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下				45			49			49			
40 蒸発残量物	500mg/L以下				82			90			78			
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02									
42 ジメオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
43 2-メチルイソポルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.002									
45 フェノール類	0.005mg/L以下				< 0.0005									
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
51 湿度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
水温		12.2	13.6	15.0	17.5	20.0	20.8	20.3	18.0	16.6	15.3			
残留塩素		0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.4	0.35	0.35	0.3			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕

栃木地域 星野浄水場系 採水場所: 戸内排泥

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.0005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				1.40			1.22			1.26			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホルム酸及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 シス-1-2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06				
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			0.001			< 0.001				
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			0.001			< 0.001				
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
27 硼トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			0.003			< 0.001				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			0.001			< 0.001				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.021									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				4									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.3	2.2	2.1	2.0	2.1	2.0	2.1	2.2	2.1	2.2			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			47			49			50				
40 蒸発残量物	500mg/L以下			79			96			72				
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジオスマシン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソポルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7	6.9	7.1	7	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1		
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
51 湿度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
水温		13.0	17.6	20.0	25.6	29.2	30.5	25.4	19.7	15.7	10.5			
残留塩素		0.2	0.2	25	0.12	0.2	0.2	0.15	0.25	0.2	0.2			

令和7年度 水質検査結果表〔水質検査項目〕
大平地域 川連浄水場系 採水場所:川連浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カルシウム及びその化合物	0.003mg/L以下				< 0.0003									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				< 0.00005									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
6 船及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				< 0.002									
9 噬硝酸態窒素	0.04mg/L以下				< 0.004									
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 噬硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.21				2.23				2.24		20.50		
12 フラソ及ぼその化合物	0.8mg/L以下				< 0.08									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				< 0.0002									
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				< 0.005									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				< 0.001									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				< 0.001									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
19 リクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				< 0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06		□ 0.06			< 0.06				< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
26 噴素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27 總トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
28 リクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32 噬鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.001									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				< 0.01									
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				< 0.03									
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.01									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				10.4									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				< 0.001									
38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.8	11.6	10.1	9.4	9.4	9.7	9.8	10.1	10.6	11.6			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	94			91			91			93			
40 蒸発残量物	500mg/L以下	157			178			173			152			
41 飲みイオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02									
42 ジオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.002									
45 ファノール類	0.005mg/L以下				< 0.0005									
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	7.0	7	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 噴気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 種度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		17.6	17.5	18.1	18.5	18.1	18.9	18.3	18.5	18.4	17.2			
残 留 塩 素		0.3	0.3	0.24	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			

令和7年度 水質検査結果表〔水質検査項目〕
大平地域 川連浄水場系 採水場所:白岩公園

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				< 0.0003									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				< 0.00005									
5 ヒン及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
7 ニッケル及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				< 0.002									
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/L以下				< 0.004									
10 シアノ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10mg/L以下		2.22				2.21			2.21		2.00		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				< 0.08									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				< 0.0002									
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				< 0.005									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				< 0.001									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				< 0.001									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				< 0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25 ジブリモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27 硼トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
28 リクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32 垂鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.001									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				< 0.01									
34 鉄及びその化合物	300mg/L以下				< 0.03									
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.01									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				10.3									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				< 0.001									
38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.9	10.2	9.8	9.3	9.5	9.6	9.9	10.2	10.3	11.9			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	94			91			91			94			
40 蒸発残量物	500mg/L以下	158			174			176			139			
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02									
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.002									
45 フェノール類	0.005mg/L以下				< 0.0005									
46 有機物(TOC)	5mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7	7.0	7	7.1		
48 ㈱	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濃度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		14.5	18.3	20.4	26.4	28.0	29.7	26.4	20.9	17.0	12.5			
残留塩素		0.2	0.2	0.22	0.2	0.18	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3			

令和7年度水質検査結果表【水質検査項目】
大平地域 蔵井浄水場系 採水場所: 蔵井浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				< 0.002									
9 噬鉛性態素	0.04mg/L以下				< 0.004									
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 残酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.38				2.37			2.33			2.13		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				< 0.08									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				< 0.0002									
15 1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下				< 0.005									
16 シマー-1-2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				< 0.001									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				< 0.001									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				< 0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.002									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				< 0.01									
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				< 0.03									
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.01									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					8.3								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				< 0.001									
38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.4	6.6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	6.3		
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	84			83			81				82		
40 蒸発残量物	500mg/L以下	146			167			166				120		
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02									
42 ジオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.00001									
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.00001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.002									
45 フェノール類	0.005mg/L以下				< 0.0005									
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 pH値	5.8以降6.6以下		6.9	6.7	6.9	7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.6	6.8		
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水	温		17.4	17.7	18.2	19.0	18.5	18.9	18.0	17.7	16.9	16.0		
残留塩素			0.3	0.3	0.24	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		

令和7年度 水質検査結果表〔水質検査項目〕
大平地域 蔽井浄水場系 採水場所:農村婦人の家

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				< 0.0003									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				< 0.00005									
5 ヒン及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
7 レ素及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				< 0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				< 0.004									
10 シア化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.36			2.38			2.35			2.12			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				< 0.08									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				< 0.0002									
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				< 0.005									
16 シスー1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				< 0.001									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				< 0.001									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下				< 0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				< 0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25 ジブリモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27 硼トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
28 リクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
30 ブラホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.003									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				< 0.01									
34 鉄及びその化合物	300mg/L以下				< 0.03									
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				8.5									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				< 0.001									
38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.3	6.5	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.3			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	82			81			79			81			
40 蒸発残量物	500mg/L以下	141			162			168			150			
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02									
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.002									
45 フェノール類	0.005mg/L以下				< 0.0005									
46 有機物(TOC)	5mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.9	7	6.8	6.8	6.6	6.7	6.7	6.9			
48 ㈱	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濃度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		16.0	18.2	19.4	23.6	25.0	24.6	22.5	18.6	16.8	12.8			
残 留 塩 素		0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3			

令和7年度 水質検査結果表〔水質検査項目〕
大平地域 上高島浄水場系 採水場所:上高島浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				< 0.0003									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				< 0.00005									
5 ヒン及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
7 ニ素及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				< 0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				< 0.004									
10 シア化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.27			2.37			2.38			2.25			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				< 0.08									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				< 0.0002									
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				< 0.005									
16 シスー1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				< 0.001									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				< 0.001									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下				< 0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				< 0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25 ジブリモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27 硼トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
28 リクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
30 ブラホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.001									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				< 0.01									
34 鉄及びその化合物	300mg/L以下				< 0.03									
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.01									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				10.5									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				< 0.001									
38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.5	5.9	5.8	6	6.1	6.1	6	5.9	5.9	6.4			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	69			71			69			69			
40 蒸発残量物	500mg/L以下	142			185			149			143			
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02									
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.002									
45 フェノール類	0.005mg/L以下				< 0.0005									
46 有機物(TOC)	5mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.2	7.2	7.1	7	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1		
48 ㈱	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濃度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		17.1	17.5	18.0	19.2	17.7	18.3	18.0	17.6	17.3	16.2			
残留塩素		0.2	0.3	0.2	0.25	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3			

令和7年度 水質検査結果表〔水質検査項目〕
大平地域 上高島浄水場系 採水場所:下高島公民館

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				< 0.0003									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				< 0.00005									
5 ヒン及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
7 レ素及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				< 0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				< 0.004									
10 シア化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.3					2.37				2.11		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				< 0.08									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				< 0.0002									
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				< 0.005									
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				< 0.001									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				< 0.001									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下				< 0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				< 0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25 ジブリモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27 硼トライハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
28 リクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.003								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				< 0.01									
34 鉄及びその化合物	300mg/L以下				< 0.03									
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.01									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					10.5								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				< 0.001									
38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.6	5.9	5.8	6.0	6.1	6.2	6	6.0	5.8	5.7			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	69			71			69			69			
40 蒸発残量物	500mg/L以下	137			185			147			139			
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02									
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.002									
45 フェノール類	0.005mg/L以下				< 0.0005									
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	7.1	
48 ㈱	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濃度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		14.0	18.1	20.0	26.1	26.4	26.8	23.8	17.5	15.6	11.2			
残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3		

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
藤岡地域 藤岡浄水場系 採水場所:藤岡浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 ヒレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.002											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001			<	0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.48				0.48				0.47			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11				0.11				0.11			
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シストラス1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06				0.11				0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002			<	0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.004				0.005				0.005			
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003			<	0.003			
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004				0.005				0.005			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001			<	0.001			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.013				0.017				0.016			
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003			<	0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.005				0.007				0.006			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001			<	0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008			<	0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.001											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.05				0.06				0.05			
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		21.8											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001			<	0.001			<	0.001			
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.9	7.8	8.1	8.1	8.2	8.4	8.3	8	8.1	8.1			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		58				56			56				
40 蒸発残量物	500mg/L以下		167				174			153				
41 隐イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.00001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.00001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フタノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4			
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5		
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		20.5	21.1	22.0	22.9	22.0	22.1	21.5	20.0	19.7	18.6			
残留塩素		0.4	0.4	0.36	0.50	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
藤岡地域 藤岡浄水場系 採水場所:旧谷中村合同慰靈碑

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 ヘレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.002											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	< 0.002												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.49				0.5			0.46				
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11				0.11			0.11				
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06					0.11			< 0.06				
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002				< 0.002			< 0.002					
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.004				0.008			0.006				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003				< 0.003			< 0.003					
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004				0.006			0.005				
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.014				0.023			0.018				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003				< 0.003			< 0.003					
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006				0.009			0.007				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008				< 0.008			< 0.008					
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.002											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.05				0.05			0.05				
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		21.8											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.9	7.8	8.1	8	8.3	8.4	8.2	8	8.3	8.1			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		58				56			55				
40 蒸発残量物	500mg/L以下		160				174			148				
41 隐イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.00001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.00001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フタノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5			
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7			
48 株	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	0.6	0.6	< 0.5	0.6	0.6	0.5		
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
水温		14.8	19.5	23.0	28.7	30.5	29.6	26.4	17.3	14.7	9.0			
残留塩素		0.4	0.4	0.28	0.20	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
藤岡地域 藤岡浄水場系 採水場所:藤岡総合支所

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 リコミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.002											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	< 0.002												
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
11 塩酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10mg/L以下		0.47				0.49			0.47				
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11				0.11			0.11				
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シマー-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 トクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06				0.12			< 0.06					
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002				< 0.002			< 0.002					
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.004				0.005			0.005				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003				< 0.003			< 0.003					
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004				0.004			0.005				
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.014				0.015			0.016				
28 トクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003				< 0.003			< 0.003					
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006				0.006			0.006				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008				< 0.008			< 0.008					
32 垂鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.003											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.05				0.05			0.04				
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		21.6											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.0	7.8	8.1	8.1	8.1	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1		
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		58				55			56				
40 蒸発残量物	500mg/L以下		163				170			156				
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	5度以下	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	1	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5		
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
水 温		14.3	19.0	22.5	27.0	27.5	26.8	24.0	16.5	11.9	9.0			
残 留 塩 素		0.4	0.4	0.34	0.40	0.3	0.4	0.4	0.50	0.3	0.4			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
藤岡地域 蝶沼浄水場系 採水場所:蝶沼浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 ナトリウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	< 0.002												
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
11 塩酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10mg/L以下	< 0.05				< 0.05			< 0.05					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11					0.11			0.10				
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シマー-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 トクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.07				0.08			< 0.06				
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002				< 0.002			< 0.002					
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.012					0.013			0.013				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005					0.004			0.004				
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.015				0.016			0.016				
28 トクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.011				0.009			0.009				
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003				0.003			0.003				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008				< 0.008			< 0.008					
32 垂鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.001											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.09	0.11	0.1	0.08	0.08	0.12	0.16	0.10	0.10	0.18			
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 鋼及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		18.7											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.003				0.002			0.002				
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.7	8.5	9.1	8.9	9.1	9.2	8.8	8.0	8.2	8.9			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		27				25			26				
40 蒸発残量物	500mg/L以下		139				133			130				
41 隠イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5			
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	0.7	1	0.9	1.2	1.4	0.8	0.8	1.4			
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
水 温		20.9	21.5	22.5	23.2	22.5	22.5	22.7	20.5	20.0	19.0			
残 留 塩 素		0.7	0.6	0.74	0.8	0.70	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
藤岡地域蛭沼浄水場系 採水場所:部屋ふれあい広場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 ナトリウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	< 0.002												
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
11 塩酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10mg/L以下	< 0.05				< 0.05			< 0.05					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11				0.11			0.1					
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シマー-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 トクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.08				0.08				0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002				< 0.002				< 0.002				
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.013				0.016				0.015				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003				0.006				0.005				
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001				< 0.001				< 0.001				
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001				< 0.001				< 0.001				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.016				0.02				0.018			
28 トクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.012				0.012				0.011			
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003				0.004				0.003			
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001				< 0.001				< 0.001				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008				< 0.008				< 0.008				
32 垂鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.002											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.09				0.1				0.1			
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 鋼及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		19.1											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.002				0.004				0.003			
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	8.8	9.2	8.9	9.1	9.2	9.1	8.1	8.3	8.3			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		27				25				27			
40 蒸発残量物	500mg/L以下		146				146				129			
41 隠イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5			
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	0.5	< 0.5	0.6	0.6	0.9	1	0.9	1	0.8	0.7	0.7		
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
水 温		15.8	20.3	22.7	27.3	28.0	28.3	25.6	18.6	16.3	12.0			
残 留 塩 素		0.4	0.5	0.34	0.60	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.40			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
藤岡地域蛭沼浄水場系 採水場所:三鶴スポーツ広場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8六価クロム化合物	0.05mg/L以下	< 0.002												
9亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10シアノ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	< 0.05				< 0.05			< 0.05					
12フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11				0.11			0.1					
13ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
151・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16シマー-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19トクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21塩素酸	0.6mg/L以下		0.08				0.08			< 0.06				
22クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002				< 0.002			< 0.002					
23クロロホルム	0.06mg/L以下	0.015				0.014			0.016					
24ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003				0.005			0.005					
25ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
26臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
27総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.018				0.017			0.019				
28トクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.012				0.011			0.011				
29プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003				0.003			0.003				
30プロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
31ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008				< 0.008			< 0.008					
32亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.002											
33アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.09				0.07			0.09				
34鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		18.7											
37マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.002				0.002			0.002				
38塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	8.8	9.1	8.8	9.0	9.2	9.0	8.7	8.3	8.3			
39硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		27				25			26				
40蒸発残量物	500mg/L以下		137				143			129				
41陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
432-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
44非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5		
47PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3			
48味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50色度	5度以下	0.6	0.6	< 0.5	0.9	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7		
51濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
水温		16.5	20.0	22.4	27.0	28.0	27.5	24.9	18.5	16.8	12.6			
残留塩素		0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.40			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
藤岡地域蛭沼浄水場系採水場所:願成寺

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8六価クロム化合物	0.05mg/L以下	< 0.002												
9亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10シアノ化合物イオン及び塩化アン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001					
11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	< 0.05			< 0.05				< 0.05					
12フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11				0.11				0.1				
13ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
151,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16シマー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21塩素酸	0.6mg/L以下		0.08			0.08				0.06				
22クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002				< 0.002					
23クロロホルム	0.06mg/L以下	0.016				0.019				0.019				
24ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003				0.007				0.006				
25ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001					
26臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001					
27総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02			0.023				0.023				
28トクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.014			0.015				0.013				
29プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004			0.004				0.004				
30プロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001					
31ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008				< 0.008					
32亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.004											
33アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.1			0.09				0.1				
34鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		19.1											
37マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.002			0.002			0.003					
38塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	9	9.1	8.9	9.0	9.3	9.1	8.2	8.3	8.3			
39硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		27			25			27					
40蒸発残量物	500mg/L以下		140			151			130					
41陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
432-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
44非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5		
47PH値	5.8以上6.6以下	7.4	7.3	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3			
48味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50色度	5度以下	0.7	0.7	< 0.5	1.2	0.9	0.9	0.9	1	0.8	0.8	0.9		
51濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
水温		13.8	17.7	20.2	21.5	26.5	28.1	25.0	17.4	14.9	10.0			
残留塩素		0.4	0.3	0.36	0.2	0.5	0.2	0.4	0.60	0.5	0.40			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
藤岡地域蛭沼浄水場系 採水場所:甲増圧ポンプ場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 ハリミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	< 0.002												
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
11 塩酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10mg/L以下	< 0.05				< 0.05			< 0.05					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11				0.11			0.1					
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シマー-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 トクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.07			0.08			< 0.06					
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002				< 0.002			< 0.002					
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.015				0.015			0.017					
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003				0.005			0.005					
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.018			0.019			0.021					
28 トクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.013			0.012			0.012					
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.004			0.004					
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008				< 0.008			< 0.008					
32 垂鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.011											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.09			0.08			0.09					
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		19											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.002			0.003			0.002					
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.9	8.9	9.1	8.9	9	9.2	9.1	8.2	8.3	8.3			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		27			25			27					
40 蒸発残量物	500mg/L以下		139			147			129					
41 隠イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5			
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.5	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	0.6	0.6	0.6	1.1	1	1.1	0.8	0.7	0.7	0.8			
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
水 温		17.6	20.8	23.0	26.5	26.8	26.7	24.4	18.8	17.0	8.5			
残 留 塩 素		0.6	0.50	0.44	0.60	0.6	0.50	0.7	0.8	0.60	0.40			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
藤岡地域蛭沼浄水場系採水場所:東高取公民館

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3 ニトミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11 塩酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10mg/L以下													
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16 シマー-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19 トクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20 ベンゼン	0.01mg/L以下													
21 塩素酸	0.6mg/L以下													
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23 クロロホルム	0.06mg/L以下													
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26 奥素酸	0.01mg/L以下													
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28 トクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30 プロモホルム	0.09mg/L以下													
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32 垂鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.7	9.0	9.2	8.9	9.3	9.2	9.0	8.4	8.3	8.3			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40 蒸発残量物	500mg/L以下													
41 隠イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下													
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45 フェノール類	0.005mg/L以下													
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5			
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4			
48 味	異常でないこと	異常なし												
49 臭気	異常でないこと	異常なし												
50 色度	5度以下	0.6	0.6	0.6	0.9	2.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8			
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
水温		16.0	20.4	23.0	27.8	29.5	28.0	25.6	18.9	16.8	13.3			
残留塩素		0.6	0.40	0.42	0.40	0.60	0.4	0.60	0.80	0.50	0.40			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
藤岡地域蛭沼浄水場系採水場所:都賀児童公園

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10シアノ化合物イオン及び塩化アン	0.01mg/L以下													
11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14四塩化炭素	0.002mg/L以下													
151,4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20ベンゼン	0.01mg/L以下													
21塩素酸	0.6mg/L以下													
22クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23クロロホルム	0.06mg/L以下													
24ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26臭素酸	0.01mg/L以下													
27総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30プロモホルム	0.09mg/L以下													
31ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32垂鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	9.1	9.2	8.9	9.3	9.2	9.2	8.4	8.3	8.3			
39硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40蒸発残量物	500mg/L以下													
41陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
432-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45フェノール類	0.005mg/L以下													
46有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5			
47PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4			
48株	異常でないこと	異常なし												
49臭気	異常でないこと	異常なし												
50色度	5度以下	<	0.5	0.6	0.7	1.2	0.8	1.6	1.4	1.5	0.7	0.9		
51濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.3	<	0.1	0.3	0.1	0.2	<	0.1
水温		15.0	19.5	22.3	28.7	28.0	27.7	25.8	17.9	14.9	11.0			
残留塩素		0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.5	0.6	0.5	0.40			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
都賀地域 原宿浄水場系 採水場所:家中排泥

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないと 検出せず													
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.0005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			< 0.001			< 0.001					
11 亜硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.69			1.89			1.76				
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08											
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シストラシ1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 ハリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06			< 0.06			< 0.06					
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			< 0.002			< 0.002					
23 クロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001			< 0.001			< 0.001					
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003			< 0.003			< 0.003					
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			< 0.001			< 0.001					
26 亜素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			< 0.001			< 0.001					
27 硫化リハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			< 0.001			< 0.001					
28 ハリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003			< 0.003			< 0.003					
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001			< 0.001			< 0.001					
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			< 0.001			< 0.001					
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			< 0.008			< 0.008					
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.001											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.01											
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.1										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001											
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.6	3.6	3.9	4	3.7	3.7	3.7	3.8	3.6	3.6			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		56			57			57					
40 蒸発残量物	500mg/L以下		109			108			100					
41 塩イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジメオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソポルヌオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	
47 PH値	0.30mg/L以下	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7		
48 味	0.31mg/L以下	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	0.32mg/L以下	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	0.33mg/L以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	
51 濃度	0.34mg/L以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	
水温		15.0	20.0	23.5	28.8	31.0	31.7	26.5	18.7	14.9	9.6			
残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.25	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
都賀地域 家中浄水場系 採水場所:つがスポーツ公園

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないと 検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	< 0.0003	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				< 0.0005									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
8 大ヒドロム化合物	0.05mg/L以下				< 0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				< 0.004									
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 塩酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.51			1.72			1.87			1.79			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				< 0.08									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				< 0.0002									
15 1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下				< 0.005									
16 シス-1-2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				< 0.001									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				< 0.001									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
19 ハリクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				< 0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
26 亜素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27 硫化リハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
28 ハリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.002									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				< 0.01									
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				< 0.03									
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.02									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				5.0									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				< 0.001									
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	3.9	3.5	3.5	4.0	4.1	3.8	3.8	3.7	3.6			
39 濃度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	39			40			45			39			
40 蒸発残渣物	500mg/L以下	82			83			99			85			
41 残イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02									
42 ジメオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
43 2-メチルイソポルヌオール	0.00001mg/L以下				< 0.00001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.002									
45 フェノール類	0.005mg/L以下				< 0.0005									
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5		
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		11.5	17.0	21.0	28.0	28.5	28.6	25.0	18.2	13.4	7.5			
残留塩素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.14	0.3	0.3	0.3			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕

都賀地域 原宿浄水場系 採水場所:都賀町大柿野上橋(都賀大柿高区増圧ポンプ場)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないと 検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.0005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	< 0.002												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
11 亜硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.70				1.86			1.73					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シス-1-2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 ハリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06						
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002						
23 クロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
26 亜硫酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
27 硫化リハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
28 ハリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008						
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.001												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.1												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.5	3.6	3.9	4	3.7	3.8	3.8	3.6	3.6	3.8			
39 濃度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	56				57			56					
40 蒸発残量物	500mg/L以下	107				110			102					
41 残イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジメオスマニ	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
43 2-メチルイソポルヌオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		14.4	19.0	21.2	25.0	28.0	28.5	26.4	20.9	16.9	12.2			
残留塩素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3			

水質検査結果表〔水質検査項目
都賀地域 原宿浄水場系 採水場所:原宿浄水場

検査項目	基準値	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			備考				
		4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月					
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003																																	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005																																	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001																																	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001																																	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001																																	
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002																																	
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004																																	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001																																	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下																																			
12 フラ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08																																	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1																																	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002																																	
15 1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005																																	
16 シマー-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001																																	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001																																	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001																																	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001																																	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001																																	
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06																																	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002																																	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001																																	
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003																																	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001																																	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001																																	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001																																	
28 リクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003																																	
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001																																	
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001																																	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008																																	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.001																																	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.01																																	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03																																	
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01																																	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																																			
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001																																	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.5	3.6	3.9		4.1		3.7		3.7		3.8		3.6		3.6		3.8		3.6		3.6		3.8												
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下																																			
40 蒸発残量	500mg/L以下																																			
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02																																	
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001																																	
43 2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001																																	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002																																	
45 フェノール類	0.005mg/L以下																																			
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7		7.7		7.7		7.7		7.7		7.7		7.7		7.7		7.7		7.7		7.7		7.7		7.7		7.7		7.7				
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし																												
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし																												
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
51 濃度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	
水	温																																			
残留塩素		0.3	0.3	0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.2		0.3		0.4		0.3		0.30						

水質検査結果表〔水質検査項目〕
都賀地域 家中浄水場系 採水場所:家中浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				< 0.0003									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				< 0.00005									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				< 0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				< 0.004									
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 銅酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.51			1.71			1.87			1.8			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				< 0.08									
13 ホルム酸及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				< 0.0002									
15 1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下				< 0.005									
16 ジマー-1-2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				< 0.001									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				< 0.001									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
19 ハリクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				< 0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			0.07			< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27 硼トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.001									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				< 0.01									
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				< 0.03									
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.01									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				4.8									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				< 0.001									
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.7	3.8	3.5	3.5	4	4	3.7	3.8	3.7	3.6			
39 極度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	39			39			47			39			
40 蒸発残量物	500mg/L以下	70			87			97			87			
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02									
42 ジメオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
43 2-メチルイソポルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.002									
45 フェノール類	0.005mg/L以下				< 0.0005									
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6		
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
51 湿度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
水温		15.5	15.7	16.0	17.5	18.3	18.5	17.6	17.2	16.5	15.6			
残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.26	0.4	0.3	0.3			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
西方地域 西方浄水場系 採水場所:西方南グラウンド

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カリウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.21				1.3			1.14			1.11		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1-4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シストラン1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 ハリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23 クロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27 繊りハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
28 ハリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32 垂船及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.4												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.5	3.1	3.1	2.9	2.9	2.8	2.9	3	3.0			
39 摂度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	38				43			39			37		
40 蒸発残量物	500mg/L以下	84				86			80			62		
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジオスマシン	0.00001mg/L以下	< 0.00001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.00001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.2	7.0	7.2			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		13.6	22.0	21.5	21.3	28.3	28.0	24.6	18.5	14.6	10.0			
残留塩素		0.3	0.18	0.2	0.3	0.25	0.2	0.2	0.30	0.3	0.3			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕

西方地域 真名子浄水場系 採水場所:八百比丘尼公園(西方高区増圧場)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カリウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 硝酸態窒素及び重硝酸態窒素	10mg/L以下	1.2				1.27			1.17			1.12		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シスー1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 ハリクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27 繊りハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
28 ハリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32 垂船及びその化合物	1.0mg/L以下	0.001												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.4												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.5	3.2	3.1	2.9	2.8	2.8	2.9	3	3			
39 液度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	39				44			40			38		
40 蒸発残量物	500mg/L以下	81				85			83			80		
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジオスマニン	0.00001mg/L以下	< 0.00001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.00001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		12.5	25.0	20.5	20.8	28.8	29.6	25.7	19.0	14.0	9.0			
残留塩素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.18	0.3	0.3	0.3	0.3			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
西方地域 真上浄水場系 採水場所:真上集落センター(真上系)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カリウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 硝酸態窒素及び重硝酸態窒素	10mg/L以下	1.72				1.62			1.8			1.27		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シスー1・2-ジクロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 ハリクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			0.08			< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23 クロホルム	0.06mg/L以下	0.002				0.003			0.004			0.002		
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27 稼リハロメタン	0.1mg/L以下	0.003				0.005			0.008			0.002		
28 ハリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001				0.002			0.003			< 0.001		
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32 垂船及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.7												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.2	2.3	2.2	2.2	2.4	2.4	2.3	2.5	2.4	2.3			
39 湖度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	25				28			28			22		
40 蒸発残量物	500mg/L以下	62				71			73			61		
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジヨスミン	0.00001mg/L以下	< 0.00001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.00001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3		
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		12.8	24.4	21.5	26.8	30.0	30.0	25.4	17.6	13.3	7.3			
残留塩素		0.3	0.2	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.3	0.3	0.3			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕

西方地域 西方浄水場系 採水場所：西方浄水場

西方淨水場(西方系)

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
西方地域 真名子浄水場系 採水場所:真名子浄水場

真名子浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カリウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 硝酸態窒素及び重硝酸態窒素	10mg/L以下	1.22				1.27			1.13			1.11		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シマー-1・2-ジクロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 ハリクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23 クロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27 繊りハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
28 ハリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32 垂船及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.3												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.5	3.2	3	2.9	2.8	2.8	2.9	3	3.0			
39 液度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	38				42			39			38		
40 蒸発残量物	500mg/L以下	85				85			76			70		
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジヨスミン	0.00001mg/L以下	< 0.00001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.00001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7	7.3	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水温		15.4	18.0	19.7	22.4	23.8	23.6	21.9	18.7	16.9	14.5			
残留塩素		0.3	0.3	0.30	0.30	0.30	0.30	0.3	0.3	0.30	0.30	0.30	0.30	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
西方地域 真上浄水場系 採水場所:真上浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カリウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.73				1.63			1.74			1.28		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シスー1・2-ジクロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 ハリクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			0.08			< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23 クロホルム	0.06mg/L以下	0.001				0.002			0.002			0.001		
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27 繊りハロメタン	0.1mg/L以下	0.001				0.004			0.004			0.001		
28 ハリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001				0.002			0.002			< 0.001		
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32 垂船及びその化合物	1.0mg/L以下	0.001												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.8												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	21	2.3	2.2	2.2	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3			
39 濃度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	23				25			24			21		
40 蒸発残量物	500mg/L以下	68				64			66			61		
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジヨウスミン	0.00001mg/L以下	< 0.00001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.00001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3		
47 pH値	5.8以上8.6以下	7	7.1	6.9	6.8	6.9	6.8	7.0	7.0	7.1	7.1			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5		
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	
水温		9.3	13.0	16.4	20.2	21.8	22.0	19.9	14.5	11.5	17.0			
残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.34	0.3	0.40	0.3	0.30			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
岩舟地域 静戸第1浄水場系 採水場所:岩舟総合支所東庁舎

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.37			1.3			1.40					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08											
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シストラス1-2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 リクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06		<	0.06					
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002					
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003					
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			0.001			<	0.001				
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.002			0.001					
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003					
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001					
30 プロモホルム	0.09mg/L以下		0.001			0.001				0.001				
31 ホルムアルdehyド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008			<	0.008				
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.003											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.01											
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12.8											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001											
38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.2	11.7	11.5	11.4	11.1	11.3	11.3	11	11.1	11.1			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		123			117			116					
40 蒸発残量物	500mg/L以下		219			209			193					
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.00001											
43 2-メチルインソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.00001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フタノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.6	7.9	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8			
48 味	異常でないこと	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'		
49 臭気	異常でないこと	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'		
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	
水 温		12.1	21.6	22.2	28.3	29.5	30.4	25.0	17.8	13.8	6.8			
残 留 塩 素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.26	0.3	0.3	0.3	0.2	0.30			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
岩舟地域 静戸第2浄水場系 採水場所:栃木農業高等学校岩舟農場

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
岩舟地域 静戸第2浄水場系 採水場所:小野寺第2増圧ポンプ場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	11月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<	0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<	0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<	0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<	0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<	0.001										
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下		<	0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<	0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<	0.001		<	0.001		<	0.001				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.64			0.72			0.9				
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<	0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<	0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		<	0.0002										
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<	0.005										
16 システー-1-2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<	0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<	0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<	0.001										
19 ハリクロロエチレン	0.03mg/L以下		<	0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		<	0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			0.12		<	0.06		<	0.06				
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<	0.002		<	0.002		<	0.002				
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		<	0.001		<	0.001		<	0.001				
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下		<	0.003		<	0.003		<	0.003				
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.003			0.004				0.002			
26 臭素酸	0.01mg/L以下		<	0.001		<	0.001		<	0.001				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.006			0.009				0.004			
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下		<	0.003		<	0.003		<	0.003				
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001			0.002		<	0.001				
30 プロモホルム	0.09mg/L以下			0.002			0.003				0.002			
31 ホルムアルdehyド	0.08mg/L以下		<	0.008		<	0.008			<	0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.006										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.08										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<	0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<	0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			13.6										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<	0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.3	7.3	7.7	8.1	7.8	8	8.4	8.1	7.9	7.9			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			66		69				77				
40 蒸発残量物	500mg/L以下			138		149				149				
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<	0.02										
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下		<	0.00001										
43 2-メチルインソボルネオール	0.00001mg/L以下		<	0.00001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<	0.002										
45 フタノール類	0.005mg/L以下		<	0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<
47 pH値	5.8以上8.6以下		7.9		7.9		7.9		7.9		7.9		8	
48 味	異常でないこと	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	
49 臭気	異常でないこと	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	'異常なし'	
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<
51 濃度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<
水温			13.5		19.5		23.0		28.2		31.0		32.0	
残留塩素			0.30		0.20		0.20		0.20		0.30		0.30	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
岩舟地域 静戸第2浄水場系 採水場所:下津原集会所

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3 カルミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20 ベンゼン	0.01mg/L以下													
21 塩素酸	0.6mg/L以下													
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23 クロロホルム	0.06mg/L以下													
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26 奥素酸	0.01mg/L以下													
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28 リクロロ酢酸	0.2mg/L以下													
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.3	8.9	11.5	11.4	11.2	11.2	11.3	11.1	11.1	11.1			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40 蒸発残量物	500mg/L以下													
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43 2-メチルイソポルネオール	0.00001mg/L以下													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45 フェノール類	0.005mg/L以下													
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.6	8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8		
48 味	異常でないこと	異常なし												
49 臭気	異常でないこと	異常なし												
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
水 温		15.4	24.0	22.4	26.2	28.3	29.0	25.0	19.5	16.2	12.5			
残 留 塩 素		0.3	0.30	0.20	0.20	0.2	0.30	0.3	0.3	0.30	0.3			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕

岩舟地域 静戸第1浄水場系 採水場所:静戸第1浄水場給水栓

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カルミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001			<	0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.33				1.37				1.39			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08											
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06			<	0.06			<	0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002			<	0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001			<	0.001			<	0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003			<	0.003			<	0.003			
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001			<	0.001			
26 奥素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001			<	0.001			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001			<	0.001			
28 リクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003			<	0.003			<	0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001			<	0.001			<	0.001			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001			<	0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008			<	0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.002											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.01											
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12.5											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001											
38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.1	11.8	11.6	11.3	11.2	11.6	11.3	11.1	11.1	11.2			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		124				116				116			
40 蒸発残量物	500mg/L以下		218				215				195			
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソポルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フォノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8			
48 味	異常ないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常ないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	
水 温		17.4	21.9	18.9	19.2	19.0	19.7	18.9	18.4	17.8	16.9			
残 留 塩 素		0.3	0.2	0.3	0.30	0.30	0.30	0.3	0.3	0.3	0.3			

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕

岩舟地域 静戸第2浄水場系 採水場所:静戸第2浄水場給水栓

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カルミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001			<	0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.68				0.71				0.89			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08											
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.2			<	0.06			<	0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002			<	0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001			<	0.001			<	0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003			<	0.003			<	0.003			
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002				0.002				0.001			
26 奥素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001			<	0.001			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003				0.003				0.002			
28 リクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003			<	0.003			<	0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001			<	0.001			<	0.001			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001				0.001				0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008			<	0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.001											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.08				0.09				0.08			
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.4											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001											
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.4	7.5	8.4	7.9	7.9	8	8.3	8	7.9	7.9			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		68				69				75			
40 蒸発残量物	500mg/L以下		142				152				145			
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソポルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9		
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	
水 温		18.0	19.2	20.0	21.5	21.2	23.0	21.0	19.0	18.0	16.6			
残 留 塩 素		0.30	0.4	0.30	0.30	0.32	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3		