

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0									
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002											
無機物	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<	0.1											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.1											
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.004											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.002											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.0005											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<	0.000005											
	うちPFOS		<	0.000001											
	うちPFOA		<	0.000001											
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.1											
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002											
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.019											
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003											
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001											
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001											
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.022											
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.015											
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003											
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001											
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008											
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
着色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.08											
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.10											
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		18.3											
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.005											