

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0									
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず		検出せず	検出せず									
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
無機物	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3			1.3									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
	16 ジス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.004												
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.002												
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.0005												
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	< 0.000005			< 0.000005									
	うちPFOS		< 0.000001			< 0.000001									
	うちPFOA		0.000003			0.000002									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06									
消毒副生成物	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002									
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003									
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008									
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
着色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.02												
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												