

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 栃木地域 園部浄水場系 採水場所:園部浄水場

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<	0.0003									
	4水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<	0.00005									
	5セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	6鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	7ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	8六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<	0.002									
	9亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<	0.004									
	10シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
無機物	11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				1.80			2.00						
	12フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<	0.08									
	13ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	14四塩化炭素	0.002mg/L以下			<	0.0002									
	151,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<	0.005									
有機物	16シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<	0.004									
	17ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<	0.002									
	18テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<	0.0005									
	19トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<	0.001									
	20PFOS及びPFQA	0.00005mg/L以下			<	0.000005		0.000005							
	うちPFOS				<	0.000001		0.000001							
	うちPFQA					0.000003		0.000004							
	21ベンゼン	0.01mg/L以下			<	0.001									
	22塩素酸	0.6mg/L以下			<	0.06		<	0.06						
	23クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<	0.002		<	0.002						
消毒副生成物	24クロロホルム	0.06mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	25ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<	0.003		<	0.003						
	26ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				0.003			0.001						
	27臭素酸	0.01mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	28臭トリハロメタン	0.1mg/L以下				0.005			0.002						
	29トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<	0.003		<	0.003						
	30ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	31ブロモホルム	0.09mg/L以下				0.002			0.001						
	32ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<	0.008		<	0.008						
	33亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	34アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<	0.02									
	35鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<	0.03									
着色	36銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	37ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				7.9									
	38マンガニ及びその化合物	0.05mg/L以下			<	0.005									
	39塩化物イオン	200mg/L以下	14	14		13	13	12	11.0						
味	40硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下				107			110						
	41蒸発残留物	500mg/L以下				173			179						
	42陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<	0.02									
カビ臭	43ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<	0.000001									
	442-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<	0.000001									
発泡	45非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<	0.002									
臭気	46フェノール類	0.005mg/L以下			<	0.0005									
基礎的性状	47有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
	48PH値	5.8以上8.6以下		6.7		6.8		6.8		6.8		6.7			
	49味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	51色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
	52濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
	水			17.1		20.4		19.6		23.5		25.3		21.8	
	残 留 塩 素			0.3		0.2		0.3		0.2		0.3			

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 栃木地域 園部浄水場系 採水場所:平井福松屋前

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<	0.0003									
	4水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<	0.00005									
	5セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	6鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	7ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	8六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<	0.002									
	9亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<	0.004									
	10シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
無機物	11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				1.80			2.00						
	12フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<	0.08									
	13ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	14四塩化炭素	0.002mg/L以下			<	0.0002									
	151,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<	0.005									
有機物	16シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<	0.004									
	17ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<	0.002									
	18テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<	0.0005									
	19トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<	0.001									
	20PFOS及びPFQA	0.00005mg/L以下			<	0.000005		<	0.000005						
	うちPFOS				<	0.000001			0.000001						
	うちPFQA					0.000003			0.000003						
	21ベンゼン	0.01mg/L以下			<	0.001									
	22塩素酸	0.6mg/L以下			<	0.06		<	0.06						
	23クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<	0.002		<	0.002						
消毒副生成物	24クロロホルム	0.06mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	25ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<	0.003		<	0.003						
	26ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	27臭素酸	0.01mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	28臭トリハロメタン	0.1mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	29トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<	0.003		<	0.003						
	30ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	31ブロモホルム	0.09mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	32ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<	0.008		<	0.008						
	33亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	34アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<	0.02									
	35鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<	0.03									
着色	36銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	37ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				7.9									
	38マンガニ及びその化合物	0.05mg/L以下			<	0.005									
	39塩化物イオン	200mg/L以下	14	14	13	13	12	11.0							
味	40硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			108			111							
	41蒸発残留物	500mg/L以下			171			178							
	42陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<	0.02									
カビ臭	43ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<	0.000001									
	442-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<	0.000001									
発泡	45非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<	0.002									
臭気	46フェノール類	0.005mg/L以下			<	0.0005									
基礎的性状	47有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3					
	48PH値	5.8以上8.6以下		6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9						
	49味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5					
	52濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1					
	水			15.1	19.2	19.0	22.2	23.1	21.2						
	残 留 塩 素			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 栃木地域 川原田浄水場系 採水場所:小野口排泥

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<	0.0003									
	4水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<	0.00005									
	5セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	6鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	7ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	8六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<	0.002									
	9亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<	0.004									
	10シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
無機物	11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				2.00			2.30						
	12フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<	0.08									
	13ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	14四塩化炭素	0.002mg/L以下			<	0.0002									
	151,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<	0.005									
有機物	16シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<	0.004									
	17ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<	0.002									
	18テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<	0.0005									
	19トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<	0.001									
	20PFOS及びPFQA	0.00005mg/L以下				0.000007		0.000007							
	うちPFOS					0.000001		0.000002							
	うちPFQA					0.000006		0.000005							
	21ベンゼン	0.01mg/L以下			<	0.001									
	22塩素酸	0.6mg/L以下			<	0.06		<	0.06						
	23クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<	0.002		<	0.002						
消毒副生成物	24クロロホルム	0.06mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	25ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<	0.003		<	0.003						
	26ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<	0.001			0.001						
	27臭素酸	0.01mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	28綏トリハロメタン	0.1mg/L以下			<	0.001			0.001						
	29トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<	0.003		<	0.003						
	30ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	31ブロモホルム	0.09mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	32ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<	0.008		<	0.008						
	33亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	34アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<	0.02									
	35鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<	0.03									
着色	36銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	37ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				6.4									
	38マンガニ及びその化合物	0.05mg/L以下			<	0.005									
	39塩化物イオン	200mg/L以下		5	5.0	5	5	5	5						
味	40硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下				64			66						
	41蒸発残留物	500mg/L以下				115			130						
	42陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<	0.02									
カビ臭	43ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<	0.000001									
	442-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<	0.000001									
発泡	45非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<	0.002									
臭気	46フェノール類	0.005mg/L以下			<	0.0005									
味	47有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3					
	48PH値	5.8以上8.6以下		6.5	6.4	6.5	6.6	6.5	6.5						
基礎的性状	49味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5					
	52濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1					
	水			16.7	21.0	21.4	23.6	24.4	22.4						
	残 留 塩 素			0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2						

栃木地域 川原田浄水場系

分類	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
病原生物による汚染の指標	1一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	3カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
金属類	4水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
	5セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
	6鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
	7ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
	8六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
	9亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
無機物	10シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
	11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.90			2.30							
	12フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
	13ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
有機物	14四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
	151・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
	16ビス(2-エチルヘキサフルオロエチル)ジフルオロメタン	0.04mg/L以下			< 0.004										
	17ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.002										
	18テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0005										
	19トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
	20PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下			0.000008			0.000008							
	うちPFOS				0.000001			0.000002							
	うちPFOA				0.000007			0.000006							
	21ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
消毒副生成物	22塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06							
	23クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002							
	24クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
	25ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
	26ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002			0.002							
	27臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
	28総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.003			0.003							
	29トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
	30プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
	31プロモホルム	0.09mg/L以下			0.001			0.001							
着色	32ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008							
	33亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
	34アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.02										
	35鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
	36銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
	味	37ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.4									
着色	38マンガニン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.005										
	39塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0							
	40硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			66			68							
発泡	41蒸発残留物	500mg/L以下			125			127							
	42陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
カビ臭	43ジオクサミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
	442-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
発泡	45非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
臭気	46フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
基礎的性状	味	47有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
	48pH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5						
	49味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	52濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
	水		16.5	21.0	22.1	24.6	27.5	24.6							
	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							

栃木地域 川原田浄水場系

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
	4水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
	5セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
	6鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
	7ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
	8六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
	9亜硝酸塩窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
	10シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
無機物	11硝酸塩窒素及び亜硝酸塩窒素	10mg/L以下			2.00			2.40							
	12フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
	13ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
	14四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
	151,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
	16シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下			< 0.004										
	17ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.002										
	18テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0005										
有機物	19トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
	20PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下			0.000007			0.000008							
	うちPFOS				0.000001			0.000002							
	うちPFOA				0.000006			0.000006							
	21ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
	22塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06							
	23クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002							
	24クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
	25ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
	26ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
消毒副生成物	27臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
	28酸トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
	29トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
	30ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
	31ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
	32ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008							
	33亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
	34アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.02										
	35鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
	36銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
味	37ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.4										
着色	38マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.005										
	39塩化物イオン	200mg/L以下	5	5	5	5	5	5.0							

振木地域 大塚浄水場系 採水場所：野州設備工業

初小地域（入塚/小水本）															
検査項目			検査場所：野村設備工業												
分類	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<	0.0003									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<	0.00005									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<	0.002									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<	0.004									
無機物	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				1.70			1.90						
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<	0.08									
有機物	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			<	0.0002									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<	0.005									
	16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	0.04mg/L以下			<	0.004									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<	0.002									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<	0.0005									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<	0.001									
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下			<	0.000005		<	0.000005						
	うちPFOS				<	0.000001			0.000001						
	うちPFOA				0.000004				0.000002						
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下			<	0.001									
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下			<	0.06		<	0.06					
23 クロロ酢酸		0.02mg/L以下			<	0.002		<	0.002						
24 クロロホルム		0.06mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
25 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下			<	0.003		<	0.003						
26 ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
27 臭素酸		0.01mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
28 臭トリハロメタン		0.1mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
29 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下			<	0.003		<	0.003						
30 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
31 ブロモホルム		0.09mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
32 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下			<	0.008		<	0.008						
着色		33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1								
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<	0.02									
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<	0.03									
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				5.8									
	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<	0.005									
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	4	5		5	5	5.0	5.0						
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下				44			46						
発泡	41 蒸発残留物	500mg/L以下				96			95						
	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<	0.02									
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<	0.000001									
	44 2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下			<	0.000001									
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<	0.002									
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下			<	0.0005									
味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
	48 PH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5						
基礎的性状	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
	52 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
	水		17.8	19.2	19.4	20.1	20.4	19.5							
	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 栃木地域 大塚浄水場系 採水場所:大塚浄水場

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<	0.0003									
	4水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<	0.00005									
	5セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	6鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	7ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	8六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<	0.002									
	9亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<	0.004									
	10シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
無機物	11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				1.70			1.90						
	12フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<	0.08									
	13ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	14四塩化炭素	0.002mg/L以下			<	0.0002									
	151,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<	0.005									
有機物	16シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<	0.004									
	17ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<	0.002									
	18テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<	0.0005									
	19トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<	0.001									
	20PFOS及びPFQA	0.00005mg/L以下			<	0.000005		<	0.000005						
	うちPFOS				<	0.000001			0.000001						
	うちPFQA					0.000004			0.000002						
	21ベンゼン	0.01mg/L以下			<	0.001									
	22塩素酸	0.6mg/L以下			<	0.06		<	0.06						
	23クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<	0.002		<	0.002						
消毒副生成物	24クロロホルム	0.06mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	25ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<	0.003		<	0.003						
	26ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	27臭素酸	0.01mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	28臭トリハロメタン	0.1mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	29トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<	0.003		<	0.003						
	30ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	31ブロモホルム	0.09mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	32ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<	0.008		<	0.008						
	33亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	34アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<	0.02									
	35鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<	0.03									
着色	36銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	37ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				5.8									
	38マンガニ及びその化合物	0.05mg/L以下			<	0.005									
	39塩化物イオン	200mg/L以下	4	5	5	5	5	5	5						
味	40硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			43				45						
	41蒸発残留物	500mg/L以下			95				99						
	42陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<	0.02									
カビ臭	43ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<	0.000001									
	442-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<	0.000001									
発泡	45非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<	0.002									
臭気	46フェノール類	0.005mg/L以下			<	0.0005									
基礎的性状	47有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
	48PH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5						
	49味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	52濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
	水		18.0	17.5	17.5	17.9	17.5	17.5							
	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							

採水場所：大宮浄水場

分類		検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2	大腸菌	検出されないと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<	0.0003									
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<	0.00005									
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<	0.002									
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<	0.004									
無機物	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				2.00			2.10						
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<	0.08									
有機物	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<	0.0002									
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<	0.005									
	16	ポリシクロオキシベンゼン及びポリシクロオキシベンゼン	0.04mg/L以下			<	0.004									
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<	0.002									
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<	0.0005									
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<	0.001									
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下				0.000005		<	0.000005						
		うちPFOS				<	0.000001		<	0.000001						
		うちPFOA					0.000005			0.000003						
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下			<	0.001									
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下			<	0.06		<	0.06					
23		クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<	0.002		<	0.002						
24		クロロホルム	0.06mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
25		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<	0.003		<	0.003						
26		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
27		臭素酸	0.01mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
28		臭トリハロメタン	0.1mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
29		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<	0.003		<	0.003						
30		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
31		ブロモホルム	0.09mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
32		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<	0.008			0.01						
着色		33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1								
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<	0.02									
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<	0.03									
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			8.1										
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<	0.005									
	39	塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	5.0	5	5.0	5.0	5.0	5.0						
味	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			48			49							
	41	蒸発残量物	500mg/L以下			112			108							
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<	0.02									
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<	0.000001									
	44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下			<	0.000001									
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<	0.002									
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下			<	0.0005									
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
	48	PH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7						
基礎的性状	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51	色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
	52	濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
	水		18.5	22.0	20.5	25.0	20.0	19.2								
	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3								

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 栃木地域 大宮浄水場系 採水場所:樋ノ口団地内公園

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<	0.0003									
	4水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<	0.00005									
	5セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	6鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	7ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	8六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<	0.002									
	9亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<	0.004									
	10シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
無機物	11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				2.00			2.10						
	12フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<	0.08									
	13ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	14四塩化炭素	0.002mg/L以下			<	0.0002									
	151,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<	0.005									
有機物	16シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<	0.004									
	17ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<	0.002									
	18テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<	0.0005									
	19トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<	0.001									
	20PFOS及びPFQA	0.00005mg/L以下				0.000005		<	0.000005						
	うちPFOS				<	0.000001		<	0.000001						
	うちPFQA					0.000005			0.000003						
	21ベンゼン	0.01mg/L以下			<	0.001									
	22塩素酸	0.6mg/L以下			<	0.06		<	0.06						
	23クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<	0.002		<	0.002						
消毒副生成物	24クロロホルム	0.06mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	25ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<	0.003		<	0.003						
	26ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	27臭素酸	0.01mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	28臭トリハロメタン	0.1mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	29トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<	0.003		<	0.003						
	30ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	31ブロモホルム	0.09mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	32ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<	0.008		<	0.008						
	33亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	34アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<	0.02									
	35鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<	0.03									
着色	36銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	37ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				8.1									
	38マンガニ及びその化合物	0.05mg/L以下			<	0.005									
	39塩化物イオン	200mg/L以下		5.0	5.0		5.0	5	5.0						
味	40硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下				48			50						
	41蒸発残留物	500mg/L以下				109			110						
	42陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<	0.02									
カビ臭	43ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<	0.000001									
	442-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<	0.000001									
発泡	45非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<	0.002									
臭気	46フェノール類	0.005mg/L以下			<	0.0005									
基礎的性状	47有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
	48PH値	5.8以上8.6以下		6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7						
	49味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
	52濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
	水			17.5	22.5	22.6	25.0	26.5	24.4						
	温度														
	残留塩素			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3						

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 栃木地域 出流浄水場系 採水場所:出流浄水場

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<	0.0003									
	4水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<	0.00005									
	5セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	6鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	7ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001									
	8六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<	0.002									
	9亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<	0.004									
	10シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
無機物	11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.90			0.70						
	12フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<	0.08									
	13ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	14四塩化炭素	0.002mg/L以下			<	0.0002									
	151,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<	0.005									
有機物	16シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<	0.004									
	17ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<	0.002									
	18テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<	0.0005									
	19トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<	0.001									
	20PFOS及びPFQA	0.00005mg/L以下			<	0.000005		<	0.000005						
	うちPFOS				<	0.000001		<	0.000001						
	うちPFQA				<	0.000001		<	0.000001						
	21ベンゼン	0.01mg/L以下			<	0.001									
	22塩素酸	0.6mg/L以下			<	0.06		<	0.06						
	23クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<	0.002		<	0.002						
消毒副生成物	24クロロホルム	0.06mg/L以下				0.003			0.002						
	25ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<	0.003		<	0.003						
	26ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	27臭素酸	0.01mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	28酸トリハロメタン	0.1mg/L以下				0.004			0.003						
	29トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<	0.003		<	0.003						
	30ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				0.001			0.001						
	31ブロモホルム	0.09mg/L以下			<	0.001		<	0.001						
	32ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<	0.008			0.01						
	33亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	34アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<	0.02									
	35鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<	0.03									
着色	36銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
	37ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				5.2									
	38マンガニ及びその化合物	0.05mg/L以下			<	0.005									
	39塩化物イオン	200mg/L以下	2.0	2.0	2.0	2.0	2	2.0							
味	40硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下				51			55						
	41蒸発残留物	500mg/L以下				82			96						
	42陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<	0.02									
カビ臭	43ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<	0.000001									
	442-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<	0.000001									
発泡	45非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<	0.002									
臭気	46フェノール類	0.005mg/L以下			<	0.0005									
基礎的性状	47有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
	48PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7	6.8	7.0	6.8	6.8							
	49味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
	52濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
	水		13.3	16.3	16.5	19.4	21.0	20.0							
	残 留 塩 素		0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 栃木地域 出流浄水場系 採水場所:集会所(出流町公民館)

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による 汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金 属 類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
無 機 物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.00			0.80							
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
有 機 物	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.004										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.002										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0005										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下			< 0.000005			< 0.000005							
	うちPFOS				< 0.000001			< 0.000001							
	うちPFOA				< 0.000001			< 0.000001							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
	22 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06							
消毒副生成物	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.002			0.002							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
	28 酸トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.003			0.004							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001			0.002							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008							
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
着 色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.02										
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.2										
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.005										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	2.0	2.0	2.0	2.0	2	2.0							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			51			56							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下			82			98							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
基礎的性状	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
	48 PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7	6.9	7.0	6.8	6.8							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
	52 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	水 温		15.3	20.2	20.0	23.0	24.7	20.6							
	残 留 塩 素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							

栃木地域 星野浄水場系 採水場所: 星野浄水場

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考	
病原生物による汚染の指標	1一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0								
	2大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
金属類	3カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003											
	4水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005											
	5セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001											
	6鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001											
	7ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001											
	8六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002											
	9亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004											
	10シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001		< 0.001									
無機物	11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.60		1.40									
	12フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08											
	13ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1											
	14四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002											
有機物	151・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005											
	16ビス(1-エチルピロリジン)及びトランス-1-エチルピロリジン	0.04mg/L以下			< 0.004											
	17ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.002											
	18テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0005											
	19トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001											
	20PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下			< 0.000005		< 0.000005									
	うちPFOS				< 0.000001		< 0.000001									
	うちPFOA				< 0.000001		< 0.000001									
	21ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001											
	22塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06		< 0.06									
	23クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002		< 0.002									
	24クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001		0.001									
消毒副生成物	25ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003		< 0.003									
	26ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001		< 0.001									
	27臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001		< 0.001									
	28総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.001		0.002									
	29トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003		< 0.003									
	30ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001		0.001									
	31ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001		< 0.001									
	32ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008		< 0.008									
	着色	33亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
		34アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.02										
		35鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
		36銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
味	37ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.1											
着色	38マンガニン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.005											
味	39塩化物イオン	200mg/L以下	2.0	2.0	3.0	2.0	2	2.0								
	40硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			53		57									
	41蒸発残留物	500mg/L以下			86		97									
発泡	42陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02											
カビ臭	43ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001											
	442-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001											
発泡	45非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002											
臭気	46フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005											
味	47有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3								
基礎的性状	48pH値	5.8以上8.6以下	7	7	6.9	7.1	7.1	6.8								
	49味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	51色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
	52濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								
	水		13.6	15.1	15.5	18.0	18.9	19.4								
	残 留 塩 素		0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4								

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 栃木地域 星野浄水場系 採水場所: 尻内排泥

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による 汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金 属 類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
無 機 物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.60			1.40							
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
有 機 物	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.004										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.002										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0005										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下			< 0.000005			< 0.000005							
	うちPFOS				< 0.000001			< 0.000001							
	うちPFOA				0.000001			< 0.000001							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
	22 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06							
消毒副生成物	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001			0.002							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002			0.001							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
	28 酸トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.005			0.005							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.002			0.002							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008							
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.100										
着 色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.02										
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4										
着 色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.005										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			53			58							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下			87			97							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
	48 PH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
	52 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	水 温		16.1	20.8	21.0	23.0	25.5	22.6							
	残 留 塩 素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 大平地域 川連浄水場系 採水場所:川連浄水場

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<	0.0003								
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<	0.00005								
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<	0.002								
無機物	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<	0.004								
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2			2.4								
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<	0.08								
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				<	0.0002								
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<	0.005								
	16 トリス(1-メチル-2-ジクロロエチレン及びトリランス-1,2-ジクロロエチレン)	0.04mg/L以下				<	0.004								
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<	0.002								
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.0005								
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001								
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000007			0.000006								
	うちPFOS			0.000002			0.000002								
	うちPFOA			0.000005			0.000004								
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下				<	0.001								
消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06								
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002								
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003		<	0.003								
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003		<	0.003								
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008								
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<	0.02								
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<	0.03								
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					12								
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<	0.005								
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下		16.0	15.0	15.0	14.0	12.0	11.0						
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		103			102								
	41 蒸発残量物	500mg/L以下		178			217								
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<	0.02								
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<	0.000001								
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<	0.000001								
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<	0.002								
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下				<	0.0005								
味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3					
基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下		6.8	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7						
	49 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5					
	52 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1					
	水 温			16.8	18.2	18.2	18.1	18.5	18.5						
	残 留 塩 素			0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3						

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
大平地域 川連浄水場系 採水場所:白岩公園

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<	0.0003								
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<	0.00005								
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<	0.002								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<	0.004								
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
無機物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.1			2.40								
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<	0.08								
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				<	0.0002								
有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<	0.005								
	16 1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<	0.004								
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<	0.002								
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.0005								
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001								
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000007			0.000006								
	うちPFOS			0.000002			0.000002								
	うちPFOA			0.000005			0.000004								
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下				<	0.001								
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06								
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002								
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
消毒副生成物	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003		<	0.003								
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	28 密トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003		<	0.003								
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008								
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<	0.02								
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<	0.03								
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					11.7								
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<	0.005								
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下		16		15	14.0		12		11				
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		102			101								
	41 蒸発残量物	500mg/L以下		177			230								
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<	0.02							
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<	0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<	0.000001							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<	0.002							
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下					<	0.0005							
味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下		6.9		6.8	6.8		6.8		6.8				
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	51 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
	52 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
	水 温			16.5		20.4	21.8		23.3		26.5		24.9		
	残 留 塩 素			0.2		0.2	0.2		0.2		0.3				

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
大平地域 蔵井浄水場系 採水場所:蔵井浄水場

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<	0.0003								
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<	0.00005								
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<	0.002								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<	0.004								
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
無機物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.2			2.30									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<	0.08								
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				<	0.0002								
有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<	0.005								
	16 1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<	0.004								
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<	0.002								
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.0005								
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001								
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000008			0.000005									
	うちPFOS		0.000002			0.000001									
	うちPFOA		0.000006			0.000004									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下				<	0.001								
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06								
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002								
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
消毒副生成物	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003		<	0.003								
	26 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	28 密トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003		<	0.003								
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		0.008									
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<	0.02								
着色	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<	0.03								
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.01								
	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				8.2									
	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<	0.005								
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	6	7.0	6.0	6	6.0	6.0							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	86			86									
	41 蒸発残量物	500mg/L以下	154			159									
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<	0.02								
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<	0.000001								
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<	0.000001								
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<	0.002								
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下				<	0.0005								
味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	51 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
	52 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
	水 温		16.3	18.5	18.4	18.9	18.4	18.5							
	残 留 塩 素		0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
大平地域 蔵井浄水場系 採水場所：農村婦人の家

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<	0.0003								
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<	0.00005								
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<	0.002								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<	0.004								
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
無機物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.30			2.30								
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<	0.08								
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				<	0.0002								
有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<	0.005								
	16 1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<	0.004								
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<	0.002								
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.0005								
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001								
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000007			0.000007								
	うちPFOS			0.000001			0.000002								
	うちPFOA			0.000006			0.000005								
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下				<	0.001								
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06								
消毒副生成物	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002								
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003		<	0.003								
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	28 密トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003		<	0.003								
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008								
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
着色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<	0.02								
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<	0.03								
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					8.7								
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<	0.005								
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下		6	7	6.0	6	6.0	6						
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		83			83								
	41 蒸発残量物	500mg/L以下		145			161								
	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<	0.02							
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<	0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<	0.000001							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<	0.002							
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下					<	0.0005							
味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
基礎的性状	48 PH値	5.8以上8.6以下		6.7		6.6	6.6	6.7		6.7		6.7			
	49 味	異常でないこと		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし			
	50 臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし			
	51 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
	52 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
	水 温			17.0		19.9	20.3	21.4		22.8		21.5			
	残 留 塩 素			0.3		0.2	0.2	0.2		0.3		0.2			

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
大平地域 上高島浄水場系 採水場所:上高島浄水場

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<	0.0003								
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<	0.00005								
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<	0.002								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<	0.004								
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
無機物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.2			2.30								
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<	0.08								
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				<	0.0002								
有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<	0.005								
	16 1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<	0.004								
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<	0.002								
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.0005								
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001								
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000011			0.000009								
	うちPFOS			0.000001			0.000001								
	うちPFOA			0.00001			0.000008								
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下				<	0.001								
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06								
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002								
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
消毒副生成物	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003		<	0.003								
	26 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	28 密トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003		<	0.003								
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008								
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<	0.02								
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<	0.03								
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					10.5								
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<	0.005								
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下		6		6	6		6		6.0				
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		72			74								
	41 蒸発残量物	500mg/L以下		139			139								
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<	0.02							
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<	0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<	0.000001							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<	0.002							
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下					<	0.0005							
味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下		6.9		6.8	6.8		6.9		6.9				
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	51 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
	52 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
	水 温			16.3		18.3	18.0		18.0		18.2		18.1		
	残 留 塩 素			0.3		0.3	0.2		0.2		0.3				

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
大平地域 上高島浄水場系 採水場所:下高島公民館

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<	0.0003								
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<	0.00005								
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<	0.002								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<	0.004								
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
無機物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.2			2.30								
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<	0.08								
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				<	0.0002								
有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<	0.005								
	16 1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<	0.004								
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<	0.002								
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.0005								
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001								
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000011			0.000008								
	うちPFOS			0.000001			0.000001								
	うちPFOA			0.00001			0.000007								
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下				<	0.001								
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06								
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002								
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
消毒副生成物	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003		<	0.003								
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	28 密トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003		<	0.003								
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			0.009								
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<	0.02								
着色	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<	0.03								
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					10.6								
	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<	0.005								
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下		6		6	6.0		6.0		6.0				
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		72			74								
	41 蒸発残量物	500mg/L以下		136			144								
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<	0.02							
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<	0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<	0.000001							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<	0.002							
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下					<	0.0005							
味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
基礎的性状	48 PH値	5.8以上8.6以下		7.0		6.8	6.8		6.9		7.0				
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	51 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
	52 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
	水 温			18.0		20.9	21.0		23.9		24.8		22.6		
	残 留 塩 素			0.3		0.2	0.2		0.2		0.2				

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
藤岡地域 藤岡浄水場系 採水場所:藤岡浄水場

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.004			0.004								
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
無機物	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.5			0.4								
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.13			0.13								
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.004											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.002											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.0005											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<	0.000005			<	0.000005							
	うちPFOS		<	0.000001			<	0.000001							
	うちPFOA		<	0.000001			<	0.000001							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06			0.1								
消毒副生成物	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.009			0.01								
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.003								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.019			0.02								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007			0.006								
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007			0.007								
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			0.011								
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
着色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.06			0.05								
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.04											
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		21.3											
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.005			<	0.005							
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	7	8	8	8	8	8	8						
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		59			58								
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		158			174								
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
基礎的性状	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7							
	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	0.9	1.2	0.8	0.9	1.0	1.1							
	52 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1					
	水	温	21.5	21.6	21.0	22.3	22.2	21.8							
	残 留 塩 素		0.3	0.4	0.3	0.50	0.4	0.5							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 藤岡地域 藤岡浄水場系 採水場所:旧谷中村合同慰霊碑

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.004			0.004								
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
無機物	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.5			0.4								
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.13			0.12								
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.004											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.002											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.0005											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<	0.000005			<	0.000005							
	うちPFOS		<	0.000001			<	0.000001							
	うちPFOA		<	0.000001			<	0.000001							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06			0.11								
消毒副生成物	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.011			0.012								
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004			0.004								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.023			0.024								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.007								
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.008			0.008								
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
着色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.05			0.05								
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		21.2											
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.005			<	0.005							
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	7	8.0	8.0	8	8	8							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		59			58								
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		160			174								
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
基礎的性状	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7							
	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	0.8	1.1	0.6	1	0.8	0.9							
	52 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<						
	水	温	16.5	21.0	23.0	26.4	27.3	25.4							
	残 留 塩 素		0.3	0.3	0.2	0.30	0.3	0.3							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 藤岡地域 藤岡浄水場系 採水場所:藤岡総合支所

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.004								
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
無機物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.5				0.4							
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.13			0.13								
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
有機物	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.004											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.002											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.0005											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<	0.000005			<	0.000005							
	うちPFOS		<	0.000001			<	0.000001							
	うちPFOA		<	0.000001			<	0.000001							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06				0.1							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
消毒副生成物	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.01				0.01							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003				0.003							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02				0.02							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004				0.006							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007				0.007							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.05				0.05							
着色	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		21.3											
	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.005			<	0.005							
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	7.0	8.0	8.0	8.0		8	8						
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		59				58							
	41 蒸発残量物	500mg/L以下		158				174							
	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
基礎的性状	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7							
	48 PH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	0.8	1.1	0.7	1	1	1.1							
	52 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1					
	水		15.0	22.5	22.5	25.3	26.1	23.5							
	残留塩素		0.2	0.3	0.2	0.30	0.3	0.3							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所:蛭沼浄水場

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
無機物	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<	0.1			<	0.1							
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.1				0.10							
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.004											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.002											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.0005											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<	0.000005			<	0.000005							
	うちPFOS		<	0.000001			<	0.000001							
	うちPFOA		<	0.000001			<	0.000001							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.1				0.11							
消毒副生成物	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.017				0.016							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003				0.005							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02				0.019							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.008				0.013							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003				0.003							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008				0.009							
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
着色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.11	0.09	0.07	0.08	0.09	0.12							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		18.3											
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.005			<	0.005							
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8	8	8	9	9	9							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		28				28							
	41 蒸発残量物	500mg/L以下		130				155							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
基礎的性状	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6							
	48 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1	1	0.8	0.7	1	0.9							
	52 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1					
	水 温		20.8	21.5	21.5	22.3	22.5	23.0							
	残 留 塩 素		0.6	1	0.8	0.6	0.60	0.6							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所:部屋ふれあい広場

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
無機物	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<	0.1			<	0.1							
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.1				0.1							
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.004											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.002											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.0005											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<	0.000005			<	0.000005							
	うちPFOS		<	0.000001			<	0.000001							
	うちPFOA		<	0.000001			<	0.000001							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.1				0.11							
消毒副生成物	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.019				0.018							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003				0.004							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.022				0.021							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.015				0.014							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003				0.003							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008				0.009							
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
着色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.08				0.08							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.10											
	味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		18.3										
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.005			<	0.005							
	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8	9	8.0	9	9.0	9.0							
味	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		28				28							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		135				149							
	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<	0.000001										
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<	0.000001										
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		<	0.0005										
味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
	48 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	0.9	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7							
	52 濁度	2度以下	<	0.1	0.2	<	0.1	<	0.1	<	0.1				
	水	温	17.5	21.5	22.6	25.0	26.7	24.5							
	残 留 塩 素		0.3	0.3	0.8	0.40	0.5	0.5							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所:三鴨スポーツ広場

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
無機物	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<	0.1			<	0.1							
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.1				0.1							
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.004											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.002											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.0005											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<	0.000005			<	0.000005							
	うちPFOS		<	0.000001			<	0.000001							
	うちPFOA		<	0.000001			<	0.000001							
	21 ペンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.1				0.1							
消毒副生成物	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.02				0.027							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003				0.003							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.023				0.031							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.011				0.017							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003				0.004							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
着色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.08				0.07							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		18.3											
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.005			<	0.005							
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8	9	8.0		9	9.0	9.0						
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		28				28							
	41 蒸発残量物	500mg/L以下		131				150							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
基礎的性状	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
	48 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	0.8	0.6	<	0.5	0.7	0.6							
	52 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1					
	水 温		17.4	21.5	22.6	24.1	26.5	24.4							
	残 留 塩 素		0.4	0.6	0.8	0.5	0.6	0.6							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所: 願成寺

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
無機物	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<	0.1			<	0.1							
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.1				0.1							
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.004											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.002											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.0005											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<	0.000005			<	0.000005							
	うちPFOS		<	0.000001			<	0.000001							
	うちPFOA		<	0.000001			<	0.000001							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.1				0.11							
消毒副生成物	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.021				0.02							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003				0.004							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.025				0.024							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.024				0.016							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004				0.004							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008				0.01							
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
着色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.09				0.07							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		18.4											
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.005			<	0.005							
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8	9	9	9.0	9.0	9.0							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		28				28							
	41 蒸発残量物	500mg/L以下		138				132							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
基礎的性状	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5							
	48 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	0.7	0.7	0.5	0.8	<	0.5	0.7						
	52 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1					
	水 温		14.9	19.5	21.0	24.1	26.5	24.4							
	残 留 塩 素		0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所:甲増圧ポンプ場

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
無機物	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<	0.1			<	0.1							
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11				0.1							
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.004											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.002											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.0005											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<	0.000005			<	0.000005							
	うちPFOS		<	0.000001			<	0.000001							
	うちPFOA		<	0.000001			<	0.000001							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.1				0.11							
消毒副生成物	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.02				0.02							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004			<	0.003							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.024				0.024							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.016				0.008							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004				0.004							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008				0.012							
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
着色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.09				0.06							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		18.4											
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.005			<	0.005							
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8	9.0	8	9	9	9							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		28				28							
	41 蒸発残量物	500mg/L以下		136				132							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
基礎的性状	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6							
	48 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	0.8	0.9	0.5	0.7	<	0.5	0.7						
	52 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1					
	水	温	19.0	22.4	22.5	24.3		26.0	24.1						
	残 留 塩 素		0.4	0.60	0.50	0.50		0.5	0.50						

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所:東高取公民館

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
無機物	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
	うちPFOS														
	うちPFOA														
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下													
	22 塩素酸	0.6mg/L以下													
消毒副生成物	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27 臭素酸	0.01mg/L以下													
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
着色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41 蒸発残量物	500mg/L以下													
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6							
基礎的性状	48 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5							
	52 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	水 温		17.8	22.3	23.2	20.2	27.0	25.0							
	残 留 塩 素		0.4	0.60	0.70	0.40	0.30	0.3							

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
有機物	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
	うちPFOS														
	うちPFOA														
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下													
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27 臭素酸	0.01mg/L以下													
	28 酸トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8	9	9.0	9.0	9	9							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41 蒸発残量物</														

分類	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
病原生物による汚染の指標	1一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0							
	2大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003												
	4水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005												
	5セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
	6鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
	7ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
	8六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002												
	9亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004												
	10シアン化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001								
無機物	11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.8			2.00									
	12フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08												
	13ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
	14四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002												
有機物	151・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005												
	16ジ(エーノキシ)ジブチルエーテル及びトランス-1,2-ジブチルエーテル	0.04mg/L以下	<	0.004												
	17ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.002												
	18テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.0005												
	19トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001												
	20PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005			0.000006									
	うちPFOS		<	0.000001			<	0.000001								
	うちPFOA			0.000005				0.000006								
	21ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001												
	22塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06			<	0.06								
	23クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002								
	消毒副生成物	24クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
25ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003								
26ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001								
27臭素酸		0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001								
28総トリハロメタン		0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001								
29トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003								
30ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	<	0.001			<	0.001								
31ブロモホルム		0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001								
32ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008								
着色		33重鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
		34アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.02											
		35鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
	36銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
味	37ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.5												
着色	38マンガニン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.005												
味	39塩化物イオン	200mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4							
	40硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下														

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				< 0.0003									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				< 0.00005									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				< 0.002									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				< 0.004									
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
無機物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.6			1.8									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				< 0.08									
有機物	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1									
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				< 0.0002									
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				< 0.005									
	16 1,2-ジクロロエタン及び1,1,2,2-テトラクロロエタン	0.04mg/L以下				< 0.004									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				< 0.002									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.0005									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	< 0.000005			< 0.000005									
	うちPFOS		< 0.000001			< 0.000001									
	うちPFOA		0.000004			0.000004									
消毒副生成物	21 ベンゼン	0.01mg/L以下				< 0.001									
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06									
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002									
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003									
	26 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008									
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1									
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				< 0.02									
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				< 0.03									
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下													

分類	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
病原生物による汚染の指標	1一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0								
	2大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
金属類	3カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003												
	4水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005												
	5セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
	6鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
	7ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
	8六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002												
	9亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004												
	10シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001									
無機物	11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.80			2.10									
	12フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08												
	13ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
	14四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002												
有機物	151,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005												
	16ジ(2-エチルヘキシル)フタル酸ジエチルベンゼン	0.04mg/L以下	<	0.004												
	17ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.002												
	18テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.0005												
	19トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001												
	20PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005			0.000005									
	うちPFOS		<	0.000001			0.000001									
	うちPFOA			0.000005			0.000004									
	21ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001												
	22塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06									
消毒副生成物	23クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002									
	24クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001									
	25ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003		<	0.003									
	26ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001									
	27臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001									
	28ジトリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001									
	29トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003		<	0.003									
	30ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001									
	31ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001									
	32ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008									
	着色	33亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
		34アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.02											
35鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	<	0.03												
36銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<	0.1												
味	37ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.5												
着色	38マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.005												
	39塩化物イオン	200mg/L以下	4	4	4.0	4	4	4								
味	40硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		56												

分類	検 査 項 目	基 準 値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
病原生物による汚染の指標	1一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3カドミウム及其化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
	4水銀及其化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
	5セレン及其化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	6鉛及其化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	7ヒ素及其化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	8六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002											
	9亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
	10シアン化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
無機物	11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.8			2.10								
	12フッ素及其化合物	0.8mg/L以下	<	0.08											
有機物	13ホウ素及其化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
	14四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
	151・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
	16ジス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.004											
	17ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.002											
	18テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.0005											
	19トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	20PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<	0.000005				0.000006							
	うちPFOS		<	0.000001			<	0.000001							
	うちPFOA			0.000004				0.000006							
消毒副生成物	21ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	22塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06			<	0.06							
	23クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
	24クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	25ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
	26ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	27臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	28線トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	29トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
	30ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	31ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	32ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
着色	33亜鉛及其化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
	34アルミニウム及其化合物	0.2mg/L以下	<	0.02											
	35鉄及其化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
	36銅及其化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
味	37ナトリウム及其化合物	200mg/L以下		5.5											
着色	38マンガニン及其化合物	0.05mg/L以下	<	0.005											
味	39塩化物イオン	200mg/L以下		4		4		4		4					
	40硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		56		</									

水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
都賀地域 家中浄水場系 採水場所: 家中浄水場

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金 属 類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<	0.0003								
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<	0.00005								
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001								
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<	0.002								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<	0.004								
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
無 機 物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.6			1.80								
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<	0.08								
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				<	0.0002								
有 機 物	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<	0.005								
	16 クロロ-1,1-ジクロロエチレン(1,1-ジクロロ-1,2-ジクロロエチレン)	0.04mg/L以下				<	0.004								
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<	0.002								
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.0005								
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001								
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<	0.000005		<	0.000005								
	うちPFOS		<	0.000001		<	0.000001								
	うちPFOA			0.000004			0.000004								
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下				<	0.001								
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06								
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002								
消毒副生成物	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003		<	0.003								
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003		<	0.003								
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001								
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008								
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<	0.02								
着 色	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<	0.03								
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1								
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					5.4								
着 色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<	0.005								
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下		4	4	4	4	4	4						
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		41			44								
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		76			98								
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<	0.02								
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<	0.000001								
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<	0.000001								
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<	0.002								
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下				<	0.0005								
基礎的性状	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
	48 pH値	5.8以上8.6以下		7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	51 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
	52 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
	水	温		15.7	16.2	16.5	17.1	17.0	17.0						
	残 留 塩 素			0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3						

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 西方地域 西方浄水場系 採水場所:西方南グラウンド

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
無機物	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3			1.3									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
有機物	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.004												
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.002												
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.0005												
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	< 0.000005			< 0.000005									
	うちPFOS		< 0.000001			< 0.000001									
	うちPFOA		0.000003			0.000002									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06									
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002									
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003									
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008									
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
着色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.02												
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
	味														
着色	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.2												
味	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.005												
	39 塩化物イオン	200mg/L以下	4	4	4	3	3	3.0							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	40			46									
発泡	41 蒸発残量物	500mg/L以下	76			98									
	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7	6.9	7	7.0							
基礎的性状	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
	52 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	水 温		16.7	21.0	21.8	23.8	25.5	23.5							
	残 留 塩 素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 西方地域 真名子浄水場系 採水場所:八百比丘尼公園(西方高区増圧場)

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
無機物	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.2			1.3									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
有機物	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.004												
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.002												
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.0005												
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	< 0.000005			< 0.000005									
	うちPFOS		< 0.000001			< 0.000001									
	うちPFOA		0.000003			0.000003									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06									
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002									
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003									
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008									
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.02												
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.3												
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.005												
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	4	4	4	3	3	3							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	41			47									
	41 蒸発残量物	500mg/L以下	75			98									
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
	48 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2							
基礎的性状	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
	52 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	水 温		15.1	20.5	22.0	23.5	26.0	23.5							
	残 留 塩 素		0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕 真上集落センター(真上系)

西方地域 真上浄水場系 採水場所:真上集落センター

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
無機物	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.8			1.9									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
有機物	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.004												
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.002												
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.0005												
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	< 0.000005			< 0.000005									
	うちPFOS		< 0.000001			< 0.000001									
	うちPFOA		< 0.000001			< 0.000001									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06									
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002									
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004			0.004									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003									
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			0.001									
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006			0.008									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.003									
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			0.01									
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.02												
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.1												
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.005												
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	3	2	2	2	2	2							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	27			31									
	41 蒸発残量物	500mg/L以下	60			71									
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	< 0.3							
	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7	7.1	7.0							
基礎的性状	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
	52 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	水 温		15.6	21.5	22.4	24.0	26.2	24.3							
	残 留 塩 素		0.2	0.3	0.20	0.20	0.2	0.20							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕 西方浄水場(西方系)

西方地域 西方浄水場系 採水場所:西方浄水場

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
無機物	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.20			1.3									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
有機物	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.004												
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.002												
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.0005												
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	< 0.000005			< 0.000005									
	うちPFOS		< 0.000001			< 0.000001									
	うちPFOA		0.000003			0.000003									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06									
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002									
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003									
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008									
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.02												
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.2												
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.005												
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	4	4	4.0	3	3	3.0							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	39			46									
	41 蒸発残量物	500mg/L以下	74			91									
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0							
基礎的性状	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
	52 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	水 温		16.5	18.2	19.6	20.4	20.0	20.4							
	残 留 塩 素		0.1	0.2	0.20	0.20	0.20	0.20							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 西方地域 真名子浄水場系 採水場所:真名子浄水場

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
無機物	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.2			1.3									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
有機物	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.004												
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.002												
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.0005												
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	< 0.000005			< 0.000005									
	うちPFOS		< 0.000001			< 0.000001									
	うちPFOA		0.000003			0.000002									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06									
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002									
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003									
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			0.011									
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.02												
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03												
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.2												
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.005												
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	4	4	4	3	3	3							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	40			46									
	41 蒸発残量物	500mg/L以下	75			97									
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7	7.1	7	7.0							
基礎的性状	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 1.5							
	52 濁度	2度以下	< 0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.9							
	水 温		17.0	19.6	19.6	21.2	22.1	22.6							
	残 留 塩 素		0.2	0.2	0.20	0.20	0.30	0.30							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 西方地域 真上浄水場系 採水場所:真上浄水場

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
無機物	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.8			1.8									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
有機物	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.004												
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.002												
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.0005												
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	< 0.000005			< 0.000005									
	うちPFOS		< 0.000001			< 0.000001									
	うちPFOA		< 0.000001			< 0.000001									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06									
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002									
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.003									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003									
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.005			< 0.005									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.002									
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			0.01									
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.02												
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.1												
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.005												
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	2	2	3	2	2	2							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	25			27									
	41 蒸発残量物	500mg/L以下	66			77									
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	0.4	0.3	0.3	< 0.3							
	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8							
基礎的性状	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
	52 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	水 温		11.2	14.7	15.8	18.2	20.3	19.5							
	残 留 塩 素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
岩舟地域 静戸第1浄水場系 採水場所:岩舟総合支所東庁舎

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
無機物	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.3				1.2							
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08											
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
	16 ジェネ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.004											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.002											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.0005											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000008				0.00001							
	うちPFOS			0.000004				0.000005							
	うちPFOA			0.000004				0.000005							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06			<	0.06							
消毒副生成物	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
着色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.02											
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12.1											
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.005											
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	11	12	12	11		12	12						
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		123				124							
	41 蒸発残量物	500mg/L以下		200				231							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
基礎的性状	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
	52 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
	水 温		17.5	22.5	22.0	25.5	26.5	24.5							
	残 留 塩 素		0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							

岩舟地域 静戸第2浄水場系

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
無機物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下													
有機物	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
	うちPFOS														
	うちPFOA														
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下													
	22 塩素酸	0.6mg/L以下													
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
消毒副生成物	24 クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26 ジブromokクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27 臭素酸	0.01mg/L以下													
	28 糞トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
	着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
34 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下													
35 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下													
36 銅及びその化合物		1.0mg/L以下													
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8	8	8	8	8	8							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41 蒸発残量物	500mg/L以下													
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下													
基礎的性状	味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
	52 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	水	残留塩素	16.1	19.5	20.1	22.9	24.5	23.5							
			0.2	0.30	0.30	0.3	0.30	0.3							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 岩舟地域 静戸第2浄水場系 採水場所:小野寺第2増圧ポンプ場

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		< 0.0003											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		< 0.00005											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		< 0.002											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		< 0.004											
無機物	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		< 0.6			0.8								
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		< 0.08											
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		< 0.1											
有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		< 0.0002											
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下		< 0.005											
	16 ジェネ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		< 0.004											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		< 0.002											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.0005											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001											
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		< 0.000005			< 0.000005								
	うちPFOS			< 0.000001			0.000001								
	うちPFOA			< 0.000001			0.000003								
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		< 0.001											
	22 塩素酸	0.6mg/L以下		< 0.06			< 0.06								
消毒副生成物	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		< 0.002			< 0.002								
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		< 0.003			< 0.003								
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		< 0.003			0.003								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.006			0.006								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		< 0.003			< 0.003								
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.001								
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.002			0.002								
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		< 0.008			< 0.008								
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		< 0.1											
着色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.08											
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		< 0.03											
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		< 0.1											
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.1											
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		< 0.005											
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8	8	8	8	8	8							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		71			78								
	41 蒸発残量物	500mg/L以下		144			153								
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		< 0.02											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001											
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001											
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		< 0.002											
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		< 0.0005											
基礎的性状	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
	52 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	水 温		17.5	22.8	23.9	26.0	28.6	25.6							
	残 留 塩 素		0.20	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 岩舟地域 静戸第2浄水場系 採水場所:下津原集会所

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
無機物	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
	うちPFOS														
	うちPFOA														
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下													
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27 臭素酸	0.01mg/L以下													
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
着色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	11	11	8	11	12	11							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41 蒸発残量物	500mg/L以下													
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
	52 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	水	温	17.9	21.2	22.5	24.1	26.2	24.1							
	残 留 塩 素		0.2	0.20	0.30	0.20	0.3	0.30							

採水場所: 静戸第1浄水場給水栓

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		< 0.0003											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		< 0.00005											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		< 0.002											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		< 0.004											
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
無機物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.3			1.2								
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		< 0.08											
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		< 0.1											
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		< 0.0002											
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下		< 0.005											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		< 0.004											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		< 0.002											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.0005											
有機物	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001											
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000008			0.000008								
	うちPFOS			0.000004			0.000004								
	うちPFOA			0.000004			0.000004								
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		< 0.001											
	22 塩素酸	0.6mg/L以下		< 0.06			< 0.06								
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		< 0.002			< 0.002								
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		< 0.003			< 0.003								
	26 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
消毒副生成物	27 臭素酸	0.01mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
	28 糞トリハロメタン	0.1mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		< 0.003			< 0.003								
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		< 0.008			0.01								
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		< 0.1											
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		< 0.02											
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		< 0.03											
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		< 0.1											
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12.1											
	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		< 0.005											
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	11	11	12	12	12	12							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		123			123								
	41 蒸発残量物	500mg/L以下		200			221								
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		< 0.02											
	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001											
カビ臭	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001											
	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		< 0.002											
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		< 0.0005											
	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	52 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
	水		18.0	19.1	18.5	19.2	19.9	18.9							
	残留塩素		0.2	0.2	0.3	0.30	0.30	0.20							

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 岩舟地域 静戸第2浄水場系 採水場所:静戸第2浄水場給水栓

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
無機物	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<	0.6				0.8							
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08											
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
	16 ジェネ-1、2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.004											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.002											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.0005											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<	0.000005			<	0.000005							
	うちPFOS		<	0.000001				0.000001							
	うちPFOA		<	0.000001				0.000002							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06			<	0.06							
消毒副生成物	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002				0.002							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003				0.003							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001			<	0.001							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001				0.001							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008							
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
着色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.08				0.09							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.1											
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.005											
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8	8	8	8	8	8							
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		71				78							
	41 蒸発残量物	500mg/L以下		145				154							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
基礎的性状	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			
	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7					
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	51 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			
	52 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			
	水	温	19.0	20.0	20.7	20.9	21.1	21.8							
	残 留 塩 素		0.30	0.30	0.30	0.30	0.3	0.3							