

令和7年度 河川等水質調査結果一覧表 (河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用)					
調査地点		基準値	6月	12月	平均値
1 瀬戸ヶ原用水 用水 河川類型C	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		11:47	10:34	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		25.9	11.0	—
	水温(℃)		22.8	9.8	—
	透視度		64	100以上	—
	外観		微褐色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.1	7.3	7.2
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	0.5	0.5	0.5
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	12	1	6.5
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	9.8	11	10.4
	電気伝導率(mS/m)		15	13	14.0
2 湊橋(清水川) 清水川 河川類型C	採水日		6月24日		—
	時間		10:45		—
	天候		曇		—
	気温(℃)		24.8		—
	水温(℃)		24.2		—
	透視度		100以上		—
	外観		無色		—
	臭気		無臭		—
	PH	6.5以上8.5以下	7.9		7.9
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	1.3		1.3
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	1		1.0
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	9.7		9.7
	電気伝導率(mS/m)		23		23.0
3 星野橋(永野川) 永野川 河川類型A	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		13:26	11:56	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		25.7	10.6	—
	水温(℃)		19.2	14.0	—
	透視度		100以上	100以上	—
	外観		無色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.4	7.3	7.4
	BOD(mg/ℓ)	2mg/ℓ以下	0.5未満	0.9	0.7
	SS(mg/ℓ)	25mg/ℓ以下	1未満	1未満	1未満
	DO(mg/ℓ)	7.5mg/ℓ以上	9.9	10	10.0
4 出流川合流地点(永野川) 永野川 河川類型A	大腸菌(CFU/100mℓ)	300CFU/100mℓ以下	750	56	403
	電気伝導率(mS/m)		8.4	10	9.2
	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		13:00	11:31	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		26.5	14.4	—
	水温(℃)		19.6	10.9	—
	透視度		100以上	100以上	—
	外観		無色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.9	8.3	8.1
	BOD(mg/ℓ)	2mg/ℓ以下	0.5未満	0.5	0.5未満
	SS(mg/ℓ)	25mg/ℓ以下	3	1未満	2.0
	DO(mg/ℓ)	7.5mg/ℓ以上	9.1	12	10.6
	大腸菌(CFU/100mℓ)	300CFU/100mℓ以下	250	13	132
	電気伝導率(mS/m)		16	20	18.0

令和7年度 河川等水質調査結果一覧表（河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用）					
調査地点		基準値	6月	12月	平均値
5 大柳橋(永野川) 永野川 河川類型B	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		11:19	10:51	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		25.2	12.0	—
	水温(℃)		22.0	12.9	—
	透視度		100以上	100以上	—
	外観		無色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.8	8.0	7.9
	BOD(mg/ℓ)	3mg/ℓ以下	0.5未満	0.5	0.5未満
	SS(mg/ℓ)	25mg/ℓ以下	2	1	1.5
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	9.3	13	11.2
	大腸菌(CFU/100mℓ)	1000CFU/100mℓ以下	1300	240	770
	電気伝導率(mS/m)		21	26	23.5
6 荒川・巴波川合流点 荒川 河川類型C	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		9:09	8:50	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		23.4	6.2	—
	水温(℃)		23.5	8.0	—
	透視度		100以上	100以上	—
	外観		微褐色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.5	7.7	7.6
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	1.0	0.5未満	0.8
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	12	3	7.5
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	8.7	12	10.4
	電気伝導率(mS/m)		11	11	11.0
7 開運橋(巴波川) 巴波川 河川類型C	採水日		6月30日	12月8日	—
	時間		9:16	9:05	—
	天候		晴	晴	—
	気温(℃)		28.6	6.0	—
	水温(℃)		23.2	7.8	—
	透視度		100以上	100以上	—
	外観		無色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	6.9	7.6	7.3
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	0.6	0.7	0.7
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	5	1	3.0
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	10	12	11.0
	電気伝導率(mS/m)		14	12	13.0
8 愛宕橋(巴波川) 巴波川 河川類型C	採水日		6月30日	12月8日	—
	時間		9:43	9:22	—
	天候		晴	晴	—
	気温(℃)		30.4	6.5	—
	水温(℃)		24.2	20.5	—
	透視度		100以上	68	—
	外観		無色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.0	7.1	7.1
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	2.2	0.9	1.6
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	1	1	1.0
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	7.5	8.7	8.1
	電気伝導率(mS/m)		37	38	37.5
9 学橋(県庁堀) 用水 河川類型C	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		9:44	9:16	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		23.5	5.0	—
	水温(℃)		21.9	11.2	—
	透視度		70	100以上	—
	外観		微灰色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.0	7.3	7.2
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	0.5未満	0.5	0.5未満
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	6	4	5.0
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	8.5	9.8	9.2
	電気伝導率(mS/m)		20	20	20.0

令和7年度 河川等水質調査結果一覧表（河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用）					
調査地点		基準値	6月	12月	平均値
10 東雲橋(杣冷川) 杣冷川 河川類型C	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		10:09	9:58	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		24.0	9.5	—
	水温(℃)		25.0	12.6	—
	透視度		100以上	100以上	—
	外観		微灰色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.4	7.6	7.5
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	0.5未満	0.6	0.6
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	2	1未満	1.5
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	9.7	15	12.4
	電気伝導率(mS/m)		17	17	17.0
11 沼和田日枝神社前排水路(沼和田用水) 河川類型C	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		8:53	8:54	—
	天候		小雨	晴	—
	気温(℃)		26.0	5.2	—
	水温(℃)		23.3	10.6	—
	透視度		100以上	100以上	—
	外観		無色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.2	7.9	7.6
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	0.6	0.8	0.7
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	4	3	3.5
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	8.6	12	10.3
	大腸菌(CFU/100mℓ)		1500	2300	1900
	電気伝導率(mS/m)		10	48	29
12 吾妻橋下(北武井) 巴波川 河川類型B	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		9:38	9:40	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		27.5	7.8	—
	水温(℃)		22.9	15.9	—
	透視度		61	71	—
	外観		微灰色	微灰色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.0	7.1	7.1
	BOD(mg/ℓ)	3mg/ℓ以下	4.8	0.9	2.9
	SS(mg/ℓ)	25mg/ℓ以下	11	10	10.5
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	8.4	8.9	8.7
	大腸菌(CFU/100mℓ)	1000CFU/100mℓ以下	240	2	121
	電気伝導率(mS/m)		26	22	24.0
13 感際橋下(下高島) 巴波川 河川類型B	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		10:15	10:20	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		28.5	9.0	—
	水温(℃)		22.4	15.4	—
	透視度		100以上	100以上	—
	外観		無色	微灰色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.0	7.2	7.1
	BOD(mg/ℓ)	3mg/ℓ以下	2.7	0.8	1.8
	SS(mg/ℓ)	25mg/ℓ以下	6	10	8.0
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	8.0	9.1	8.6
	大腸菌(CFU/100mℓ)	1000CFU/100mℓ以下	580	29	305
	電気伝導率(mS/m)		26	23	24.5

令和7年度 河川等水質調査結果一覧表（河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用）					
調査地点		基準値	6月	12月	平均値
14 沼和田排水横堀落水地点（上高島用水） 河川類型C	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		10:02	10:05	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		27.8	8.2	—
	水温(℃)		23.3	10.6	—
	透視度		100以上	100以上	—
	外観		無色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.3	8.4	7.9
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	0.8	0.5	0.7
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	3	1	2.0
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	9.1	13	11.1
	大腸菌(CFU/100mℓ)		430	450	440
	電気伝導率(mS/m)		42	85	64
15 町田橋下 永野川 河川類型B	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		10:35	10:45	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		29.0	9.5	—
	水温(℃)		22.8	14.9	—
	透視度		100以上	87	—
	外観		無色	微灰色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.8	7.8	7.8
	BOD(mg/ℓ)	3mg/ℓ以下	0.5未満	0.5	0.5未満
	SS(mg/ℓ)	25mg/ℓ以下	5	8	6.5
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	9.6	13	11.3
	大腸菌(CFU/100mℓ)	1000CFU/100mℓ以下	350	45	198
	電気伝導率(mS/m)		21	28	24.5
16 新落合橋下 永野川 河川類型B	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		11:58	12:51	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		28.5	16.2	—
	水温(℃)		23.8	12.0	—
	透視度		58	100以上	—
	外観		微灰色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.8	7.7	7.8
	BOD(mg/ℓ)	3mg/ℓ以下	0.9	0.5	0.7
	SS(mg/ℓ)	25mg/ℓ以下	10	6	8.0
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	8.8	11	9.9
	大腸菌(CFU/100mℓ)	1000CFU/100mℓ以下	670	12	341
	電気伝導率(mS/m)		21	25	23.0
17 礪山橋下 永野川 河川類型C	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		10:53	11:02	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		29.0	9.7	—
	水温(℃)		22.6	9.5	—
	透視度		100以上	100以上	—
	外観		無色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.9	7.6	7.8
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	0.5未満	0.8	0.8
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	4	1未満	4.0
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	9.8	10	9.9
	大腸菌(CFU/100mℓ)		620	5900	3260
	電気伝導率(mS/m)		21	29	25.0

令和7年度 河川等水質調査結果一覧表（河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用）					
調査地点		基準値	6月	12月	平均値
18 猿湊川 岩舟町行政境 河川類型C	採水日		6月30日	12月8日	—
	時間		10:25	11:33	—
	天候		晴	晴	—
	気温(℃)		29.6	13.0	—
	水温(℃)		25.1	9.1	—
	透視度		50	100以上	—
	外観		微褐色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.1	8.9	8.0
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	0.8	0.6	0.7
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	7	2	4.5
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	8.0	14	11.0
	大腸菌(CFU/100ml)		470	460	465
	電気伝導率(mS/m)		23	32	27.5
19 倉前橋南 赤津川 河川類型C	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		12:46	13:12	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		28.3	16.2	—
	水温(℃)		24.3	8.5	—
	透視度		35	100以上	—
	外観		微灰濁	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.2	8.4	7.8
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	0.8	0.5	0.7
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	14	2	8.0
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	9.4	14	11.7
	電気伝導率(mS/m)		22	27	24.5
20 下車橋下 江川 河川類型C	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		13:10	13:27	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		28.5	16.2	—
	水温(℃)		25.1	12.7	—
	透視度		62	100以上	—
	外観		微褐濁	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.4	7.7	7.6
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	1.5	0.5未満	1.0
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	12	4	8.0
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	8.6	13	10.8
	電気伝導率(mS/m)		24	29	26.5
21 江戸尻橋南 蓮花川 河川類型C	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		13:30	13:45	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		28.5	16.3	—
	水温(℃)		25.8	11.4	—
	透視度		52	100以上	—
	外観		微褐濁	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.7	8.2	8.0
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	0.9	0.5未満	0.9
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	19	1	10.0
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	8.5	15	11.8
	電気伝導率(mS/m)		26	32	29.0
22 藤岡神社西 橋下 旧渡良瀬川 河川類型C	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		13:57	14:09	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		29.0	16.3	—
	水温(℃)		24.0	9.0	—
	透視度		51	28	—
	外観		微褐濁	微褐色	—
	臭気		微下水臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.0	7.2	7.1
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	1.4	0.9	1.2
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	11	12	11.5
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	5.3	8.7	7.0
	電気伝導率(mS/m)		33	28	30.5

令和7年度 河川等水質調査結果一覧表（河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用）					
調査地点		基準値	6月	12月	平均値
23 赤津郵便局南 橋下 用水 河川類型C	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		13:49	13:13	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		25.5	16.0	—
	水温(℃)		21.9	8.7	—
	透視度		100以上	33	—
	外観		無色	微褐色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.7	7.8	7.8
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	0.7	0.8	0.8
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	7	13	10.0
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	8.4	12	10.2
	電気伝導率(mS/m)		14	18	16.0
24 赤津小学校北 本郷橋下 赤津川 河川類型C	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		14:03	14:12	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		26.5	15.5	—
	水温(℃)		22.7	13.2	—
	透視度		100以上	100以上	—
	外観		微褐色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.4	7.6	7.5
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	0.5未満	0.7	0.6
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	14	4	9.0
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	8.3	10	9.2
	電気伝導率(mS/m)		17	18	17.5
25 実相寺前(西方町元) 用水 河川類型C	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		14:22	14:31	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		25.5	14.5	—
	水温(℃)		22.8	10.7	—
	透視度		100以上	100以上	—
	外観		無色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	8.7	8.9	8.8
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	0.5未満	0.7	0.6
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	1	2	1.5
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	11	14	12.5
	電気伝導率(mS/m)		17	17	17.0
26 中内橋(西方町真名子) 用水 河川類型C	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		15:01	13:39	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		25.2	14.9	—
	水温(℃)		20.8	11.3	—
	透視度		100以上	100以上	—
	外観		無色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	6.2	7.2	6.7
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	0.5未満	0.6	0.6
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	8	1	4.5
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	9.1	11	10.1
	電気伝導率(mS/m)		28	22	25.0
27 東川橋(岩舟町) 三杉川 河川類型C	採水日		6月24日	12月8日	—
	時間		14:40	14:45	—
	天候		曇	晴	—
	気温(℃)		29.0	15.5	—
	水温(℃)		25.8	6.8	—
	透視度		100以上	100以上	—
	外観		無色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.8	8.0	7.9
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	1.0	0.8	0.9
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	6	1	3.5
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	8.1	14	11.1
	電気伝導率(mS/m)		35	39	37.0

令和7年度 河川等水質調査結果一覧表（河川類型の設定されていない川・用水にはCを適用）					
調査地点		基準値	6月	12月	平均値
28 沖ノ鳥橋 静和川 河川類型C	採水日		6月30日	12月8日	—
	時間		10:48	11:53	—
	天候		晴	晴	—
	気温(℃)		32.0	15.6	—
	水温(℃)		26.3	7.2	—
	透視度		96	100以上	—
	外観		微褐色	無色	—
	臭気		無臭	無臭	—
	PH	6.5以上8.5以下	7.5	8.0	7.8
	BOD(mg/ℓ)	5mg/ℓ以下	1.2	0.7	1.0
	SS(mg/ℓ)	50mg/ℓ以下	4	3	3.5
	DO(mg/ℓ)	5mg/ℓ以上	9.0	15	12.0
	電気伝導率(mS/m)		24	32	28.0